






1902
USNM
EX LIBRIS
William Healey Dall
Division of Mollusks
Sectional Library









Museum Boltenianum

five

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto phyficus Hamburgenfis.

Pars Secunda


continens

Conchylia five Teftacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Johan. Chrifti. Trappii.





[F]or type designations of Röding's genera see
[W]inkworth, Proc. Mal. Soc. London, 1945,
26 (pt. 5), p. 136

Reprint 1906. Seventy-five copies only printed, of which this is number 31
Charles Sherborn
E. R. Sykes
Rec'd May 26/06

INTRODUCTORY NOTE.

J. F. Bolten's "Museum Boltenianum" is so rare a tract, that in response to numerous requests we have undertaken this reprint in photographic facsimile. Students of the Mollusca will now have ready access to the many changes of nomenclature therein contained.

The entire process of reproduction has been most carefully carried out by Mr. F. W. Reader, of Watford, whose labours we are pleased to have this opportunity of acknowledging. Owing to the poor quality of the original paper and the grey nature of the ink, which latter has in some cases failed to print in the original, numerous pages have been reproduced more than once before a sufficiently satisfactory result could be obtained.

The actual copy from which this reprint has been made formerly belonged to J. C. H. Crosse, of Paris; at his sale it passed into the hands of C. Davies Sherborn, and now forms part of the Geological Library of the British Museum (Natural History).

C. Davies Sherborn.
E. R. Sykes.

March, 1906.



216251

Museum Boltenianum

sive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried Bolten, M.D. p.d.

per XL. annos Proto physicus Hamburgensis.

Pars Secunda

continens

Conchylia sive Testacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.



Hamburgi,

Typis Johan. Christi. Trappii.



L. B. S.

Præter innumeros alios thesauros rerum naturalium, quas Vir Experientissimus atque doctissimus Boltenius Medic. Doct. & Poliater primarius, de republica litteraria pariter atque civili universa, in primis vero de Hamburgensi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immensam reliquit conchyliorum, magna ex parte rarissimorum eorumque splendidissimorum & optime conservatorum supellectilem.

Cuius indicem systematicum ab ipso beato possessore quam diligentissime curatissime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro universæ historiæ naturalis præsertim vero conchyliologiæ amantissimo, peritissimoque Petro Friederico Rœding magna sollertia revisum & synonymia locupletiore adauctum, brevi præfatione

)(2 ne

ne Latina inſtruerem. Quod quidem, utpote innumeris benevolentiæ monumentis ab ornatiſſima familia Bolteniana devinctus, licet minime pro conchyliologo me venditare auſim, attamen recuſare nolui. Offendentur enim forſan primo obtutu conchyliologiæ arbitri pariter atque amantes tot novis inauditisque nominibus, præſertim genericis in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis monendi ſunt, hæc ſingularis publicaque auctoritate carens nomenclatura unde originem traxerit. Elaboraverat nempe Præclariſſimus Boltenius novum & proprium Syſtema naturale conchyliologiæ, ab omnibus aliis priorum auctorum ſyſtematibus multum diverſum, idque adeo ſubtiliter adornatum in artis certæ ſive diſciplinæ formam, ſecundum peculiaris philoſophiæ conchyliologicæ regulas exædificatam conſtructamque, redegerat, ut olim edita hac methodo ſua naturali ſtudendi hiſtoriæ conchyliorum, propemodum inſtar dictatoris vel alterius Linnæi in hac parte naturæ regnaturus videretur. Prodierunt re ipſa loco ſpecimınis aliquot plagulæ a Viro experientiſſimo doctiſſimoque Dominico *Schultze*, M. D. acuto naturæ verique indagatore, ſub ipſis beati *Boltenii* auſpiciis adumbratæ. Sed ipſum opus integrum

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte interruptum, quum laboribus occupata distractaque senectus *Boltenio* impedimento esset, quo minus solus limaret cumque orbe litterato communicaret, sollertem atque incredibili sagacitate elucubratam methodum conchyliologicam. Cuius quidem fundamentum solidum nitebatur superstructum ideae simplici, eique egregiae: naturam nempe ossea testaceorum tegumenta varia conditurum initium fecisse a simplici & plano tegmine atque inde magis magisque torto volumine ad reliquas sensim elegantiores intricatioresque formas univalvium, bivalvium & multivalvium conchyliorum perrexisse. Ingeniosum sane, auctoreque tum naturae ipsius tum systematis condignum commentum! Vtinam beatus *Boltenius* reliquisset aliquam ordinum & generum naturalium, in quos testacea ex hoc principio distinguendi dilaberentur sciagraphiam, quam praefationi nostrae inserere potuissemus in magnum vsum eorum, qui catalogum sequentem cum intelligentia perlegere dignati forent. Nunc vero proh dolor nil nisi nova testaceorum genera, nisi omnia, plurima certe ex profunda solidaque scientia conchyliologica constituta, tamquam disiecti membra systematici

rici apparent. In quo, etsi lector, in deliciis modo habens testas ob formarum & colorum varietatem, hallucinari facile poterit, praesertim vbi a synonymia desertus, errat circa species determinandas, multum tamen proficiet gnarus & vere systematicus arbiter, quando Boltenii genera cum Linnaei aliorumque auctorum classificationibus comparabit. Nihil certe magis optandum foret, nisi, vt integer hic testaceorum thesaurus neutiquam auctione distractus, in manus talis viri veniret, qui incredibiles labores quos *Boltenius* noster in comparando & adornando hoc immenso museo conchyliologico exantlavit, in honorem summi numinis, & emolumentum historiae naturalis convertere possit, ac velit. Cetera, lectori, conchyliorum amanti scitu necessaria, patebunt ex insequenti praefatione vernacula. Dabam Hamburgi d. X. mens. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Henr. Lichtenstein.

Vorrede.

Vorrede.

Die hinterlassne Conchylien-Sammlung des verstorbenen Herrn Doctor und Physicus J. F. Bolten, *ist gewiss in mancher Hinsicht sehr schätzbar, und zeichnet sich durch äusserst seltene Stücke aus, worunter noch sehr viele nicht beschrieben sind, hauptsächlich aber enthält solche einen grossen Vorrath von neuentdeckten Südländern Der seelige* Dr. Bolten *suchte seine Sammlung so vollständig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch seine auswärtige grosse Bekanntschaft, durch Tausch und viele Kosten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermassen deren Werth bestimmen können. Weit mehr aber gewinnt solche bey der Ansicht, weil hauptsächlich auf Farbe sowohl, als auch auf Vollständigkeit der Stücke gehalten worden.*

Die grosse Mannigfaltigkeit bewog den Besitzer, sein eigenes System zu wählen, er benannte solche, wie das Verzeichniss zeiget, mit lateinischen und teutschen Nahmen, so glücklich und gut diese aber auch gewählt sind, so müssten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeschichte übernahm ich

diese

diefe Arbeit, und fügte die lateinifche Benennung nach Gmelins 13*ter Ausgabe des* Linneifchen *Syftems, wie auch manche Nachweifung, wo folche nur abgebildet war, bey: bey manchen mufste es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch folche fehr undeutlich angegeben worden. Die Einfchaaligten find an der Zahl beynahe* 7000, *und die Zwey- und Vielfchaaligten an* 1300. *Bey einer fo groffen Menge hoffe ich Verzeibung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht fo aufgefucht worden, wie es billig hätte feyn follen.*

Es würde immer Schade feyn, wenn eine fo reiche ausgefuchte Sammlung das Schickfal fo mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünfcht daher recht fehr einen Käufer zu haben, mit dem man fich gewifs billig finden würde, und erfucht deshalb fich baldigft zu melden. Noch wird angezeiget, dafs die Conchylien durchgehends von gefchickter Hand vom Seefchmutz gereiniget find.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.

Lade



Lade 1.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

* *Foramine centrali.* Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae.* Gefurchte.

1 | 1 P. *Mitella.* Die Haube. Gmel. P. *nimboſa*; ſp. 197. Mart. 1 Theil. fig. 91 & 92. 1 Stück.

2 | —— *a.* —— 2 Stücke.

3 | 2 P. *Griſea.* Die aſchgraue Patelle. Gmel. P. *Caffra*; ſp. 201. Martini 1 Theil. tab. 11. fig. 95. 1 St.

4 | 3 P. *Infundibulum.* Der Trichter. Gmel. ſp. 65. P. *infundibulum*; Schröt n. Litterat. 3. p 72. n. 136. 1 St.

5 | 4 P *Umbroſa.* Die dunkle Patella. da Costa. tab. 7. fig 4. 1 St.

6 | 5 P. *Nimboſa.* Die ſchwarze Schein Patelle. Gmel ſp. 196. P. *nimboſa.* Knorr Vergn. d. Augen IV. tab. 29. fig. 4. Martini I. tab. 11. fig. 90. 8 St

7 | 6 P. *Radiata.* Die Strahl-Patelle. Gmel. ſp. 144. Patella *radiata.* Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St.

2. *Coſtatæ.* Geribte.

8 | 7 P. *Limbata.* Die geſäumte Patelle. Patella *porphyrozonias*: ſp. 203. Martini 1 Th. tab. 12. fig. 102. 3. 4. 17 St.

9 | 8 P. *Rubeola.* Die röthliche Patelle. Patella *rosea*; sp. 204. Martini 1. tab. 12. fig. 105 4 St.
10 | 9 P. *Variegata.* Die gerippte Patelle. 1 St.
11 | 10 P. *Viridana.* Die grüne Patelle. 3 St.
12 | 11 P. *Viridis.* Die grünliche Patelle. 1 St.

3. *Clathratæ.* Gegitterte.

13 | 12 P. *Rudis.* Die plumpe Patelle. Gmel. Patella *jamaicensis*; sp. 200. Martini 1. tab. 11. fig. 94. Lister Conch. 1. t. 528. f. 6. 3 St.
14 | 13 P. *Cancellata.* Die gegitterte Patelle. Gmel. Patella *græca*; sp. 195. Martini 1. tab. 11. fig 98. 2 St.
15 | ——— *α.* ——— 3 St.
16 | ——— *β.* ——— 2 St.
17 | 14 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Patelle. Gmel. 190. Gmel. Pat. *Scapha*; sp. 191. Naturforscher 18. p. 10. t. 2. f. 8.

4. *Levigatæ.* Glatte.

18 | 15 P. *Ferula.* Die Schiene. da Costa, t. 7. fig 7. 2 St.
19 | 15* P. *Purulenta.* Die bestaubte Patella. 2 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

1. *Perforatæ.* Durchbohrte.

** *Foramine excentrico.* Die Oefnung seitwärts.

1. *Elevatæ.* Erhöhte.

20 | 16 P. *Clavus.* Das Hünerauge. 2 St.
21 | 17 P. *Lacrymalis.* Die Thranen - Patelle. 1 St.
22 | 18 P. *Græca* Die griechische Patelle. Gmel. sp. 195. Martini 1. tab. 11. fig 98. 101. 104. Knorr Vergn. 1. tab. 30. fig. 3. 3 St.

2

2. *Depressa.* Gedrukte.

23 | 19 P. *Nummularis.* Die Groschen oder weisse Schlusselloch Patelle. Gmel. Patella pustula; sp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632 33. 3 St.

24 | 20 P. *Cravolaris.* Die rothe Schlüsselloch-Patelle. Gmel. Patella pustula; sq. 194. β. Martini Beschr. Berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. Patella unguis. Petiv Gaz. tab. 3. fig. 12. 1 St.

25 | 21 P. *Pustula.* Die Blatter. Gmel. sp. 194. Chemn. Conch. 10. p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Lister 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.

1. *Vertice rostrato*, mit geschnörkelten Wirbel.

α. *Uncinatæ.* Hakenförmige.

26 | 22 P *Hungarica.* Die Zoots-Kappe Gmel. sp. 89. Patella ungarica. Lister Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg 6. tab. 16. fig. 3. Martini 1. tab. 12 fig. 107. 108. 6 St.

27 | 23 P *Pannonica.* Die Narren Kappe. Lister t. 545. f 37 2 St.

28 | 23 * P. *Fissura* Die eingeschnittene Patelle. Gmel. 192 Lister Conch. t. 543 f 28. Martini 1. tab. 12 fig. 109. 110 1 St.

29 | 23 ** P. *Tricarinata.* Die Grenadier-Mütze. Gmel. sp. 92. Schröter Einl. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da osta tab. 4. fig. 9. 4 St.

30 | 24 P. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn. da Costa tab. 5. fig. 7. 4 St.

31 | 25 P. *Rugosa.* Die runzliche Patelle, Gmel. Patella mitrula; sp. 82. Lister t. 544. f. 31. Martini 1. tab. 12. fig. 111. 112. 2 St.

32 | 26 P. *Lactea.* Die Nachtkappe. Gmel. sp. 224. Patella lactea. Schröt n. Litter. 3. p. 152. n 294. Lister tab. 544. fig. 32. Pavanne tab. 4. fig. B 1 St.

β. *Labiatæ.* Gezüngelte.

33 | 27 P. *Equestris.* Die Fischweiber-Haube. Gmel. sp. 1. P. equestris Argenv. Conch. t. 2. f. K Cabochon. Martini 1. tab 13. fig. 117. 118. 1 St.

34 | 28 P. *Undulata.* Die Matrosen-Mütze. P. equestris Gmel. sp. 1. (mit stumpfer Spitze) Martini 1. t. 13. fig 119. 120. 3 St.

35 | 29 P. *Crenulata.* Die Glocke. Gualthi. tab. 9. fig. X. 2 St.

36 | 30 P. *Contorta.* Die Ziczack-Patelle. Gmel. Patella contorta; sp. 11. Naturforsch. 9. p. 199. t. 3. f 3. 4. Kämmerer Museum P. Radolst. p. 23. tab. 2. fig 8. 2 St.

37 | 31 P. *Spiralis.* Die Schnecken-Patelle. Gmel. Patella contorta; sp. 11. da Costa tab. 6. fig. 2. 1 St.

38 | 32 P. *Dispar.* Die gezüngelte Kappe. Gmel. Patella contorta; sp. 11. Naturforsch. 18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.

39 | 33 P. *Turcica* Der Turban Gmel Patella sinensis; sp. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 123. 124. 3 St.

40 | 34 P. *Electrica.* Die Bernstein-Patelle. Gmel. Patella sinensis; sp. 3. 2 St.

41 | 35 P. *Tectum-Chinense* Das chinesische Dach. Gmel. sp. 1. Equestris. Knorr Verg. 6. t. 35. fig. 4. Martini 1. tab. 13. fig.

fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168. 1630. 31. 2 St.

42 | 36 P. *Chinensis.* Der Regen-Schirm Gmel. Patella sinensis; sp. 3 Argenv, tab. 2. fig. F Martini I. tab 13. fig. 121. 122. 4 Stücke.

43 | 37 P *Mammula.* Die Brust-Warze. Gmel. Patella mammillaris; sp 91. Lister t. 537. f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.

44 | 38 P. *Plicata.* Der Kragen Der Kragen. Gmel, sp. 13. Patella plicata. Naturforscher 18. tab. 2. fig. 12. 12a. Favanne tab. 4 fig. CC. 2. 2. 1 St.

45 | 39 ! B. *Hispida.* Die Stachel Patelle. Gmel. Patella aculeata; sp. 6. Favanne tab. 4. fig. B. 3. 1 St.

γ. *Neritoideæ.* Kammerförmige.

46 | 40 P. *Fornicata.* Die Pantoffel-Patelle. Gmel. Patella Fornicata; sp. 5. Knorr 6. t. 21. fig. 3. Martini I. tab. 13. fig. 129. 130. 5 St.

47 | 41 P. *Porcellana.* Die Porzellan-Patelle. Gmel. Patella porcellana; sp. 4. Martini I. tab. 13. fig 127. 128. Chemn. Conch. 9. tab. 124. f 1082. 5 St.

48 | 42 P. *Nucleus* Die Kern-Patelle. Gmel. Patella porcellana; sp 4. Favanna tab. 4. fig E. 2. 3 St.

49 | 43 P. *Crepida.* Die durchsichtige Patelle. Gmel. sp. 17. Crepidula. Adans. Seneg. I tab. 2 fig 9. Garnot. Favanne tab. 4. fig. G. 22 1 St.

50 | 44 ! P *Cymbeola.* Das Kähnchen. 1 St.

51 | 45 ! P. *Appendiculata.* Die Zunge. 1 St.

52 | 46 ! P. *Reticulata.* Die Netz-Patelle. da Costa. tab. 6 fig 4. 2 St.

53 | 47 P. *Halioroidea* Die geschnörkelte Patelle. Gmel.

Gmel. Patella aculeata; ſp. 6. Chemn. 10. tab. 168. fig. 1624. 25. da Coſta. tab. 6. fig. 1. 1. 4 St.

No. 44. 45 und 46. ſind ſehr ſeltene Stücke.

2. *Vertiec abſoleto.* Mit unkenntlichen Wirbel

α. *Ovato foliaceæ* Eyrund blattförmig.

54 47 * ! P *Umbracula* Der Sonnen-Schirm. Gmel. Patella umbellata; ſp. 146. Martini 1. tab. 6 fig. 44 Chemn. 10. tab 169. fig. 1645. 46. 3 St.
ſehr ſelten.

Lade 2.

β. *Ovato compreſſæ.* Eyrund, ſeitwärts gedrückte.

55 48 P. *Compreſſa.* Der Ellbogen. Gmel. Patella compreſſa; ſp. 136. Knorr Verg. 6. t. 28 f. 1. Liſter t. 541. f. 25 Martini 1. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28. f. 1. 5 St.

56 49 P. *Lutea.* Der gelbe Hut. v. Born. tab. 18 fig 8. 2 St.

57 50 P. *Stricta* Der braune Hut. 1 St.

58 51 ! P. *Ulna.* Die Wanne; viel ähnliches von P. umbella; ſp. 71. nur iſt dieſes Exemplar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Patelle. 1 St. ſehr ſelten.

59 52 ! P. *Gondola.* Die Gondel. da Coſta tab. 3. fig. 9 1 St. ſehr ſelten.

60 53 P. *Pectinata.* Die Kamm-Patelle. Gmel. ſp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab 5. f. 3. Martini 1. tab. 11. fig. 115. 116. 6 St.

γ. *Ovato simplices.* Eyrund einfache.

61 | 54 P. *Smaragdina.* Der Smaragd. da Costa tab. 4. fig. 4 4. 5 St.

62 | 55 P. *Micans.* Die Schimmer - Patelle. Schröter Einleitung in Conch. 2. tab. 5. fig. 13. 9 St.

63 | 56 P *Pellucida* Die durchsichtige Patelle. Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6. Chemn. Conch. 10. t. 168. fig. 1620. 21. v. Born tab. 18. fig. 9 2 St.

64 | 57 P. *Testudinaria.* Die Schildkröten - Patelle. Gmel. 134. Knorr Verg. 1. tab. 21. f. 1 & 3. t. 30. f. 2 – 5. Argenv. Conch. t. 2. f. P. Martini 1. tab. 6. fig. 45 – 48. 9 St.

65 | 58 P *Intertexta.* Das Gewebe. Gmel. 135. testudinalis; Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1614 15. Favanne tab. 1. fig Q 2. 8 St.

66 | 59 P. *Diaphana.* Die Warze. Lister t. 543. f. 26. A. 2 St.

67 | 60 P. *Nova Zeelandiæ.* Die Neu Seelands-Patelle. 7 St.

68 | 61 P. *Taitensis.* Die Otbaheite. Favanne tab. 1. fig. N. N. 3 St.

69 | 62 P. *Capillacea.* Die Haar - Patelle. Gmel. 176. Martini 1. tab 7. fig. 58. 59. 4 St.

70 | 63 P. *Digitale.* Der Fingerhut. Gmel. sp. 176. 6. Martini 1. tab. 7. f. 57. 6 St.

71 | 64 P. *Capillata.* Gmel. sp. 176. Martini fig. 56. 57 1 St.

72 | 65 P. *Papillaris.* Die dicklinigte Patelle. Gmel. P. leucopleura; sp. 34 Lister t. 539. f. 22 Knorr 6. t. 28. f. 9. 1 St.

73 | 66 P. *Morio.* Der Mohr. 1 St.

74 | 67 P. *Africana.* Die afsicanische Patelle. 2 St.
75 | 68 P. *Nigrita.* Der Neger. Favanne tab. 1. fig. B. 1. 1 St.
76 | 69 P. *Bifurca.* Die Gabel. 2 St.
77 | 70 P. *Fulgur.* Die Blitz-Patelle. 1 St.
78 | 71 F. *Fungoides.* Der Pilz. Lister 539. fig. 23 2 St.
80 | 72 P. *Aranea.* Die Spinne. 2 St.
81 | 73 P. *Clypeus.* Die Schild-Patelle. 3 St.
82 | 74 P. *Crocea.* Die saffrangelbe Patelle. P. crocea; Gmel. sp. 114. Schröter n. Litterat. 3. p. 83. n. 159. 1 St.
83 | 75. P. *Conus.* Der Kegel. Gmel. P vulgata; sp 23. Martini 1. tab. 5. f. 38. Knorr Verg 6. tab. 27. f. 8. 7 St.
84 | 76 P. *Cuprea.* Die broncirte Patelle. Pat cuprea Gmel. sp. 61. 1 St.
85 | 77 P. *Cornea.* Die Horn-Patelle. 3 St.
86 | 78 P. *Oculus Cati.* Das Katzen-Auge. 1 St. sehr selten.
87 | 79 P. *Patera.* Die Schale. Gmel. Patella testudinaria; sp. 134. Martini 1. tab. 6. f. 45. 1 St.
88 | 79 * P. *Aurora.* Die Morgenröthe. 1 St. sehr schön und selten.
89 | 79 ** P. *Glacialis.* Die Spiegel-Patelle. 1 St.

Lade 3.

90 | 80 P. *Circumscripta.* Die eingefasste Patelle. Gmel. P. surinamensis; sp. 128. Mart. 1 tab. 7. fig. 50. 2 St.
91 | 81 P. *Hidatis.* Die Blase. Lister Conch. tab. 542. fig. 26. 1 St.

Patella.

Patella. Schüſſel - Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

** *Margine undulato.* Mit gewelltem Rand.

1. *Simplices.* Einfache.

92 | 82 P. *Roſea.* Die roſenrothe Patelle. Gmel Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. t. 8. fig. 63. 15 St.

93 | 83 P. *Rubicunda.* Die rothſtrahliche Patella. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. Martini 1. tab. 7 fig. 52. 53. 32 St.

94 | 83 * P. *Discus:* Der Teller. Gmel. Patella umbella; ſp. 71. var. 1 St.

95 | 84 P *Variabilis.* Die veränderliche Patelle, wie vorhergehende nur ſtatt roſenroth mit braunen Streifen. Gmel. P. umbella; ſp. 71. var. 9 St.

96 | 85 P. *Griſea:* Die graue Patelle. Gmel. P. griſea; ſp. 188. Adanſ. Seneg. 1. t. 2. f. 5. 3 St.

97 | 86 P. *Plumbea.* Die ſtahlgraue Patelle. Gmel P. margaritacea; ſp 80. Martini 1. tab. 10. fig. 85. a. 10 St.

98 | 87 P. *Silicina.* Die Feuerſtein farbene Patelle. Gmel. P. margaritacea; ſp. 80. Martini 1. t. 10. fig. 85. b. 2 St.

Lade 4.

99 | 88 P. *Gigas.* Die groſſe Patelle. Favanne tab. 2 fig. D. 1. 5 St.

100 | 89 P. *Marmorea.* Die marmorweiſſe Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St.

101 | 90 P *Senilis.* Die abgenutzte Patelle. Gmel Patella judica; ſp. 127. Martini 1 t 7. fig. 49. 1 St. 4½ Zoll groſs.

102 | 90 * P. *Crepidula.*
103 | —— α. —— Martini I. tab 8. fig. 65. 10 St.
104 | —— β. —— Favanne tab. 2. fig. B I. 5 St.
105 | —— γ. —— 4 St.
106 | 91 P. *Nodosa* Die Knoten Patelle. 4 St.
107 | 92 P. *Punctulata* Die punctirte Patelle. Gmel. sp. 68 & 132. Patella punctulata; sp. 68 Martini Conch. I. t. 7. fig 55. Lister 537. fig 20. 3 St.
108 | 93 P. *Aspera* Die rauhe Patelle. Favanne tab. 2. fig G. 2. 3 St.
109 | 93 * P. *Solaris.* Die Sonnenstrahlen Patelle. Gmel. P. tenuis; sp. 81. Martini I. t. 10. fig. 87. I St.
110 | 93 ** P. *Lunaris* Die Mond Patelle. I St.
111 | 94 P. *Nubila.* Die wolkigte Patelle. 3 St.
112 | 95 P. *Cerata.* Die wachsgelbe Patelle. 2 St.
113 | 96 P. *Rustica.* Die gemeine Patelle. Gmel. P. rustica; sp. 137. Schröter Einleit. in Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4. Schröter n. Litter. 3. p. 108. 208–211. Gualti. tab. 8 Sig. P. Gualti tab. 9. Sig. C.
114 | —— α. —— 8 St.
115 | —— β. —— Knorr Verg. 3. tab. 30. fig. 5 16 St.
116 | 97 P. *Squamata.* Die schuppigte Patelle. Gmel. P. lusitanica; sp. 123. β) Martini fig 35. a. b. 2 St.
117 | 98 P. *Granularis.* Die kornichte Patelle. Gmel. P granularis; sp. 21. Martini I. tab. 8. fig. 61. Lister Conch. 536. f. 15. 9 St.
118 | 99 P. *Fulva.* Die rothgelbe Patelle. Gmel. fulva; sp. 102. 2 St.
119 | 100 P. *Magellanica.* Die Magellanische Patelle. Gmel. P. magelanica; sp. 52. Gualt. test. t. 9. f. 8. Martini I. tab. 5. fig. 40. a. b.

Lade

Lade 5.

120 ——— α. ——— 18 St.

121 ——— β. ——— 4 St.

122 101 P. *Corbis.* Der Korb. Gmel. P. magelanica; ſp. 52. var. 1 St.

123 102 P. *Argentea.* Die Silber Patelle. Gmel. P. argentea; ſp. 60. Schröter n. Litter. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. *Appendiculatæ.* Angeſetzte.

124 103 P. *Cochlear.* Der Pferdekopf. Gmel. ſp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Korr 2 tab. 26. fig. 3. 5 St.

125 104 P. *Rudicula.* Der Löffel. Favanne tab 97. fig. B. 1 St.

Patella. Schüſſel-Muſchel.

2. *Imperforatæ.* Undurchbohrte.

*** *Margine dendato.* Mit gezähneltem Rand.

1. *Polygonæ.* Vielwinklichte.

126 105 P *Meduſæ.* Das Meduſen Haupt. Gmel. P. feruginea; ſp 73. Knorr Verg. 3 tab. 30 fig. 1 Martini 1 t. 8. fig. 66. 12 St.

127 106 P. *Fuſca* Die dunkelbraune Patelle. Gmel. P fuſca; ſp. 138. 1 St.

128 107 P. *Modulus.* Die Form-Patelle. Gmel. P. monopis; ſp 78. ſehr ſelten. β) Liſter Conch. tab. 532. fig. 11. 1 St.

129 108 P. *Laciniosa.* Die vielſtrahligte Patelle. Gmel. ſp 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2–4. Martini Conch. 1. t. 10. fig 81. 2 St

130 109 P. *Lamellata.* Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.

131

131 | 110 P. *Spinetum* Die dornichte Patelle. Gmel. P. barbara; ſp. 20. Knorr Verg. 5. tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

132 | 111 P. *Granatina.* Das Bocks-Auge. Gmel. P. granatina; ſp. 22. Knorr Verg 1. t. 30. fig. 2. Martini 1. tab. 9. fig. 71. 72. 21. St.
133 | 112 P *Munitialis.* Die Feſtungs-Patelle. Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.
134 | 113 P. *Caſtrenſis.* Die Lager-Patelle. 9 St.
135 | 114 P. *Obſidionalis.* Die Hornwerks-Patelle. 11 St.
136 | 115 P. *Canaliculata.* Die ausgehöhlte Patelle 3 St
137 | 116 P. *Depreſſa.* Die flache Patelle. Knorr 4. tab. 30. fig. 4. 5 St.
138 | 117 P. *Nivalis.* Die Milch-Patelle. 4 St.
139 | 118 P. *Sidus.* Die Geſtirn-Patelle.
140 | —— *α.* —— 1 St.
141 | —— *β.* —— 2 St.

2. *Stellata.* Sternförmige.

142 | 119 P. *Corruſca.* Die Glanz-Patelle. 1 St.
143 | 120 P. *Radians.* Die Strahl-Patelle. Knorr Vergn 3. tab. 29. fig 3. 6 St.
144 | 121 P. *Aſtrolepas* Die Stern-Patelle. Gmel. P. monopis. ſp. 78. Martini 1. t. 9. fig 80. 4 St.
145 | 122 P. *Polaris.* Der Polarſtern. Gualtiv. tab 9. fig. F. 5 St.
146 | 123 P. *Stellaris.* Der Ordenſtern. Gmel. ſaccharina; ſp. 19 Liſter Conch. tab. 532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig 2. 3. 4 St.

Lade 7.

Haliotis. See - Ohr.

147 | 1 H. *Gigas.* Das grosse See - Ohr. Gmel. sp. 18. gigantea. Chemn Conch. 10. t 167. fig. 1610. 11. 1 Stück. grofs 6 Zoll.

148 | 2 H. *Elephantina* Das Elephanten Ohr.

149 | 3 H. *Iris.* Das Regenbogen See - Ohr. Gmel sp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig. 1613. 5 St.

150 | 4 H. *Midæ.* Das Midas - Ohr. Gmel. sp. 1. Martini 1. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab. 69. fig. B B. 4 St.

151 | 5 H. *Tuberculata* Das knolligte See Ohr. Cmel. sp. 2. Martini 1 tab. 15. 16. fig. 145 – 149. 18 St.

Lade 8.

152 | 6 H. *Striata.* Das gestreifte See Ohr. Gmel. sp. 3. Martini Conch. 1. t. 14. f. 138. Knorr Vergn. t. 17 fig. 2. 3. 21 St.

153 | 7 H *Cochlear.* Das löffelförmige See - Ohr. 1 St.

154 | 8 H. *Rugosa.* Das runzlichte See - Ohr. 3 St.

155 | 9 H. *Plicata.* Das gefaltene See - Ohr. Gmel. sp. 13. Schröter Einleit. in Verstei. 4. p. 278. t. 3. f. 9. 2 St

156 | 10 H. *Rudis.* Das plumpe See - Ohr. 1 St.

157 | 11 H. *Cælata.* Das gemeisselte See - Ohr. Gmel. sp. 17. ovina Chemn. 10. t. 166. fig. 1609. 3 St.

158 | 12 H. *Incrustata.* Das gedeckte See - Ohr. 2 St.

159 | 13 H. *Cingulata.* Das gegürtelte See - Ohr. Gmel. sp. 7. parva das grüne. Mart. 1. tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. 2 St.

160

160 | 14 H *Rubicunda.* Das rothe See-Ohr. Gmel. ſp. 7. parva Knorr Verg. 1. tab. 20. fig. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 140. 3 St.

161 | 15 H *Aleata.* Das würflichte See-Ohr. Gmel. ſp 9. H auſtralis Chemn. 10. tab. 166 fig. 1603. 1604. 1 St.

162 | 16 H *Virginea.* Das niedliche See-Ohr. Gmel ſp. 16. Chemn. 10. tab. 166. fig. 1607 1608. 2 St.

163 | 17 H. *Granulata.* Das bucklichte See Ohr. Gmel. H. varia ſp. 4. Martini 1. tab 15. fig 144. 6 St.

164 | 18 H. *Marmorata.* Das gemarmelte See-Ohr. Gmel. ſp 5. H marmorata Knorr Verg. 2 t. 17, f. 4 5. Martini 1. tab. 14. fig 139. 145. 10 St.

165 | 19 H. *Picta.* Das unvergleichliche See Ohr. Gmel. ſp. 14. H. glabra Chemn. 10. tab. 166 fig 1602. 1 St.

166 | 20 H. *Aſinina* Das Eſels Ohr. Gmel. ſp. 6. Martini 1. tab. 16. fig 150. Knorr Verg. 3. t. 16. fig. 1.

167 | —— α. —— 7 St.

168 | —— β. —— 3 St.

169 | —— γ. —— 3 St.

Lade 9.

Sinum. Milch-Näpchen.

170 | 1 S. *Fuscum.* Das weiſsbraune Milch-Näpchen. Gmel. Helix. ſp. 152 haliotoidea Knorr Vergn. 4. t 17. fig. 5. Martini 1. tab. 16. fig. 151 – 154. 5 St.

171 | 2 S. *Haliotoideum.* Das See-Ohr ſörmige Milch-Näpchen. Gmel. Helix haliotoidea ſp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39 fig. 5. 5 St.

172 | —— α. —— 1 St.

Bulla.

Bulla. Die Blafe.

173 | 1 B. *Aperta* Die durchfichtige Blafe Gmel. fp. 8. Martini Conch. 1. p 266 vign. 13. fig. 3. Chemn Conch 10. t. 146. fig. 1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E 4 St.

174 | 2 B. *Naucum* Die Schwimm Blafe Gmel. fp. 7. Knorr Verg 6. t. 38. fig. 2. 3. Martini 1. tab. 22 fig 200 201. 4 St.

175 | 3 B. *Hydatis.* Die Waffer - Blafe. Gmel. fp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Martini 1 tab. 21. fig 199. 6 St.

176 | 4 B. *Cylindrica.* Die cylinderförmige Blafe. Gmel. fp 38. Chemn. 10 t. 146. f. 1356. 57. Lifter 714. fig. 70. 2 St.

177 | 5 B. *Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel. fp. 11. Knorr Verg. 6. t 37. f. 4. 5. Martini 1 t 21. fig 194 195. 7 St.

178 | 6 B *Umbilicata.* Das lange Kibitz - Ey. Gmel. fp. 10. ampulla 8. Martini 1. tab. 22. fig. 202 – 204. 3 St

179 | 7 B. *Phyfis.* Die zerbrechliche Blafe. Gmel. fp. 12. Argenv. Conch. t. 17 fig. 1. Martini 1. tab. 21. fig 196. 197. 6 St.

180 | 8 B. *Cingulata.* Die gegürtelte Blafe. Gmel. fp. 36 Velum. Chemn. 10. t. 146. fig. 1348 49. Martini 1. tab. 21. fig. 198. 4 St.

181 | 9 B. *Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel. fp. 10. Ampulla. Martini 1. t. 21. fig. 188. 189 12 St.

182 | 10 B. *Ampulla Striata.* Das geftreifte Kibitz Ey Gmel. fp. 10. Ampulla 5 St.

183 | 11 B *Fasciata.* Das gebändete Kibitz Ey. Gmel. fp 10 Ampulla. Martini 1. t. 21. fig 190. 191. 5 St.

184 | 12 B. *Bulla Rubra* Das rothe Kibitz - Ey. Gmel. fp, 10. Ampulla 14 St.

185 | 13 B. *Flammea* Das geflammte Kibitz-Ey. Gmel. ſp. 10 Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

* *Clauſtro glabro.* Mit glatter Decke,

1 *Labio crenulato Clavicula elongata.*

Mit gezahnelter Lippe und verlängerter Spindel.

186 | 1 N. *Corona.* Die Dornen-Krone. Gmel. N. ſp. 26 Rumpf muſ. t. 22. f. O. Martini 9. t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.
187 | 1 * N. *Spinula.* Die ſtachlichte Nerite, Gmel. N. corona; ſp. 26. var. 2 St.
188 | 2 N. *Serpentina.* Die Schlangen-Nerite. Geve tab. 24 fig. 250–52. Liſter 606. fig. 35. 11 St.
189 | 3 N. *Cardinalis.* Die Purpur-Nerite. Gmel. ſp. 29. fluviatilis. Martini fig. 1088. h.i. 1 St.
190 | 4 N. *Latilinea.* Die breitlinigte Nerite. Gmel. ſp. 29 fluviatilis. Martini 9. tab. 124. fig 1088. a. c.
191 | 5 N. *Paralella.* Die gleichlinichte Nerite. Gmel. ſp. 29. fluviatilis δ. Martini 9. tab 124. f. 1080. 81.
192 | 5 * N. *Ziczac.* Die Ziczack-Nerite. 1 St.
193 | 6 N. *Uſnea* Die moſsfarbige Nerite. Liſter 605. fig 33. 1 St.
194 | 7 N *Arachnoidea.* Die Spinnewebeu-Nerite 1 St.
195 | 8 N. *Dubia.* Die Bänder-Nerite. Gmel. ſp. 34. Martini 5. tab. 193. fig 2019. 2020. 8 St.
196 | 9 N. *Patella.* Die Mütze. Gmel. N. violacea; ſp. 68. Martini 1. t. 13. fig. 133. 134. 4 St.

197	10 N. *Hians.* Die weitmündige Nerite. Lister 604. fig 24. 1 St.
198	11 N. *Oculus.* Die Augen-Nerite. Gmel. sp. 35. pulligera. Martini 9. tab. 124. fig. 1078. 79. 2 St.
199	12 N. *Crocea.* Die Saffran-Nerite. Geve tab 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. Labio dentato, clavicula depressa.

Mit gezahnelter Lippe und gedrückter Spindel.

200	13 N. *Fusco fasciata.* Die rothe Band-Nerite. 2 St.
201	14 N. *Albo Lineata.* Die weisse Band-Nerite 1 St
202	15 N. *Nigro cincta.* Die schwarz gebandete Nerite. Martini 9. tab 124. fig. 1089. Litt. X. 2 St.
203	16 N. *Olivacea.* Die gelb gebandete Nerite. 2 St.
204	17 N. *Polita.* Die bunte Nerite. Gmel. sp. 43. Geve tab. 22. fig. 224. a & b. Knorr Vergn. 3ter Theil. t. 1. fig. 4.
205	18 N. *Fulminea.* Die geflammte Nerite. 1 St.
206	18 * N. *Nebulosa.* Die wolkigte Nerite. 3 St.
207	18 ** N. *Fascia lata.* Die breite Binde. 1 St.
208	19 N. *Dendrites.* Die gemahlte Nerite. 1 St.
209	20 N. *Monile.* Die Ketten-Binde. 1 St.
210	21 N. *Aurantiaca.* Die Orange-Nerite 1 St.

211 | 22 N. *Opaca.* Die helldunkle Nerite. Gmel. ſp. 43. polita. 1 St
212 | —— α. —— 20 St.
213 | —— β. —— 14 St.
214 | —— γ. —— Chemn. 5. t. 193. fig 2006. 2007. 4 St.
215 | 23 N. *Aſperſa.* Die beſtaubte Nerite. 3 St.
216 | 24 N. *Chryſoſtoma.* Die rothmündige Nerite 6 St.
217 | 25 N. *Arriaca.* Der ſchwarze Flor. Gmel. ſp. 66. bifasciata. Chemn. 5. tab. 193. 2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.

** *Clauſtro muricato.* Mit geperlter Decke.

Labio crenulato rugoſo clavicula depreſſa.

Mit gezähnelter und gerunzelter Lippe und gedruckter Spindel.

218 | 26 N. *Alabaſtrina.* Die weiſſe Nerite. 1 St.
219 | 27 N. *Variegata.* Die ſchäckigte Nerite. Gmel. ſp. 48 Groſſa. Geve tab 23. fig. 239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968. 1969. 5 St.
220 | 28 N. *Nubecula.* Die ruſzfarbene Nerite. 2 St.
221 | 29 M. *Angulata.* Die winkligte Nerite. Gmel. ſp. 65 teſſellata. Chemn. 5. t. 192. 1998. 1999 2 St.
222 | 30 N. *Imperfecta.* Die unvollendete Nerite Gmel. ſp. 45 Albicilla. Chemn. 5. t. 193 2000. a. b. c. d. 15 St.

Nerita

Nerita. Halbe Mond - Schnecke.

*** *Clauſtro rugoſo muricato.* Mit gerunzelter und geperlter Decke.

Labio rugoſo - dentato clavicula elongata.

Mit gerunzelter und gezähnelter Lippe, verlängerter Spindel.

223 | 31 N. *Peloronta* Die aufgeblaſene Nerite. Gmel. ſp 44. β. 2 St.
224 | 32 N *Papilio.* Der Schmetterling. Gmel ſp 44 Peloronta Chemn 5 tab. 92. 1977. 2 St.
225 | 33 N *Cruenta.* Die blutige Nerite 2 St
226 | 34 N. *Virginea* Die Blumen - Nerite Gmel. ſp 44 Peloronta Chemn. 5. t. 92 1978 - 1980. 20 St.
227 | 35 N *Muſica.* Die Noten - Nerite. Gmel ſp 63. flammea Chemn. 5. t. 192. 1994 7 St.
228 | 36 N. *Teſſellata.* Die würfligte Nerite Gmel. ſp 58. Pica Chemn. 5. tab. 191 1964 1965 3 St.
229 | 37 N *Mille punctata* Die tauſendfacl punctirte Nerite 1 St.
230 | 38 N. *Faſcia* Die Binde. 1 St.
231 | 39 N. *Maculata* Die gefleckte Nerite. 2 St.
232 | 40 N *Pulchra.* Die ſchöne Nerite. 1 St.
233 | 41 N. *Nigrita.* Die Neger - Nerite. Gmel. ſp 46. Hiſtrio Martini 5, t. 191 fig. 1960. 1061 11 St.
235 | 42 N *Conſpurcata.* Die beſchmutzte Nerite. 1 St.
236 | 43 N. *Chamæleon* Die vielfarbigte Nerite. Gmel. ſp. 49 Chemn. 5. tab 192. fig. 1988 1991. Regenſ. t. 3. fig. 26. 1 St.

237 | 44 N. *Muricata.* Die ſtachligte Nerite. 2 St

238 | 45 N. *Pecten.* Die Kamm-Nerite. 1 St.

239 | 46 ! ! N. *Schmideliana ſiniſtrorſa, foſſilis.* Die linksgewundene Schmideliche Nerite. Gmel. ſp. 72 Chemn. Conch. 9. t. 114. fig. 975. 76. Naturforſcher 6. p. 165. 2 St.

Lade 11.

240 | 47 N. *Nigreola.* Die Ebenholz-Nerite. Gmel. ſp. 62. Antillarum. Chemn. 5. tab 192. 1987 1 St.

241 | 48 N. *Eburnea.* Die Elfenbein-Nerite. Gmel. ſp. 47. plicata. Favanne tab. 10. fig. O. 3. Liſter 595. fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.

* *Teſticulatæ.* Hodenartige.

243 | 1 A. Albumen. Die eyweiſſe Halb. Nerite. Gmel. Nerita. ſp. 5. Martini 5. t. 189. 1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5. 3 St.

244 | 2 A. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. N. orientalis. ſp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898. 1899. 8 St.

245 | 3 A. *Didyma.* Der braune Hoden. Gmel. N. glaucina ſp. 3. Favanne tab. 10. Lit. K. L. Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57. 6 St.

246 | 4 A. *Mammilla.* Die Zitzen Halb-Nerite. Gmel. N. ſp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928–1931. 9 St.

247 | 5 A *Aduſta.* Die angebrante Halb-Nerite. 2 St.

248

248 | 6 A. *Aurantium.* Die Pommeranze. Gmel. N. melanostoma sp. 19. β. Chemn. 5. t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Vergn. 4. t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albula. Halb - Nerite.

** *Umbilicatæ* Genabelte.

249 | 7 A. *Hepatica.* Die blasgelbe Halb-Nerite. Gmel. N melanostoma sp. 19. Chemn. 5. tab. 189 fig 1932. 33. 1 St.

250 | 8 A *Mammata.* Die Brust Drüse. Gmel. N. melanostoma sp. 19. κ. Chemn. 5. t. 189 fig. 1936. 37. 7 St.

251 | 9 A. *Fasciata.* Die gebandete Halb-Nerite. Gmel. N. melanostoma sp. 19. ι. Chemn. 5. t. 190. fig 1940. 41. 1 St.

252 | 10 A. *Tranquebarica.* Die gläserne Halb-Nerite. Gmel. N. Papilla sp. 20. Chemn. 5 tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

253 | 1 C. *Gibbosa.* Der Höcker. Gmel. Bulla. sp. 6. Martini 1. tab. 22. fig 213. 214. Knorr 1. tab. 14. fig. 4. 13 St.

254 | 2 C. *Dorsata.* Der Hochrücken. Gmel. Bulla gibbosa sp. 6. Martini 1. t. 22. fig. 211. 12. Knorr 1. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

255 | 1 V. *Cygnea.* Das Schwanen - Ey, mit brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum. sp. 1. Martini 1. t. 22. f. 205. 206. 6 St.

256 | 2 V. *Ovum.* Das Gänse-Ey, dünnschaligt, mit weisser Mündung. Gmel. Bulla ovum; sp. 1. 5 St.

257 | 3 V. *Hypenemium.* Das Wind Ey. 1 St.
258 | 4 V. *Birostris.* Der falsche Weberstuhl. Gmel. Bulla. sp. 3. Martini 1. tab. 23. 217 a. b. Lister 711. fig 66 1 St.
259 | 5 ! V. *Textoria* Der ächte Weberspuhl. Gmel. Bulla Volva. sp. 2. Martini 1. tab. 23 f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2. 3. 6. t. 32. f. 1.
260 | 6 V. *Perla.* Die Perle. Gmel. B. verrucosa. sp. 5. Martini 1. t. 23. f 220. 21. Lister 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globosæ.* Kugelförmige.

1. *Irregulares.* Unausgewachsene.

261 | 1 C. *Ovum.* Das Hüner-Ey Gmel Bulla ferruginosa sp 35. Mart. 1. t 22. 209. β. 1 St.
262 | 2 C. *Nivea.* Das Tauben-Ey 2 St.
263 | 3 C. *Limbata.* Die gesäumte Porcellane. 1 St.
264 | 4 C. *Fuliginosa* Das geflammte Ey Gmel. B. ferruginosa sp 35. Martini 1 t. 22. f. 209. 210. 2 St
265 | 5 C. *Paschalis.* Das Oster-Ey Gmel. Bulla ovata sp. 34 Martini 1. t. 22. f. 207 208. Knorr Vergn 6. t. 18. f 2. t. 27. f. 6. 2 St.
266 | 5 * C. *Prunus.* Die pflaumenförmige Porcellane. Gmel C. Pulla. sp. 61 Martini 1. tab. 26. f. 269 270. 2 St.
267 | 5 ** C *Bullata* Die gebandete Porcellane. Gmel. C cinerea sp. 16. Mart. 1 tab. 25. f 254 55. 1 St.
268 | 6 C. *Carthaginensis.* Das Klip-Horn Gmel. C. Mus. sp. 43. Martini 1. t. 23. f. 222. 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.
269 | 7 C. *Tuberosa* Die puckligte Porcellane. 3 St.

270 | 8 C. *Mauritiana.* Der grosse Schlangen-Kopf. Gmel. Cypr. sp. 41. Knorr 2. t. 27. fig. 5. Martini 1. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

271 | —— α. —— 6 St.
272 | —— β. —— 2 —
273 | —— γ. —— 4 —
274 | 9 C. *Castanea.* Die kastanienbraune Porcellane. Gmel C. sp. 41. var.
275 | 10 C *Caput Serpentis.* Der kleine Schlangenkopf. Gmel. C. sp. 39 Knorr 4. tab. 9. fig. 3. Martini Conch. 1. t. 30. f. 316. 23 St
276 | 11 C. *Oculata.* Die vieläugigte Porcellane. Gmel. C. Histrio sp. 120. Chemn. 10. t. 145. f. 1346. 47. Favanne 3. t. 12. fig F. 2. 2 St.
277 | 12 C. *Histrio.* Der Harlekin Gmel. sp. 120. Knorr Vergn. tab. 16. fig. 1. 2 St.
278 | 13 C. *Stellata.* Die gestippelte Porcellanae. Gmel. C. helvola. sp 90. Martini 1. t. 30. f. 326. 27. Lister Conch. 691. f. 38. 18 St.
279 | 14 C. *Stercoraria.* Der Hochrücken. Gmel. sp. 6. Martini 1. t. 31. fig. 332 6 St.
280 | 15 C. *Ligata.* Die bebandete Porcellane. Gmel. C. Stercoraria sp. 6. 1 St.
281 | 16 C. *Crenata* Die gekerbte Porcellane. Gmel. C caurica. sp 83. Martini 1. t. 29. f. 303. 3 St.
282 | 17 C. *Lentigo.* Die Sommersprosse Gmel. C caurica sp. 83. 1 St.
283 | 18 C. *Annulus.* Die Ring Porcellane. Gmel. C. sp. 82. Martini 1. t. 24 f. 239. 240 18 St.
284 | 19 C. *Moneta.* Die Münze Gmel. C. sp. 81. Martini 1 1 31 f. 339. 340. 4 St.

285

285 | 20 C. *Numisma.* Die Pfennings Porcellane Gmel. C. moneta sp. 81. Martini 1. f. 337. 338. 5 St
286 | 21 C *Variolosa.* Die Blatter-Porcellane. Gmel. C nucleus. sp. 95. Mart. 1. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.
287 | 21 * C. *Lima.* Die Feile. Gmel. C. sp. 95. var. 3 St.
288 | 22 C *Oniscus* Der Kellerwurm. Gmel. C. sp. 93 var. 3 St.
289 | 23 C. *Pediculus.* Die Laus. Gmel. C. sp 93. Martini 1 tab. 29. 310. 311. 2 St.
290 | 24 C. *Pulex.* Der Floh. 2 St.

2. *Regulares.* Ausgewachsene.

291 | 25 C *Canaliculata.* Die dünnschaligte Porcellane. Gmel sp. 14. fragilis. Gualti, tab. 16. fig. G. G. 6 St.
292 | 26 C. *Cruentata.* Die blutrothe Porcellane. Gmel. C. squalina. sp. 101. Das Emmerlings-Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini 1. t. 25. f. 250. 51.

Lade 13.

293 | 27 C. *Onca* Gmel. C. tigris. sp. 44 Mart. 1 t. 24. f. 234. 1 St.
294 | 28 C. *Tigris.* Die Tieger-Porcellane. Gmel. C. sp 44. Mart. 1. t. 24. f. 232. 33. 14 St.
295 | 29 C. *Pardus.* Die Parder-Porcellane. Gmel. C. sp. 44. Mart. 1. t. 24. f. 235. 6 St.
296 | 30 C. *Pardalis.* Der Parder. Gmel. C. sp. 44. 5 St.
297 | 31 C. *Lynx.* Die Lux-Porcellane. Gmel. C. sp. 48. Martini 1. t. 23. 230. 31. 11 St.

298 | 32 C. *Vitellus.* Die weissgefleckte oder Salzkörner Porcellane. Gmel. C. guttata. ſp 15. Matt. 1. t. 23. f. 228. 29. 13 St.

299 | —— α. —— Martini 1. t. 25. f. 252. 1 St.

300 | 33 C. *Ocellata.* Die geäugelte Porcellane. Gmel. ſp. 91. Martini 1. t. 31 fig. 333. 34. 4 St.

301 | 34 C. *Coeca.* Die blinde Porcellane. Gmel. Cypr poraria ſp. 92. β Martini 1. t. 24. f. 237. 1 St.

Lade 14.

302 | 35 C. *Ziczack.* Die Ziczack-Porcellane. Gmel. C ſp. 54. Matt. 1. t. 23. f. 226. 27. 3 St.

303 | 36 C. *Globulus.* Die Kugel-Porcellane. Gmel. C ſp. 99. Martini 1. t. 24. f. 242. Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.

** *Cylindraceae* Walzenförmige.

1. *Mucronata.* Zugeſpitzte.

304 | 37 C. *Teſtudinaria.* Die Schildpatt-Porcellane. Gmel. C ſp. 5. Martini 1. t. 27. f. 271. 72. 3 St.

305 | 38 C. *Meleagris.* Die Argus-Porcellane. Gmel. C. ſp. 1. exanthema. Matt. 1. t. 26. f. 257. 258. Chemn 10. t 145. f. 1343. β 2 St.

306 | —— α. —— Knorr 1. tab. 5 fig. 3. 2 St

307 | —— β. —— 4 St.

308 | —— γ. —— davon 2 Stück abgezogene. 8 St.

309 | —— δ, —— Knorr 2. tab. 2 fig. 2. 1 St.

310 | 39 C. *Mappa.* Die Landkarten-Porcellane. Gmel C. ſp 2. Martini 1. t. 25. f. 245. 46. Favanne tab. 29 fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

311 | 40 C. *Arabica.* Die arabiſche Buchſtaben-Porcellane. Gmel. C. ſp. 3.
312 | —— α —— Martini 1. t. 23. f. 328 29 20 St.
313 | —— β. —— 2 St.
314 | 41 C. *Argiolus.* Der kleine Argus. Chemn. 10 t. 144. f. 1338. a & b 3 St.
315 | 42 C. *Argus.* Der ächte Argus Gmel. C ſp. 4. Martini 1 t 28. 285. 86. Chemn. 10. t. 145 f. 1344. 45. 8 St.
316 | 43 C. *Glauca.* Der Maulwurf. Gmel. C plumbea, ſp. 17 dickſchaligt. Martini 1. t. 26. f. 256 1 St.
317 | 44 C. *Zebra.* Der Kapſche Eſel. Gmel. ſp. 17. plumbea dünnſchaligt. Martini 1. t. 26. f. 256 8 St.
318 | 45 C. *Carneola.* Die rothe Fuchs-Procellane. Gmel, ſp 7. Martini 1 t. 28. f 287. 288 12 St.
319 | 46 C. *Talpa.* Die rothe Maus. Gmel. ſp 9. Martini 1. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.
320 | 47 C. *Lurida.* Die miesfarbigte Porcellane. Gmel. ſp. 11. Martini 1. t. 30. f. 315.
321 | 48 C. *Soricina* Die Spitzmaus. 2 St.
322 | 49 C. *Iſabella.* Die iſabelfarbene Porcellane. Gmel. ſp. 49. Martini 1. t. 27. t. 275. Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St
323 | 50. C. *Pyrum.* Die birnförmige Porcellane. Gmel ſp. 59. Martini 1. t. 26. f. 267. 268 Knorr. 2 t 5. f. 5 11 St
324 | 51 C. *Undoſa.* Die gewellte Porcellane. Gmel. Amethyſtea. ſp. 10. Martini 1. t 25 f. 247 – 249. Knorr. Vergn. 5. t. 28. f. 5 5 St.

325

325 | 52. C. *Amethystea.* Die amethistfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeschliffen. 1 St.

326 | 53 C. *Crenulata.* Die angeschnittene Por-Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatæ.* Genabelte.

327 | 54 C. *Rubiginosa* Die rostfarbene Porcellane 1 St.

328 | 55 C. *Interrupta.* Die Türkspapier Porcellane. 1. St.

329 | 56 C. *Petechialis.* Die Flecken-Porcellane. Gmel. C. Sanguinolenta. sp. 38. Mart. 1. t. 26. f. 265. 266. 1 St

330 | 57 C. *Stolida.* Die Oliven-Porcellane. Gmel. sp. 89. Martini 1. t. 28. f. 292. 93. 10 St.

Lade 16.

331 | 58 C. *Oliva.* Der Olivenkern. 4 St

332 | 59 C. *Cornus.* Die Kornele. Gmel. Cypr. Stolida. sp. 89. β. Martini 1. tab. 28. f. 294. 95. 1 St.

333 | 60 C. *Draco.* Die Drachen-Porcellane. Gmel. C. Rubiginosa. sp. 105. Mart. 1. t. 29 f. 305. 1 St.

334 | 61 C. *Quinque fasciata.* Die fünfbandige Porcellane. Gmel. C. Stolida. sp. 89 Martini 1. t 28. f. 292. 293. 4 St.

335 | 62 C. *Morbillosa* Die Masern-Porcellane. Gmel. C. caurica. sp. 83. γ. Martini 1. t 29. f 303. 7 St.

336 | 63 C. *Erosa.* Die gebeitzte Porcellane Gmel. sp 84. Martini 1. tab. 30. f. 320. 321. Knorr. 6. t. 20. f. 4. 13 St.

337 | 64 C. *Cribraria.* Der Goldtropfen. Gmel. sp. 80. Martini 1. t. 31. f. 336. 6 St.

338 | 65 C. *Asellus.* Das Eselchen. Gmel. sp. 56. Martini 1. t. 27. f. 280. 11 St.

339 | 66 C. *Ovum Passeris.* Das Sperlings-Ey. 6 St.

Cassis. Die Sturmhaube.

* *Veræ.* Aechte.

1. *Triangulares.* Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blattrigter Lippe.

340 | 1 C. *Caput-equinum.* Der Pferdekopf. Gmel Buccin cornutum. sp. 11. β Martini 2. t. 35. f 362. Lister 1008. 2 St.

341 | 2 C *Hamata* Der Fußangel. Gmel. Buccin Cornutum. sp. 11. γ. Lister 1009. f. 71. c. 2 St.

342 | 3 C. *Caput Bovis.* Der Ochsenkopf. 3 St.

343 | 4 C *Tuberosa.* Die knolligte Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 13. Martini 2. t, 34. f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1. 5 St.

344 | 5 C. *Cornuta.* Die gehörnte Sturmhaube. Gmel. Buccin cornutum.

345 | —— α. —— Mart. 2. t. 33. f. 348. 349. 1 St.

346 | —— β. —— Mart. 2. t. 35. f. 362. 1 St.

347 | 5 * C. *Pullus.* Die Kuffer-Sturmhaube. Gmel. sp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41. f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5. 5 St.

348 | 5 ** C. *Callosa.* Die schwieligte Sturmhaube. Gmel. sp. 43. Buccin. Knorr 6 t. 22. f. 6.

2. *Fornicatæ.* Gewölbte

Labio incrassato, mit verdikter Lippe.

349 | 6 C. *Rufum.* Die rothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 12. Martini 2. t. 32.

350

f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2. 5 St.

350 7 C. *Rufescens.* Die blutrothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp 12. Mart. 2. t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.

351 8 C. *Marmorata.* Die gemarmelte Sturmhaube. Gmel. Buccin tuberosum. sp. 13. Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr Vergn. 3 t. 10. f. 1. 2. 2 St.

352 9 C. *Flammea.* Die geflammte Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 14. Martini 2. t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4. t. 4. f. 1. 9 St.

353 —— *a.* —— 1 St.

354 10 C. *Tuberculosa* Die warzige Sturmhaube. Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.

355 11 C. *Plicatum.* Die gefaltene Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 10. Martini 2. t. 37. 379. 380. Lister Conch t. 1002. f. 67. 1 St.

356 12 C. *Pileolus.* Der polnische Huth. (davon 3 Stück dünnschaligte) Gmel. Buccin testiculum; sp. 15: Martiui 2. t. 37. 375. 376. Knorr Vergn. 4 t 6. f. 1. 15 St.

a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78. 1 St.

357 13 C. *Mitella Polonica.* Die polnische Mütze. Gmel. Buccin testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. f. 375. 76 2 St.

358 14 C. *Coronata.* Die gekrönte Sturmhaube. Gmel. Buccin tessellatum; sp. 20. Martini 2. t 36. f. 369 & 37. f. 374. 4 St.

359 15 C. *Pennata.* Das türksche Papier. Gmel. Buccin Pennatum. sp. 21. Martini 2. t. 36. f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.

Cossis.

Cassis. Sturmhaube.

** *Spuriæ.* Unechte.

1. *Globosæ.* Klugelförmige.

a. *Caudatæ.* Geschwänzte.

360 16 C. *Tyrrhenum.* Die tyrrhenische Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp 180 Mart. 10. t. 153. f. 1461 1462. 2 St.

361 17 C. *Echinophora.* Der Ygel. Gmel. Buccin. sp. 9. Martini 2. t. 41. f. 407. Knorr Vergn 1. t 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

362 —— —— a. 1 St.

363 18 C. *Brunnea.* Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. sp. 9. δ. Lister 1011. f. 71. f. 5 St.

β. *Simplices.* Einfache.

364 19 C. *Glauca.* Die Bezoar - Sturmhaube. Gmel. Buccin sp 35. 13 St.
α Eine sehr dünnschaligte dito. Mart. 2. t. 32. 342. 43. 1 St.

365 20 C. *Cancellata.* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 79. 2 St

366 21 C. *Guttata.* Die weissgefleckte Sturmhaube. 4 St.

367 —— a —— 1 St.

368 21 * C *Pomum.* Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel Buccin ; sp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370 71. 6 St.
21 ** Dünnschaligte dito. Lister 1016. f 75. 1 St.

369 22 C. *Areola.* Die Gartenbets Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 17. Martini 2. t. 32. 344. 45. Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.
22 a —— Weisse dito 1 St.

370

370 | 23 C. *Malum* Die Apricofe. Gmel. Buccin; fp. 17. β. Lifter 1056. f. 9. 3 St.

371 | 24 C. *Globulus*. Die kugelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin gibbum; fp. 24. Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Lifter 999. f. 64. 2 St

372 | 25 C. *Cepa*. Die Zwiebel. Gmel. Buccin gibbum; fp. 24. 1 St

373 | 26 C. *Glans*. Die Eichel. Gmel. Buccin abbreviatum; fp. 181. Martini 10. t. 153. 1463. 1464. 3 St.

2. *Elongatæ*. Verlängerte.

a. *Planiusculae*. Gedrückte.

374 | 27 C. *Alea*. Das Bretfpiel. Gmel. Buccin areola; fp. 17. Martini 2. t 34. f. 355. 356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

375 | 28 C. *Cancellata* Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin decuffatum; fp. 16. Martini 2 t. 35 f. 360. 361. Knorr Vergn. 2. t 10. f. 3 & 4. 5 St.

376 | 29 C. *Flammeolum*. Die Brand-Sturmhaube. Gmel. Buccin decuffatum; fp 16. Martini 2. t. 25 367. 368. 2 St.

377 | 30 C. *Flammifera*. Die geftreifte Sturmhaube. Gmel. Buccin ftrigatum; fp. 179. Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458. 3 St.

378 | 31 C. *Rugofa*. Die runzlichte Sturmhaube. Gmel Buccin plicatum; fp 10 Martini 10. t. 153. f. 1459. 1460. Lifter 1014. f. 78. 1 St.

β. Labio columella involuto breviori.

379 | 32 C. *Denticulata.* Die gezähnelte Sturmhaube Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. Martin 2 t. 35. f. 363. 3 St.
380 | —— *a* —— 3 St.
381 | 33 C. *Glabra.* Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. β. Lister 1013. f. 77. 1 St.
382 | 34 C. *Vibex.* Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f 3. 4 St.
383 | —— *a.* —— 3 St.
384 | 35 C. *Erinaceus.* Die Ygel-Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 34. Martini 2 t. 35. 363. 9 St.
385 | —— *a.* —— 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae.* Zilinderförmige.

1. *Clavicula depressa.* mit gedruckter Spindel.

386 | 1 P. *Porphyria.* Die Portobello-Dattel. Gmel. Voluta; sp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.
387 | 2 P. *Fasciata.* Die gebandete Portobello-Dattel Gmel. Voluta sp. 16. γ. 1 St.
388 | 3 P. *Ruffina.* Die rothe Dattel. Gmel. Vol sp. 49. γ. 2 St.
389 | 4 P. *Labradoriensis.* Die Schiller-Dattel. Gmel. Voluta Oliva. sp. 17. Lister 731. f. 20. 2 St.

390 | 5 P. *Sericea.* Das Seidenzeug. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ßß. Martini 2. t. 51. f. 559. 561. 8 St.

391 | 6 P. *Miniacea.* Das Morgenroth Gmel. V. porphyria. ſp. 16 β. Martini 2. t. 45. f. 476 477. 9 St

392 | 7 P. *Cærulea.* Die himmelblaue Dattel. Gmel. V. Oliva ſp. 17. ϰ. Martini 2. t. 48. f 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.

Lade 19.

393 | 8 P. *Variegata.* Die ſchäckigte Dattel. Gmel. Voluta. ſp. 17. δ. Martini 2. t. 45. f. 478. 479. 24 St.

394 | —— *a.* —— Martini 2. t. 45. f 480. 481. Knorr 5. t. 19. f. 1. 5 St.

395 | 9 P. *Variabilis.* Die ſpielende Dattel. Gmel. V. Oliva. p. 17. 7 St.

396 | 10 P. *Reticulata.* Die Netz-Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ϰ. Martini 2. t. 48. f. 512. 533. 9 St.

397 | 11 P. *Punctata.* Die geſtippelte Dattel. Gmel. V Oliva ſp. 17 4 St.

398 | 12 P *Ornata* Die geſchmückte Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

399 | 13 P. *Amoena.* Die hübſche Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp 17. 3 St.

400 | 14 P *Hepatica.* Die lichtgraue Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 2 St.

401 | 15 P. *Iſabella.* Die iſabellfarbene Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 3 St.

402 | 16 P. *Aurata.* Die goldgelbe Dattel. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. 1 St.

403 | 17 P. *Sepultura Principis.* Das Prinzen Begräbniſz. Gmel. V. Oliva. ſp. 17. ϛ. Rumpf t. 39. f. 4.

—— *a.* —— 2 St.

405 | —— β. —— Martini 2. t. 51. f. 563. Knorr 5. t 26. f. 4. 4 St.

406 | —— γ. —— Martini 2. t. 45. 480. 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.

407 | —— δ. —— 4 St.

408 | —— ε. —— 2 St.

409 | —— ζ. —— 1 St.

410 | 17 * P. *Oliva.* Die olivengrüne Dattel. Gmel. Voluta. sp. 17. ρ. Martini 2. t. 45. f. 503. 504. 13 St.

| 18 P. *Fimbriata.* Eine schöne rostfarbigte Dattel mit dem Saum. 1 St.

411 | 19 P. *Fasciata.* Die Band Dattel, Gmel. V. sp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.

412 | 20 P. *Vidua.* Die ungarische Wittwe. Gmel. V. sp. 17. Martini 2. t. 45. f. 472. 473. 17 St.

413 | —— α. —— 1 St.

414 | —— β. —— 1 St.

415 | 21 P. *Cingulata.* Die gegürtelte Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 1 St.

416 | 21 * B. *Turgida.* Die wulstige Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. 1 St.

417 | 22 P. *Fenestrata.* Die gegitterte Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. β. Martini 2. t 47. f. 502. 2 St.

418 | 23 P *Quercina.* Die Eichenholz - Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. Knorr 5. tab. 26. fig. 4. 6 St.

419 | P. —— α. —— 2 St.

420 | —— β. —— Knorr 5. t. 27. fig. 5. 1 St.

2. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

421 | 24 P. *Lutaria.* Die gestreckte Dattel. Gmel. Voluta. utriculus sp. 19. η. Martini 2. t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2. 6 St.

422

422 | 24 * P. *Rubicunda.* Die röthliche Dattel. Gmel. V. utriculus sp. 19. 1 St.

Lade 20.

423 | 25 P. *Spicata.* Die Kornahre. Gmel V. oliva sp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509. 10 7 St.
424 | 26 P. *Griseola.* Die gräuliche Dattel. 3 St.
425 | 27 P. *Undulata.* Die wellenförmige Dattel. 18 St.
426 | 28 P *Oculata* Die geängelte Dattel. 12 St.
427 | 29 P. *Dealbata.* Die schneeweisse Dattel. Knorr 6. t. 34. f. 4 5. 6 St.
428 | —— α. —— 1 St.
422 | 30 P *Turbinata.* Die gewirbelte Dattel. Gmel. sp. 22. V. nivea. Martini 2. t. 50. f. 558. 4 St.
430 | 31 P. *Conoidea.* Die kegelförmige Dattel. 1 St.
431 | 32 P. *Ispida* Die blaumündige Dattel. Gmel Voluta sp. 23 Martini 2. t. 49. f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3. 21 St.
432 | —— α. —— Mart. 2. t. 49. f. 535. 3 St.
433 | —— β. —— Martini 2. t. 49 f. 522 23 5 St.
434 | —— γ. —— 4 St.
435 | —— δ. —— 3 St.
436 | 33 P. *Mica.* Die blaugefleckte Dattel Gmel. sp 23. V. ispidula. 23 St.
437 | —— α. —— Martini 2. t. 49 f. 527–529. 3 St.
438 | —— β. —— 10 St.
439 | —— γ. —— 3 St.
440 | 34 P *Amethystina.* Die amethystfarbene Dattel. Gmel. sp. 23. V. isspidula ε. Martini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Vergn. 2. t. 10. f 6 7. 14 St.

441 | 35 P. *Tigris.* Die Tiger-Dattel. 1 St.
442 | 36 P. *Paleacea.* Die strohfarbene Dattel. 1 St.
443 | 37 P. *Papyracea.* Die buntpapierne Dattel. 4 St.
444 | 38 P. *Vellus-aureum.* Das goldne Vliesz. Gmel. V. Oliva sp. 17. εε. Martini 2. t. 46. f. 490 3 St.
445 | —— *a.* —— 2 St.
446 | 39 P. *Cæsia.* Die graublaue Dattel. Gmel. Voluta hiatula. sp. 20. γ. Martini 2. t. 50. f. 555. Lister t. 729. f. 17. 2 St.
447 | 40 P. *Staphylea.* Die gelbe Dattel. Gmel. V. Oliva sp. 17. α. Chemn. 10. t. 147. f. 1381. Lister t. 729. f. 17. 18. 2 St.
448 | 41 P. *Cornea.* Die hornfarbene Dattel. 1 St.
449 | 42 P. *Umbrosa.* Die Licht- und Schatten-Dattel. Gmel. Voluta ispidula α sp, 23. Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr 1. t. 15. f. 7. 3 St.

Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricosæ.* Bauchigte.

1. *Clavicula elevata*, mit hervortretender Spindel.

450 | 43 P *Arachnoidea.* Die Spinneweben-Dattel. Gmel. V. Oliva π, sp. 17. Martini 2 t. 48. f. 509. 10. 1 St.
451 | —— *a* —— 2 St.
452 | 44 P. *Litterata.* Die Buchstaben-Dattel. Gmel sp. 17. V. Oliva-γγ. Martini 2. t. 46. f 488. 14 St
453 | 45 P. *Fulgurator.* Die Blitz-Dattel. Gmel. sp. 17. V. Oliva ιι. Martini 2. t. 51. f. 562. 14 St.

Lade

Lade 21.

454 | 46 P. *Utriculus.* Die Schlauch - Dattel. Gmel. Voluta sp. 19. Martini 2. t. 49 & 51. f. 539–566. α. Knorr Vergn. 2. t. 12. f. 4. 5. γ. Knorr Vergn. 5. t. 4. f. 4. 27 St.

455 | 46 * P. *Tumida.* Die aufgeblasene Dattel. Lister t. 746. f. 40. 1 St.

456 | 47 P. *Texilis.* Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavicula sub-depressa,* mit etwas eingedruckter Spindel.

457 | 48 P. *Urceus.* Der Krug. Gmel. V. Oliva sp. 17. α. Martini 10. t. 147. f. 1367. Kammerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St.

459 | 50 P. *Bulbosa.* Die knolligte Dattel. Gmel. sp. 17. Oliva ε. Martini 2. t. 47. f. 507. 508. 2 St.

460 | 51 P. *Tuberosa.* Die kanehlfarbene Dattel. Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.

461 | 52 P. *Ziczac.* Die Ziczac Dattel. 4 St.

462 | 53 P. *Coffea.* Die Kaffeebohne. Gmel. sp. 24. V. carneolus. Martini 2. t. 46. f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

* *Pyriformes.* Birnförmige.

1. *Coronata.* Gekrönte.

463 | 1 C. *Imperialis.* Die Kayserkrone. Gmel. sp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690–92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2. 14 St.

464 | 2 * C. *Corona - Ducalis.* Die Herzogs. Krone. Gmel Conus imperialis. sp. 2 γ. Martini 2 t. 62 f. 693. 1 St.

465 | 2 C. *Regius.* Die Königskrone. Gmel. sp. 2. γ. Martini 10. t 139. f. 1289. 3 St.

466 | 3 C *Corona Civica.* Die Bürgerkrone. Martini 2 t. 61. f. 678 1 St.

467 | 4 C. *Marmoreus.* Die Herz Tute Gmel. sp. 1. Martini Theil II. tab. 62. fig 685. 19 St.

468 | —— α —— Martini 2. t. 62. f. 686 7 St.

Lade 22.

469 | —— β. —— 2 St.

470 | 5 C. *Proarchithalassus.* Der Schout by Nagt Gmel sp 1. C. marmoreus, α. Martini 2 t. 62 f. 686. β. Knorr 1. t. 7. f. 4. 12 St

471 | —— α. —— 2 St.

472 | —— β. —— 3 St

473 | —— γ. —— 1 St.

474 | 6 C. *Equestris* Der gebandete Schout by Nagt. Gmel. C marmoreus. sp 1 γ. Chemn. 10. tab. 138. f. 1279. 2 St

475 | 7 C. *Torquatus.* Der Ritter. Gmel C Marmoreus. sp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138. f. 1279. 1 St.

476 | —— α. —— 2 St.

477 | 8 C. *Turritus.* Das Mauerwerk Gmel. C. coronatus. sp. 39. δ Chemn 10 t. 139. f. 1286–1288. 3 St.

478 | 9 C. *Coronalis.* Die Kranz-Tute. Gmel. sp. 39. 1 St.

—— α —— 1 St.

479 | 10 C. *Araneosus* Die Netz-Tute. Gmel. C. marmoreus. sp. 1. δ. Chemn. 10. t. 139. f. 1292. 3 St.

480 | 11 C. *Arachnoideus.* Die Spinnweben-Tute. Gmel. ſp 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4 Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.

481 | 12 C. *Trapezium.* Die Würfel-Tute. Liſter 773. f. 19. 1 St.

482 | 13 C. *Spurius.* Der Baſtart-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.

483 | 14 ! C. *Geographicus.* Die Eylands-Tute. Gmel. C. Inſularis. ſp. 38 3 St.

wovon ein vorzüglich ſchön und ſelten.

483 | —— β —— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.

485 | 15 !! C. *Petreus.* Der Stein-Admiral. Gmel. C. amiralis coronatus. ſp. 10. b. 2 St.

vorzüglich ſchön und ſelten.

486 | —— α. —— Martini 2 Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.

487 | —— β —— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.

488 | —— γ. —— Knorr 5. t. 25. fig 3. 11 St.

489 | 15 *C. *Biliosus.* Die braungelbe Tute. Gmel. C ſtercus muscarum. ſp 23. δ. Chemn. 10. t 139. f 1294. 1 St.

490 | 16 C. *Monachos.* Der Mönch. Gmel C. ruſticus ſp 18. β. Martini 2. t. 63. f 694. Knorr 4 t. 13. f. 3. 12 St.

491 | 17 C. *Meningeus.* Die blutige Tute. Gmel. C zeylanicus. ſp. 41 Chemn 10. t. 142. f. 1318. 5 St.

492 | 18 C. *Fernambucinus.* Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57 f 632 4 St.

493 | 19 C. *Virgo.* Die Jungfer. Gmel. C. ſp. 5. β Martini 2. t. 63 f 701-2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5 5 St.

Lade

Lade 23.

494 | 20 C. *Arenosus*. Die sandige Tute. Gmel. C. sp. 23 Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.

495 | 21 C. *Stercus - muscarum*. Der Fliegendreck. Gmel. C. sp. 23 γ. Martini 2. t. 63. f. 697. Rumpf t. 33. f. AA. 10 St.

496 | 22 ! C. *Granulatus*. Die granulirte Tute. Gmel. C. sp 52. 1 St.

497 | 23 C. *Punctulatus*. Der Mückendreck. Gmel. C. sp. 23. β. C. Stercus-muscarum. Mart 2. t. 63 f. 698. 699. 2 St.

498 | 24 C. *Granulosus*. Die Gänseheut - Tute. Gmel. sp. 24 C. varius β. Martini 10. tab. 138 fig 1284. 9 St.

499 | 24 * C. *Annularis*. Die geringelte Tute. Gmel. sp. 24. C. varius. 1 St

500 | 25 C. *Radula*. Die Reibe. Gmel. sp. 24. C. varius 2 St.

501 | 26 C. *Canaliculatus*. Die gerillte Tute. 5 St.

502 | 27 C. *Lamdoideus*. Die Winkel - Tute. 2 St.

503 | 28 C. *Folliculus*. Die Schote. 1 St.

2. *Simplices*. Ungekröhnte.

504 | 29 C *Betulinus*. Die Butterwecks - Tute. Gmel. C. sp. 20. Martini 2. t. 60 f. 665. Knorr 2. t. 11. f 3. 12 St.
eine von ausserordentlicher Grösse.

505 | 30 C. *Tigris* Die Tieger - Katze. Gmel. C sp. 20 β. 2 St.

506 | 31 C. *Fraxineus*. Die graublaue Tute. Gmel. sp. 15. Chemn. 10. t. 138 f. 1277. 1278 1 St.

507 | 32 C. *Glaucus*. Die cipersche Katze. Gmel. C. sp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78. 2 St.

508 | —— *a*. —— 1 St.

509 | 33 C. *Pavimentum.* Der italienische Estrich. Gmel sp. 5. C. Virgo. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.

510 | 34 C *Lacteus.* Die milchweiſſe Tute. Gmel. sp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.

511 | 35 C. *Quadratus.* Die Rauten-Tute. Gmel. sp. 27. C. leoninus. μ. Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.

512 | 36 C. *Quadratulus.* Die Blumen-Tute. Gmel. sp. 15. C. glaucus. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.

Lade 24.

513 | 37 C. *Syriacus.* Die ſyriſche Schrift. Gmel. sp. 67. C. ſpurius. Martini 2 t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.

514 | —— *a.* —— Knorr 3. t. 26. f 1. 8 St.

515 | 38 C. *Ferugineus.* Die roſtige Tute. Gmel. sp. 67. C. ſpurius. var. Martini 2. t. 56. f. 626–628 2 St.

516 | 39 C. *Litteratus.* Die Buchſtaben-Tute. Gmel. sp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.

517 | —— *a.* —— Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.

518 | 40 C. *Byſſinus.* Die arabiſche Tute. Gmel. sp. 3. C. litteratus β. Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.

519 | 41 C. *Pardus.* Der Parder. Gmel. sp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.

520 | 42 C. *Leopardus.* Der Leopard. Gmel. sp. 3. C. litteratus. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.

Lade 25.

521 | 43 C. *Sphinx*. Die chinesische Bastard-Tute. Gmel. C genuanus. sp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.

522 | 44 !! C. *Papilio*. Der Papillions-Flügel. Gmel. C. genuanus Papilio. sp. 14. β. Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.

523 | 45 !! C. *Genuinus*. Die ächte chinesische Tute. Gmel. sp. 68. C. vexillum. Lister 763. f. 12. β. Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreyzehn vereinigten Staaten. 1 St.

524 | 46 C. *Ebræus* Die Bauern-Musik. Gmel. sp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.

—— α. —— 3 St.

525 | 47 C. *Chaldæus*. Die schwarze Tute. Gmel. C. princeps. sp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.

526 | 48 C. *Figulinus*. Die Eichenholz Tute Gmel. sp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2 4 St.

527 | —— α. —— 7 St.

528 | —— β. —— 3 St.

529 | ! —— γ. —— 1 St.

530 | 49 C. *Buxeus*. Die Buxbaumholz-Tute. Gmel. sp 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t 59. f. 656. 658. 5 St

531 | 50 C. *Cardinalis*. Die Cardinals-Tute. Gmel. C. aurisiacus. sp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. l. 2 St.

532 | 51 C. *Virgo*. Die Menonisten-Tute. Gmel sp. 5 Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24 f. 4 & 3. t. 22. f. 1. 6 St.

533 | 52 C. *Gualterianus* Die gualterische Tute. C. spurius. Gmel. sp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.

534

534 | 53 C. *Cinnamomeus*. Die kanehlfarbene Tute. Gmel. C. capitaneus. ſp. 6. γ. Martini 2. t. 57. f. 680. 681. 1 St.

535 | 54 C. *Canonicus*. Der Domherren-Mantel. Gmel. C. vexillum. ſp 68. Martini 2. t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.

536 | 55 C. *Miles*. Der Soldat. Gmel. ſp. 8. Martini 2. t. 59. f. 663. 664. Knorr 1. t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.

Lade 26.

537 | 56 C. *Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel. ſp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660—662. Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St.

538 | —— α. —— 5 St.

539 | —— β. —— 4 St.

540 | —— γ. —— 1 St.

541 | —— δ. —— 5 St.

542 | —— ε. —— Chemn. 10. t. 138. f. 1280. 5 St.

543 | —— ζ. —— 1 St.

544 | —— η. —— 2 St.

545 | 57 ! C. *Archithalaſſus Indiæ*. Der weſtindiſche Admiral. Gmel. C. Thomæ. ſp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.

546 | 58 C. *Meduſæ*. Der Meduſenkopf. Gmel. C. betulinus. meduſa. ſp. 20. β. Mart. 2. t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142. f. 1321. 1 St.

547 | 59 C. *Achatinus*. Die Agat-Tute. Gmel. C. leoninus. ſp 27. β. Martini 2. t. 55. f. 605. 606. 13 St.

548 | 59 * C. *Barathrum*. Die weitmündige Tute. Gmel C. leoninus. ſp. 27. Martini 2. t. 55. f. 607. 1 St.

549 | 60 C. *Theobroma*. Die zerriſſene Netz-Tute. Gmel. C. zeylanicus. ſp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.

Lade

Lade 27.

550 | 61 C. *Flammeus.* Die flammigte Tute. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 606. 607. 1 St.

551 | 62 C. *Leoninus.* Die kliminende Löwen-Tute. Gmel. ſp 10. Ammiralis americanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.

552 | 63 C. *Iſabella.* Die iſabelfarbene Tute. 1 St.

553 | 63 * C. *Bifasciatus.* Die zweybandige Tute. 1 St.

554 | ! 64 C *Cedo Nulli.* Die Cedo-Nulli-Tute. 3 St.

555 | 65 C. *Annulus* Die Ring-Tute 1 St.

556 | 66 C. *Pulverulentus.* Die geſtippelte Tute. Gmel. ſp. 57. C. magus. Martini t 58. f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1. f. 3 4 St.

557 | 67 C. *Cereolus* Die Wachskerze. Gmel. ſp. 4. C. generalis β. Chemn. 10. t. 140. f. 1301. 1 St.

558 | 68 C. *Orleanus.* Die orange Tute. Gmel. ſp. 6. C. capitaneus δ. Martini 10. t. 144. f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.

559 | 69 C. *Filoſus.* Die umſponnene Tute. Favanne 15. fig. C. 1 St.

560 | 70 C. *Ornatus.* Die geſchmückte Tute. Gmel. ſp. 4. C. generalis β. Mart. 10. t. 140. f. 1301–1303. 4 St.

561 | 71 C. *Dux.* Der Feldmarſchall. Gmel. ſp. 4. C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648. 1 St.

562 | 72 C. *Generalis.* Der General. Gmel. ſp. 4. Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7. f. 3 2. t. 5 f. 2 & 3. t. 17. f. 4 5 & t 18. f. 3. 4. 11 St.

563 | —— *a.* —— Martini 2. t. 58. f. 649–652 14 St.

564

564 | 73 C. *Locumtenens*. Der Lieutenant. Gmel. ſp. 4. C. generalis. Martini 2. t. 58. f 645. 2 St.

565 | 74 C. *Eburneus*. Die elfenbeinerne Tute. Gmel. ſp. 48. C. ochroleucus. Mart. 2. t. 52 f. 573. 2 St.

566 | 75 C. *Amadis*. Die Amadis-Tute. Gmel. ſp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322. Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.

567 | 76 C. *Vicarius*. Der Vice-Admiral. Gmel. ſp. 10 Ammiralis Americanus b. Mart. 2. t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4. 5 St.

568 | ——— *a.* ——— 2 St.

569 | 77 C. St. *Thomae*. Die St Thomas-Tute. Gmel. ſp. 70. Chemn 10. t. 138. f. 1381. n. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.

570 | 78 C. *Pulchellus*. Die ſchöne Tute. Favanne tab. 79. fig. L. 2 St.

571 | ! 79 C. *Ammiralis*. Die Admirals-Tute. Gmel. C. ſp. 10. occidentalis c. Martini 2. t. 57. f. 635. 1 St.

572 | ! C. *Summus*. *α*. Der Ober-Admiral, mit 3 Bänden. Gmel. ſp. 11. C. Vicarius. Chemn. 10. t. 141. f 1307. 4 St.

573 | ! C. *Princeps*. *β*. Der Rang-Admiral, mit 4 Bänden Gmel. C. ammiralis ſummus. a. ſp. 10: Favanne. t. 17. f. S. Knorr. 1. t 8. f. 2. 2 St.

574 | ! C. *Coronatus* *δ*. Der gekrönte Admiral, mit 5 Bänden. Gmel. ſp. 10. Chemn. 10. t 141. f. 1308. 1309. 2 St.

575 | ! C. *Imperialis* *δ* *. Der kayſerliche Admiral, gelblich mit 4 Banden. 1 St.

576 | ! C. *Granulatus* *γ*. Der granulirte Admiral, mit 4 Band n. 1 St.

577 | ! C. *Torquatus* *ε*. Der extra Admiral, mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f 8. 4. 2 St.

578 | 1 C. *Equestris* ζ. Der Ritter. mit 5 Banden. Favanne. tab. 17. fig S. 2 1 St
579 | ! C. *Larvatus* ϑ. Der verlarvte Admiral, mit 4 schmalen Banden Gmel sp. 10. e. Martini 2. t. 57. f. 635. a Favanne, tab. 17. fig. S. 3. 1 St.
580 | C. *Dubitatus* η. Der After Admiral, 1 St.
581 | 80 C *Crenulatus*. Die gerillte Tute 2 St.
582 | 81 C. *Tornatus*. Die gedrechselte Tute. 2 St.
583 | 82 C. *Minutus*. Die kleine Tute. Gmel. sp. 16. C. monachus. Martini 2 t. 55. f 612 a. 8 St.
584 | 83 C *Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel. sp. 66 Martini 2. t. 56. f 622. 7 St.
585 | 84 C. *Parvus*. Die kleine Tute. Gmel. sp. 66. 1 St.
586 | 85 C. *Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel, sp. 27. C. leoninus δ. Martini 2. t. 55. f. 610 6 St.
587 | 86 C. *Pellucidus*. Die durchsichtige Tute. 2 St.
588 | 87 C. *Clavatus* Die aschgraue Tute. Gmel. sp. 18. C. rusticus α. Martini 2. t. 52. f. 578. 2 St.

Lade 28.

589 | 88 C. *Cinereus*. Der Aschen Päster. Gmel. sp. 18 C. rusticus. Martini 2. t. 52. f. 578 4 St.
590 | 89 C. *Cinerarius*. Der Aschentopf. Knorr 3. t. 16 fig. 3 grawe Monnik. 1 St.
591 | 90 C. *Spectrum*. Das Gespenst, Gmel. sp. 62. Martini 2. t. 53. f. 581–583. Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.
592 | C. —— α. —— 4 St.

593

593 | 91 C. *Lineatus* Die linirte Tute. Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum. Chemn. 10. t. 140. f. 1304 Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.

594 | 91 * C. *Albeolus*. Die weiſſe Kerze. Gmel. ſp 44. C terebellum. Martini 2. t. 52. f. 577. 1 St.

595 | 92 C. *Chinenſis*. Die chineſiſche Schrift. Gmel ſp. 62 C. ſpectrum γ. Chemn. 10. t. 144. a. f. g. h. 3 St.

596 | 92 * C. *Antillarum*. Der engliſche Admiral. Gmel. ſp. 47 C. lactus. Knorr 3. t 6. f. 5. 7 St.

597 | 93 C. *Carota*. Die rothe Rübe. Gmel. ſp. 62. C. ſpectrum. Martini 2. t. 52. f. 581. 1 St

598 | 93 * !! C. *Auriſiacus*. Der Orange-Admiral. Gmel. ſp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1. 1 St.

599 | 94 ! C. *Venuſtus*. Die liebliche Tute. 1 St. Eine höchſtſeltne weiſſe dünnſchaligte mit blaſsrothen Wolken bezeichnete Tute zum Geſchlecht der Amadis, doch etwas bäuchigt.

600 | 95 C. *Daucus*. Die gelbe Rübe, orange farbigt. 1 St.

601 | 96 C. *Sponſa*. Die Braut. 3 St.

602 | 96 * C. *Purpureus*. Die blutrothe Tute. Gmel. ſp. 64. C. tulipa β. 1 St.

603 | 97 C. *Mercator*. Der Kaufmann. Gmel. ſp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr 2. t. 1. f. 4. 5 St.

604 | 98 C. *Aurelius*. Das goldne Netz. Gmel. ſp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2. t. 1. f. 4 3 St.

605 | 99 C. *Mille punctatus*. Die tauſendfach punctirte Tute. Gmel. ſp. 36. C. leucoſtictus ε. Chemn. 10. t. 140. f. 1305. 6 St.

606	100	C. *Caffer*. Die zimmetbraune Tute. Gmel. ſp. 31. C. coffeæ. Martini 2. t. 56. f. 618. 2 St
607	101	C. *Anonymus*. Die namenloſe Tute. 2 St.
608	102	C. *Novem ſtriatus*. Die 9mal geſtreifte Tute. Gmel. ſp. 33. C. fulmineus. Martini 2. t. 58 f. 644. 2 St.
609	103	C. *Tornatus*. Die ausgedrechſelte Tute. 1 St.
610	104	C. *Jaspideus*. Die körnigte Tute. Gmel. ſp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612. 1 St.
611	105	C. *Circumductus*. Die weiſſe Schnur. 2 St.
612	105	* C. *Politus*. Die geglättete Tute. 1 St.
613	106	C. *Circumvolutus*. Die graugrüne Tute. 1 St
614	107	C. *Saphirus*. Der Saphir. 1 St.
615	108	C. *Glaucus*. Die bläuliche Tute Gmel. ſp. 17. C. minimus. Martini 2. t. 55. f 613 3 St.
616	109	C. *Caſius*. Die weiſzblaue Tute. Gmel. ſp. 25 C. achatinus. Martini 2. t. 52. f. 580 1 St.
617	110	C. *Crucifer*. Die Kreuzträgerin. Gmel. ſp. 27. C. leonimus β. Martini 2. t. 55. f. 605. 2 St.
618	110	* C. *Camelinus*. Die kaneblfarbene Tute. 1 St.
619	111	C. *Cutis anguina*. Die Schlangenhaut. Gmel. ſp. 27. C. leoninus. Martini 2. t. 55. f. 605. 5 St.
620	112	C. *Maculoſus*. Die bunte Tute. Gmel. ſp. 29. C. nebuloſus β. Knorr 5. t. 18. fig. 4 Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.
621	113	C. *Guttatus*. Die getropfelte Tute. Gmel. ſp. 29. C. nebuloſus β. Martini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.

623	114	C. *Ventricosus.* Die bauchigte Tute. Gmel. ſp 25. C. achatinus. Chemn. 10. t. 142. f 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.

** *Cylindraceæ.* Walzenförmige.

1. *Coarctatæ.*

624	115	C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. ſp. 57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.
625		—— α —— 4 St.
626		—— β —— 1 St.
627	116	C. *Arenatus.* Die Staub-Tute Gmel. ſp. 23. C ſtercus muſcarum. Martini 2 t. 64 f 711. 712 9 St.
628	116	*C. *Sabella* Die rothe Sand-Tute. Gmel. ſp. 23. C. ſtercus muſcarum. Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.
629	117	C. *Nobilis.* Die bunte Madam. Gmel. ſp. 13. Mart. 2 t 62 f. 689. Chemn. 10. t 141. f. 1312 4 St.
630	118	C *Aureus.* Das goldne Zeug. Gmel. ſp 60. C au ieus 1 St.
631		—— α. —— Gmel. ſp. 60. a) Mart. 2. t 54. f. 601. 2 St.
632	119	C *Auriger.* Die verbrehmte Tute. Gmel. ſp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f 599 6 St.

Lade 29.

633	120	C. *Gloria maris.* Die Gloria Maris-Tute, 2te Sorte. Gmel. ſp. 59. C. textile. Martini 2. t. 54. f. 598. 600. 602. β Chemn. 10. t 143. f. 1326 a. 25 St.
634	121	C. *Aurifer.* Die vergoldete Tute. Gmel ſp 60. C. aulicus. Korr 2. t 1. f. 1–3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.

635	122	C. *Auratus.* Die güldiſche Tute. Gmel. ſp. 59. C textile. Knorr 2 t. 8. f. 3. & 3. t 18. f. 2. 7 St.
636	123	C. *Textile.* Die Goldlaks Tute Gmel. ſp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.
637		——— α. ——— Chemn 10. tab. 143 f 1326. 2 St
638	124	C. *Aulicus.* Die bunte Tute. Gmel. ſp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595. Knorr 3. t. 19 f 1. 13 St.
639	125	C. *Gentilis.* Die kurzgeſpindelte Brunet-Tute. Gmel ſp. 60. C. aulicus α. Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

640	126	C. *Striatus.* Das Wolkhorn. Gmel. ſp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714–716. Knorr 1. t. 18. f 1. & 3 t. 12. f 5. t. 24. f. 1. · 18 St.
641	127	C. *Nuſſatella.* Die Sand Tute Gmel. ſp. 43. Martini 2. t. 51. f 567. Knorr 2 t 4. f. 7. 9 St.
642	128	C. *Terebellum.* Der Küperbohrer. Gmel. ſp. 49. C. laevis. Martini 2 t. 52 f 572 1 St.
643	129	C. *Candidus* Der weiſſe Küperhobrer. 1 St.
644	130	! C. *Purpuratus.* Der vice Orange-Admiral. Gmel. ſp. 50. C affinis. Martini 2. t. 57. f. 571. 1 St.
645	131	C. *Chryſalis.* Der gelbe Küperbohrer. 1 St.

2. *Laxae.*

646	132	C. *Geographus.* Die Agat - Bake. Gmel. ſp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717. Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

647 | 133 C. *Tulipa.* Die Tulpe Gmel sp. 64. Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721. Knorr 3. t. 11. f 4. & 5. t. 20. f. 1. 2. 11 St.

648 | 134 C. *Laganum* Die purpu Bake Gmel. sp 63. C. bullatus. Knorr 5. t. 11. f 4. 1 St.

649 | 135 C. *Bullatus.* Die orange Bake. Gmel. sp 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315. 1316. 2 St.

650 | 136 C. *Capitatus.* Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

651 | 1 P. *Glabella.* Die glatte halbe Flügel-Schnecke. Gmel sp. 32 Voluta Glabella. Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21. f. 2 & 3 4 St.

652 | 2 P. *Nebulosa.* Die wolkigte halbe Flügel-Schnecke. Gmel. sp. 32. Martini 434. 435. 10 St.

653 | P —— a. —— 4 St.

654 | 2 *P *Vulgaris.* Die kleine gemeine h F. Schnecke. Gmel. sp 35 Voluta mercatoria. Martini 2. t 44 f 456 457 2 St.

655 | 2 *·P. *Amœna.* Die hübsche h. F Schnecke. Gmel. Voluta mercatoria sp. 35. Martini 2 t 44. f 458. 2 St.

656 | 3 P *Erminea.* Die Hermelin halbe Flügel-Schnecke. Gmel Voluta faba. sp. 31. Martini 2 t 42. f. 432 433. Knorr 4. t. 17 f 6 2 St.

657 | 3 *P *Subterranea.* Die unterirdische h. F. Schnecke Favanne Tab 56 f. J. 1. Martini 4. t. 142. f 1330. 3 St.

658 | 3 **P. *Effossa.* Die ausgegrabene halbe Fl. Schnecke. Favanne Tab. 56 f. J. 1. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.

659 | 4 P. *Pruna.* Die Pflaume. Gmel. sp. 33. Voluta prunum Martini 2. t. 42. f. 422. 423. 5 St.

660 | 5 P. *Persicula.* Die gesäumte h. F. Schnecke. Gmel. sp. 29. Voluta persicula γ. Martini 2. t. 42. f. 416. 2 St.

661 | 6 P. *Crassa.* Die doppelt gesäumte h. F. Schnecke. Gmel sp. 29. Voluta persicula α. Martini 2. t. 42. f. 421. Chemn. 10. t. 150 f. 1421. 1 St.

662 | 7 P. *Fossilis.* Die Fossil h. F. Schnecke. 8 St.

663 | 7 *P. *Turris.* Die langgestreckte h. F. Schnecke. 1 St.

664 | 8 P. *Magellanica.* Die magellanische h. F. Schnecke. Gmel. Voluta. spectabilis sp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383. & 84. Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 1 St.

665 | 9 P. *Peregrina.* Die gelbe magellanische h. F. Schnecke. Gmel. Voluta. spectabilis sp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383 & 84. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 2 St.

665a | 9 α !! P. *Fulgura.* Die Blitzstrahlen h. F. Schnecke. Gmel sp. 106. Voluta. rupestris Martini 3. t. 98. f. 941. & 942. 1 St.

666 | 10 P. *Ancilla.* Die geflammte magellanische h. F. Schnecke. Gmel sp. 110. Voluta magelanica Chemn. Tom. X t. 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23. f. 2. 1 St.

667 | 11 P. *Volva.* Die weisse h. F. Schnecke. Gmel. sp. 126. Voluta Chemn. 10. t. 148. f. 1389 1390 2 St.

668 | 12 P. *Edentula.* Die zahnlose h. F. Schn. 5 St.

669

669 | 13 P. *Nucella.* Die Nuſs Gmel. ſp. 25. Voluta dactylus. Liſter t. 813 f. 23. Chemn 10. t. 150 f. 1411. 12. 3 St.

670 | 14 P *Pyriformis.* Die unreife Birne. 2 St.

671 | 15 P. *Conoidea.* Die braungefleckte Birne. Gmel ſp 140. Voluta conus. Chemn. 10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

Morum. Die Maulbeere.

672 | 1 M. *Purpureum* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. ſp. 18. Strombus oniſcus. Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4. t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

673 | 1 G. *Melongena.* Das Bettzeug. Gmel. Murex Melongena. ſp. 50.

674 | —— α. —— Martini 2. t. 39. f. 393. 397. 3 St

675 | —— β. —— 3 St.

676 | —— γ. —— Knorr 1. t. 17. f 5 5 St.

677 | —— δ. —— Martini 2. t. 39. f. 391. 9 St.

Lade 32.

678 | —— ε. —— Chemn. 10. t. 164 f. 1568. 7 St.

679 | 2 G. *Tuberoſa.* Der knolligte Helm. Gmel. Murex hippocaſtanum. ſp 48. β. Martini 3 t 100. f. 956. β. 1 St.

680 | 3 G. *Meſpilus.* Die Mispel. 2 St.

Theil

Thais. Thais.

1. *Clavicula depressa.* Mit kurzer Spindel.

681 | 1 T. *Lena.* Die Kuplerin. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959. 960. 7 St.

682 | 2 T. *Meretricula.* Das Freudenmädchen. Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3. t. 100 f. 961. 962. 1 St.

2. *Clavicula elevata.* Mit hervortretender Spindel.

683 | 3 T. *Patula.* Der Weitemund. Gmel Buccinum patulum sp 51. Martini 758 759. Knorr 6 t. 24 f. 1. 7 St.

684 | 4 T *Persica.* Die Schürtbrust. Gmel. Buccinum persicum. sp. 49. Martini 3. t. 69. f 760. 6 St.

685 | 5 T *Panama* Die Panama Gmel. Buccinum hæmastoma. sp. 52. Chemn. 10 t. 154. f. 1467. 68. 5 St

686 | 6 T. *Grisea.* Der blasgraue Weitemund. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. Mart. 3. t. 101. f. 964. 2 St.

687 | 7 T. *Metallica.* Das Metal-Horn. Gmel. Buccin hæmastoma. sp 52. Martini 3. t. 101. f. 965. 966. 7 St.

688 | —— α. —— 2 St.

689 | —— β. —— 1 St.

690 | —— γ. —— 1 St

691 | 8 T. *Stellata* Das gezakte Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. Argenv. t. 17 f H. 1 St.

692 | 9 T. *Nebulosa.* Das dunkle Metal-Horn. Gmel. Buccin. hæmastoma. sp. 52. 1 St.

693 | 10 ! T. *Monoceros.* Das Einhorn. Gmel. Buccin. monodon. sp 50 Martini 3. t 69. f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469. 70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depressa.* Mit eingedruckter Spindel.

694 | 1 D *Morum.* Die Maulbeere Gmel: Murex ne uoideus. sp. 43. Martini 3 t 101. f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6. 5 St.
695 | 2 D. *Tribulus.* Die Wassernuss. Gmel Murex ricinus. sp. 41. Rumpf t. 24. f. E. Gualt. t. 28. f. N. 2 St.
696 | 3 D *Rubus cæsius.* Die Hindbeere Gmel. Murex neritoideus. Martini 3 t. 101 f. 976 977 4 St.
697 | —— a —— 3 St.
698 | 4 D. *Rubus idæus.* Die weisse Hindbeere. Gmel. Murex hystrix sp 46. Martini 3. t. 101. f. 974. 975. Knorr 6 t 24 f. 7. 4 St.
699 | 5 D. *Fragum.* Die Erdbeere. Gmel. Murex nodus sp. 42 var 1 St.
700 | 6 D. *Grossularia* Die Stachelbeere. Gmel. Murex nefitoideus sp. 43. Martini 3. t. 102. f 978 979. 2 St.

2. *Columella elevata.* Mit hervorgetretender Spindel.

701 | 7 D *Chamæmorus.* Die schwarze Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47 Lister 954. f. 4. Knorr 4. t. 26 f. 2. 2 St.
702 | 7 *D. *Botroides.* Die Weintraube. Favanne Tab. 33. fig. B. 2 St.

703 | 8 ! D *Uva.* Die Weinbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Martini 3. t. 101. f 970. Lister t. 954. f 5 1 St.

704 | 9 D *Cornus.* Die Kaneel-Kirsche Gmel. Murex mancinella. sp. 47. var. Martini 3. t. 101. f. 971. 2 St.

706 | 10 * D. *Muricina.* Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. Murex Sacellum sp 164. Chemn 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.

707 | 10 ** D. *Glans.* Die Eichel. Gmel Murex despectus sp. 74. Chemn. 10 t. 163. f 1558. 1 St.

708 | 11 D. *Mancinella.* Die weisse Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Knorr 3 t. 29. fig. 6. 4 St

709 | 12 D. *Trapa.* Die grosse Maulbeere. Gmel. Murex hippocastanum sp 48 β. Martini 3. t. 100. f. 957 5 St.

710 | 13 D. *Æsculus* Die dunkle Maulbeere. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. var. 3 St.

Lade 33.

Vasum. Die Wase.

711 | 1 V. *Urna* Der Aschentopf. Gmel. Voluta capitellum. sp. 100 β. Martini 3. t. 99. f 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1. 7 St.

712 | 2 V. *Capitellum.* Die gezakte Schweitzer-Hose. Gmel. Voluta capitellum. sp. 100. Martini 947 948. 6 St.

713 | 3 V. *Turbinellus.* Der kurze Morgenstern. Gmel. Voluta turbinellus. sp. 99. Mart. 3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3. 14 St.

714

714 | 4 V. *Ceramicum.* Der gestreckte Morgenstern. Gmel. Voluta ceremica. sp. 101. Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4. f 2 7 St.

715 | 5 V. *Hippocastana.* Die wilde Castanie. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48 Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.

716 | 6 V. *Castaneum.* Die Castanie. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. β. Martini 956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes.* Birnförmige.

717 | 1 V *Curtangniona.* Die Curtaojon - Birne. Gmel. Voluta pyrum. sp 102. 2 St.

718 | 2 V. *Myristica.* Die weisse Muscatnuss. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t. 24. f. 2. 2 St.

719 | 3 V. *Aromatica.* Die graue Muscatnuss. Gmel. Murex hippocastanum sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.

720 | ——— *a.* ——— Knorr 6. Tab. 35. fig. 3. 1 St.

721 | 4 V. *Nux - moschata.* Die Muscatnuss. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48 Martini 2. t 40. f 398. 6 St.

722 | 5 V. *Moschatellina.* Die kleine Muscatnuss. Gmel Murex hippocastanum sp. 48. 3 St.

723 | 6 V. *Cotonea* Die graue Birne mit braun. Linien, Gmel. Murex ficus. sp. 66. Mart. 3. t. 94. f. 911. 4 St.

724 | 7 V. *Pyrum* Die glatte Birne. Gmel. Murex ficus. sp. 66 γ. Martini 3. t. 94. f. 915. 915 a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564. 65. 1 St.

725 | 8 V. *Paradisiaca.* Der Paradies - Apfel. Gmel. Murex ficus. sp. 66. Martini 3. t. 94 f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.

726 | 9 V. *Plicata.* Das Manschetten - Horn. Gmel. Buccinum bezoar. sp. 91. Martini 3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t 15. f. G. 9 St.

727 | 10 V *Consul* Der Bürgermeister Gmel. Murex consul. sp. 159. Chemn. 10. t. 160. f. 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

728 | 11 V. *Alouina.* Das Alouin - Horn. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.

729 | 12 V *Glacialis.* Die gefrohrne Birne. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. Martini 3. t. 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

730 | 1 P. *Lucifer* Das Kamehl - Horn. Gmel. Strombus lucifer sp. 19. Martini. 3. t. 90. f 881. 13 St.

731 | —— a. —— 5 St.

732 | 2 P. *Gallica.* Die französische Piramide d'Argenv 33 fig. 10. 6 St.

733 | 2 *P *Harpa* Die Harfen - Piramide. 1 St.

734 | 3 P. *Striata* Die gestreifte Piramide Gmel. Murex cochlidum sp. 63. Martini 3. t. 90 f 882. 5 St.

735 | 4 P. *Volutata.* Die eingerollte Piramide. Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.

736 | 5 P. *Conoidea* Die kegelförmige Piramide. Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.

737

737 | 6 P. *Crenulata.* Die gerillte -Piramide. Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Musik-Schnecke.

1. *Columella multiplicata.*

738 | 1 P. *Fossilis.* Die verkalkte Musik-Schnecke. d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

739 | 2 P. *Ebræa.* Die wilde Musik-Schnecke. Gmel. Voluta hebræa. sp. 98. Martini 3. t. 96 f. 924. 925. 5 St.

740 | 3 P. *Lineata.* Die 4 liniirte Musik-Schnecke. Gmel. Voluta musica sp. 96. Martini 3. t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

741 | 4 P. *Musica.* Die 5-linigte Musik-Schn. Gmel. Voluta musica. sp. 96. 12 St.

742 | 5 P. *Chorea.* Die starke Musik Schnecke. Gmel. Voluta musica. sp 96. 4 St.

743 | 6 P. *Incarnata.* Die fleischfarbene Musik-Schnecke Gmel. Voluta musica. sp. 96. 4 St.

744 | 7 P *Maculata.* Die grobe Musik Schnecke. Gmel. Voluta musica sp. 96. 5 St.

745 | 8 P *Lævigata* Die glatte Musik Schnecke. Gmel. Voluta musica. sp. 96. 3 St.

746 | 9 P *Reticulata* Die Netz-Musik-Schn. Gmel. Vol. musica. sp. 96. 5 St.

747 | 10 P. *Rosea.* Die rothe weissgesprenkelte Musik-Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. 1 St.

748 | 11 P. *Confusa.* Die falsche Musik-Schnecke. Gmel V. musica. sp. 96. 3 St.

749 | 12 P. *Turbata.* Die verwischte Musik-Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. 1 Durchschnittene. 4 St.

750 | 13 ! P. *Muta.* Die grüne Musik-Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St.
Vorstehende sind alle von vorzüglicher Grösse und Schönheit.

751 | 14 ! P. *Aurisiaca.* Die Orangeflagge. Gmel. Voluta vexillum. sp. 104. Martini 3 t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. f. B. Knorr 5 t. 1. f 1. 1 St.

752 | 15 ! P. *Lapponica.* Das Lapborn Gmel. Vol. lapponica. sp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89. f 872. 873 Knorr 6. t. 11 f. 2. 1 St.

2. *Calumella quadruplicata.*

753 | 16 !! P. *Persica.* Das persische Warzen-Horn. oder Bastard Gondel. Gmel. Vol. scapha. Martini 3. t. 72 f. 774–776. 2 St.

754 | 17 P. *Effossa* Die Fledermaus von Courtagnion Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. d'Argeuv. 33. fig. 10. 1 St.

755 | 18 P. *Vespertilio* Die Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. Mart 3. t. 98. f. 937. 8 St.

756 | —— α. —— 7 St.

Lade 36.

757 | 19 P. *Vampyrus.* Der Vampir Gmel. Vol. vespertilio. sp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St

758 | 20 P. *Cylindracea.* Die gestreckte Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.

759 | 21 P. *Murina.* Die bunte Fledermaus. Gmel Vol. vespertilio. sp. 97. Mart. 940. 14 St.

760 | —— α. —— 7 St.

761 | —— β. —— 3 St.

762 | —— γ. —— 1 St.

763 | 22 P. *Suilla.* Der Schweinsrüſſel. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97. 13 St.

764 | —— *α.* —— Martini 3. t. 98. f. 938. 939. 2 St.

765 | 22 * P *Arachnoidea.* Der ſchäckigte Schweinskopf. Gmel. Vol. veſpertilio. ſp 97 2 St

766 | 23 ! P. *Bergamotta.* Die Bergamot-Birn. Gmel. Vol flavicans. ſp. 105 Martini 3. t 95 f. 922. 923. 1 St.

767 | 24 P. *Variegata.* Der buntſchäckigte Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-Birn. Gmel. Vol. veſpertillo. ſp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

1. *Alis-retractis.* Mit eingezogenem Flügel.

768 | 1 L. *Pugilis.* Der Fechter. Fleiſch-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp 13. Martini 3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.

769 | —— *α.* —— 8 St.

Lade 37 & 38.

770 | —— *β.* —— 2 St.

771 | —— *γ.* —— 1 St.

772 | 2 L. *Venuſta.* Die gebandete Flügel-Schn. Gmel. Strombus pugilis. ſp. 13. 1 St.

773 | 3 L. *Elegantiſſima.* Die ſehr ſchöne Flü-Schnecke Gmel. Strombus faſciatus. ſp 9. Martini 3. t. 78. f 800—802. Chemn. 10. t. 155. f. 1483. 1484 7 St.

774 | 4 L. *Lubuana.* Die Löhoniſche Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus lubuanus ſp. 16. Martini 3 t. 77. f 789 790. 11 St.

775 | —— *α.* —— Martini 3. t. 77. f. 791. 7 St.

776 — β — 2 St.

777 5 L. *Decora.* Die zierliche Flügel Schneeke. Gmel. Strombus luhuanus. sp. 16 γ. Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500. 6 St.

778 — α — 1 St

779 6 L. *Carinata.* Die ausgehöhlte Flügel-Schnecke. Gmel. Strombus marginatus. sp. 15. Chemn 10 t. 156. f. 1489. 1490 Martini 3. t 79 f 816 4 St.

780 — α — 1 St.

781 7 L *Succinta.* Die kanarien Flügel-Schn. Gmel. Strombus succinctus sp. 26. Martini 3 t. 79. f. 815. 8 St

782 8 L. *Gibberula* Die puckligte Flügel Schn. Gmel. Strombus gibberulus. sp 17. Martini 3. t. 27. f. 795. 796 Knorr 2. t. 14 f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.

783 — α. — 1 St.

784 — β. — 2 St.

785 — γ. — 1 St.

786 9 L. *Gibbosa* Die höckrigte Flügel-Schn. Gmel. Strombus gibberulus. sp. 17. ɑ Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.

787 — α. — 6 St.

788 — β — 3 St.

789 10 L. *Albida.* Die weisse Flügel-Schnecke. 6 St.

790 11 L. *Dentata.* Die gezähnelte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb clavus. sp. 7. Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502. 2 St.

791 — α. — 2 St.

792 12 L *Fragilis* Die zerbrechliche Flügel-Schnecke. Gmel Strombus tridentatus sp 30. Chemn. 10 t 157. f. 1503. 3 St.

793 13 L. *Picta* Die gemahlte Flügel-Schn. Gmel Stromb latissimus. sp. 21. Martini 3 t. 89 f. 874. 2 St.

793ª

793 a	13	α L. *Ventricosa.* Die bauchigte Flügel-Schnecke 1 St
794	14	L. *Rosea.* Die rosenrothe Flügel-Schnecke. 1 St.
795		—— α —— 1 St.
796	15	L. *Lentiginosa.* Die Sommersprosse. Gmel Strombus lentiginosus, sp. 8. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.
797	16	L. *Rubiginosa.* Die rostfarbene Flügel-Schnecke. 2 St.
798	17	L *Coriacea* Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 St.
799	18	! L *Puellaris.* Die jugendliche Flügel Schnecke. 1 St.
800	19	L. *Grisea.* Die graue Flügel Schnecke. 2 St.
801	20	! L. *Cingulata.* Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.
802	21	L *Rana.* Der Frosch Gmel. stromb. lentiginosus. sp 8. Martini 3. t. 80. 81 f. 827 828 7 St.
803		—— α. —— 2 St.
804	22	L. *Pipa.* Die Kröte. Gmel. stromb. lentiginosus sp. 8. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.
805		—— α. —— 1 St.
806	23	L *Labiata.* Die Dicklippe. Gmel. stromb urceus sp. 29 Martini 3 t. 78 f 804. 805. 8 St.
807	24	L. *Urceus.* Der Schwarzmund. Gmel. strombus urceus. sp. 29. Martini 3. t. 78 f. 803–6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 St.
808	25	L. *Carnea.* Die hornigte Flügel-Schnecke. Gmel. stromb. fasciatus. sp. 9. Martini 3. t. 82. f. 833. 834. 8 St.

Lade

Lade 39.

809 | 26 L. *Carnaria.* Die Fleischfarbene Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. fasciatus. sp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.

2. *Alis expansis.* Mit ausgedehnten Flügel.

810 | 27 L. *Turrita.* Die gethürmte Flügel-Schnecke. Martini 3. t 84. f. 841. 42. 1 St.

811 | —— a. —— 1 St.

812 | 28 L. *Curruca.* Die Mücke Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3 t. 83. f. 836. 37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.

813 | —— a. —— 6 St.

814 | 29 L. *Bulla* Der Kampfhahn. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3. t. 84. f. 840. 7 St.

815 | 30 L. *Stiva.* Die Pflugsterze. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 2 St

816 | 31 L. *Auris Dianæ.* Der Dianen-Flügel. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3 t. 84. f. 838. 839. 3 St.

817 | ! —— a —— sehr selten. 1 St.

818 | —— b —— 5 St.

819 | 32 L. *Buris.* Das Eselsohr. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 3 St.

820 | 33 L. *Aratrum.* Der Pflug. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1487. 1488. 1 St.

821 | 34 L. *Vomer* Das Pflugschareisen. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1485. 1486. 1 St.

822 | 35 L. *Gallus.* Der Engelsflügel. Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 84. f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1. 5 St.

823 | 36 L. *Velum.* Das Segel. Gmel. ſtrombus gallus. ſp. 11. Martini 3. t. 85. f. 846 847. 3 St.

824 | —— *a.* —— 2 St.

Lade 40.

825 | 37 L. *Velamen.* Die eingerollte bunte Flügel-Schnecke. Gmel. ſtrombus gallus. ſp. 11. 2 St

826 | 38 L *Lobata.* Die zerriſſene Flügel-Schn. Gmel. ſtromb gallus ſp. 11. Chemn. 10. t 158 f. 1506. 1507 2 St.

827 | 39 L. *Latiſſima.* Die groſſe Flügel-Schnecke, mit breitumſchlagener Lippe. Gmel. Stromb. latiſſimus. ſp. 21. Mart. 3. t. 82. f 832. 833. 1 St.

828 | 40 L. *Canarium.* Das Täubchen. Gmel. Stromb canarium. ſp. 24. Mart. 3. t. 79. f 817. 18. Knorr 1. t. 18. f. 5. 3 St.

829 | —— *a.* —— 6 St.

830 | 41 L. *Canarienſis.* Der Canarienvogel. 1 St.

831 | 42 L. *Canaria.* Der weiſſe Canarienvogel. 1 St.

832 | —— *a.* —— ſehr monſtrôſe. 1 St.

833 | 43 L. *Turturella* Das Turteltaubchen. Gmel. Stromb. canarium. ſp. 24. Martini 3. t. 79. f. 817. 2 St.

834 | 44 L. *Epidromis.* Das Beſamſegel. Gmel. Stromb. epidromis, ſp. 22. Martini 3. t. 79. f. 821. 7 St.

835 | 45 L. *Plicata* Der Wetterhahn. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25. δ. Chem. 10. t. 157 f 1496. 2 St.

836 | 46 L. *Minimus.* Die kleine Flügel-Schnecke, Gmel. Stromb. minimus. ſp. 23

Chemn. 10. t. 156. f. 1491. 1492. 2 St.

837 — α. — 1 St.

838 47 L. *Vittata.* Die Windfahne. Gmel. Stromb. vittatus. ſp. 25 γ. Mart. 3. t. 822. f. 823. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 6 St.

839 48 L. *Contorta.* Der Thurmflügel. Gmel. Stromb. clavus. ſp. 7. Mart. 4. t. 159. f. 1502. 3. 4. 3 St.

840 49 L. *Accipitrina.* Der Habichtsflügel. Gmel. Stromb. coſtatus. ſp. 32. Mart. 3. t. 81. f. 829. 2 St.

841 — α. — 1 St.

842 50 L. *Gigas.* Die groſſe Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. gigas. ſp. 20. Mart. 3. t. 80. f. 824. 2 St.

843 — α. — 2 St.

3. *Alis digitatis.* Mit geſpaltenen Flügel.

844 51 L. *Lambis.* Die Krabbe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855. & t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

845 52 L. *Lamboides.* Der Krebs. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. 2 St.

846 53 L. *Cerea.* Der weiſſe Krebs. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. 1 St.

847 54 L. *Davilæ.* Die Lumpenkrabbe.

848 — α. — Davillæ Pl. 14 f. 2 St.

849 — β. — Davilla Pl. 13. f. Chemn. 10. t. 158. f. 1512. 1 St.

850 — γ. — 3 St.

851 | 55 L. *Bryonia* Die abgestumpfte Flügel-Schnecke Gmel. Stromb. bryonia. sp. 33. Mart. 3. t. 93. f. 904. 905. 2 St.
852 | —— α —— 1 St.
853 | 56 L. *Radix*. Die Wurzel. Gmel. Stromb. bryonia. sp. 33 a. Chemn. 10. t. 159. f. 1514 15. 2 St.
854 | 57 L. *Maculata*. Der bunte Krebs. Gmel. Stromb. lambis sp. 5 β Martini 3. t. 87. f. 858. 59. 2 St.
855 | 58 L. *Millepeda*. Der Kellerwurm. Gmel. Stromb. millepeda. sp. 6. Martini 3. t. 88. f. 861. 862. 4 St.

Lade 42.

856 | 59 L. *Chiragra*. Der Podagra-Krebs. Gmel. Stromb. scorpius; sp. 4. Mart. 3. t. 88. f. 860. 4 St.
857 | 60 L. *Scorpius*. Der Scorpion. Gmel. Stromb. lambis. Chemn. 10. t. 158. f. 1508. 1509. 3 St.
858 | 61 L. *Arthritica*. Die kleine Teufelsklaue. Gmel. Stromb chiragra. sp. 3. Mart. 3. t. 87. f. 857 2 St.
859 | —— α. —— 1 St.
860 | 62 L. *Harpago*. Der Botsmannshacken. Gmel Stromb. chiragra sp. 3. 4 St.
861 | —— α. —— 1 St.

Lade 43.

** Mit ofne Griffe.*

862 | 62 L. *Harpago*. 1. —— 2 St.
863 | —— 2. —— Martini 3. t. 92. f. 895. 896. 3 St.
864 | 3. —— 1 St.

866 62 L. *Harpago.* 4. —— 1 St.
867 —— 5 —— 3 St.
869 63 L. *Pes Pelicani.* Die Fünffinger-Schnecke. Gmel. Stromb. pes pelicani. ſp. 2. Mart. 3. t. 85. f. 848.-850. 10 St.
870 —— α. —— 1 St.
871 —— β. —— 2 St.

4. *Alis lobato laciniatis.* Mit zerlapten Flügel.

872 64 L. *Lobata.* Die Flügel-Schnecke mit gefaltener Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902 1 St.
873 65 L. *Undulata.* Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
874 L. —— α. —— verſtümmelte Exemplare. 5 St.
875 66 L *Hermaphrodita.* Eie Zwitter Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5 1 St.
876 —— α. —— 1 St.
877 67 L. *Laciniata.* Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. ſp. 5. a. 1 St.
878 —— —— uncomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

879 1 D. *Aprinum.* Der Widderzahn. (NB. Martini Conch. tab. 1. f 4. B. itelſt. Linnæi ſp. 2.) 4 St.

880

880 2 D. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zahn. 1 St.

881 3 D. *Elephantinum.* Eer Elephanten-Zahn. Gmel. Dental. elephantinum. sp. 1. Martini 1. t. 1. f. 5, a. 3 St.

882 4 D *Lupinum.* Der Wolfs-Zahn. Gmel. Dental. striatulum. sp. 13. Mart. 1. t. 1. f. 5 1 St.

883 5 D. *Entalis.* Der kleine Zahn. Gmel. Dental. fasciatum. sp. 10. Mart. 1. t. 1. f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

884 1 V. *Penis.* Der Venus-Schaft. Gmel. Serpula penis. sp. 17 Martini 1. t. 1. f. 7. Knorr 4. t. 28. f. 1. & 6. t 40. f. 1. 4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

885 1 S. *Intestinalis.* Der dicke Darm Gmel. Serpula anguina. sp. 15. β. Martini 1. t. 1. f. 11. 1 St.

886 2 S *Ileacea.* Der dünne Darm. 1 St

887 3 S. *Clava Herculis.* Die Hercules Keule. Naturforscher 13 St. tab. 1. fig. 10. 1 St.

888 4 S *Duodenalis* Der 12 Finger-Darm. d'Argenv. Pl. 29 fig. E 5 St

899 5 S. *Polita.* Der glatte Darm. Martini 1. t. 3. fig. 21. 1 St.

890 6 S. *Lamellata.* Die blättrige Wurm-Röhre. Gmel. Serpula contortuplicata. sp. 10. Martini 3. fig. 24. A. 6 St.

891 8 S *Anguina.* Die geschlängelte Wurmröhre. Mart. 3. fig. 13. A. 3 St.

892 7 S. *Porosa.* Der rothe Darm. Martini 2. fig. 13. C. 1 St.

893 | 9 S. *Lumbricalis*. Der Zepter Jovis. d'Argenv. tab. 29. fig. J. 1 St.
894 | 10 S. *Colubrina*. Die schwarze Wurm Röhre. Knorr tab. 22. fig. 1. 1 S.
895 | 11 S *Contortuplicata*, Die gewundene Wurm Röhre. Gmel Serpula contortuplicata. sp. 10. Martini 1. t.3. f. 24. A. 7 St.
896 | 12 S. *Glomerata*. Die gewickelte Wurm-Röhre. Martini 1. t. 19. f. B. 5 St.
897 | 13 S *Coralloides*. Die korallenförmige Wurm Röhre. 1 St.
898 | 14 S. *Merdaria*. Der Hünerdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautilus. Die Nautel.

899 | 1 N. *Pompilius* Die grosse Nautel Gmel. Nautil. pompilius p. 1. Martini 1. t. 18. f. 164. 9 St.
900 | —— *a*. —— Martini 1. t. 18. f. 166. 7 St.
901 | —— 1.* —— Geschnitten entomologisch. 1 St.
902 | —— 2.* —— Geschnitten mythologisch. 1 St.
903 | —— 3.* —— Geschnitten mit Blumen. 1 St.
904 | 2 N. *Spirula*. 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

905 | 1 A. *Argo*. Die schmalkieligte Papier-Nautel. Gmel. Argonauta argo. sp. 1. γ. Martini 1. t. 17. f. 157. 2 St.

906 | 2 A. *Tuberculata.* Der Reisbrey-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. 1. β. Martini 1. t. 17. f. 156. 2 St.

907 | 3 A. *Papyracea.* Der Papier-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. 1. 2 St.

908 | 4 A. *Bibula* Der Loeschpapier-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. 1. ε. Mart. 1. t. 18. f. 160. 3 St.

Angaria. Das Posthorn.

1. *Columella depressa*, mit gedruckter Windung.

909 | 1 A. *Squamata.* Der schuppigte Delphin. Gmel. Turbo delphinus sp. 44. Martini 1730. 1731 Geve t. 4. f. 24 A. 3 St

910 | 2 A. *Distorta.* Der rothe Delphin. Gmel. Turbo distortus. sp. 46. Mart. 5. t 175. f 1737–1739. 2 St.

911 | 3 A. *Delphinus.* Der gezackte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1734. 1735. 15 St.

912 | 4 A. *Rosea.* Der rosenfarbene Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart 5. t. 175. f. 1733 3 St

913 | 6 A. *Arion.* Der Arion. Gmel. Turbo delphinus. sp 44. γ. Mart. 5. t. 175. f. 1736. 1 St.

914 | 5 A. *Cincta.* Der gebandete Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 1732.

915 | 7 ! A. *Pentagona.* Der fünfeckigte Delphin. 1 St.

2. *Columella elevata*, mit erhabener Windung.

916 | 8 A. *Lineata.* Das liniirte Posthorn. Gmel. Helix ericetorum. sp. 65. Gualtiv. Tb. 3. fig.

fig. O Chemn. 9. t. 132. f. 1193–1195. 5 St.

917 | 9 A. *Fasciata.* Das gebandete Posthorn. Gmel. Helix volvulus. sp. 91. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 18. Chemn 9. t. 123. f. 1064–66. 1 St.

918 | 10 A. *Polita.* Das gefaltene Posthorn. Gmel. Helix lapicida sp. 2. Seba Tom. III. Tab. XL. fig. 33. 34. Chemn. 9. t. 126. f. 1107. 1 St.

919 | 11 A. *Bifasciata* Das 2mal gebandete Posthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071. 72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

920 | 1 P. *Verus.* Die kleine Scheibe. Geve t. 4 f. 21 a. b. 22, 23. 4 St.

921 | 2 P *Cornu Arietis.* Das Widderhorn. Gmel. Helix cornu arietis. sp. 41. Lister 136. fig. 40. 3 St.

922 | 3 P. *Corneus.* Die Horn-Scheibe Gmel. Helix cornea. sp. 35. Chemn. 9. t. 127. f 1113–1123. 9 St.

923 | 4 P *Serpentinus.* Die geschlängelte Scheibe.

924 | 4 *P *Lacteus.* Die weisse Scheibe.

925 | 5 P. *Ungulinus.* Die dunkelbraune Scheibe. Gmel. Helix ungulina. sp. 75. Chemn. 9. t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222. 2 St.

926 | 6 P. *Citrinus.* Die citronengelbe Scheibe. 1 St.

927 | 7 P. *Zonarius.* Die umgürtete Scheibe. Gmel Helix zonaria. sp. 63. Gualtiv 3. fig. L L. Knorr 5 t. 21 f. 3. 4. 6 St.

928 | 8 ! P *Pellucidus.* Die durchsichtige Scheibe mit einem monströsen Eingang. 1 St.

929 | 9 P. *Bilineatus.* Die zweybandigte Scheibe Gmel. Helix zonaria. sp. 63. 1 St

930

930 | 10 P. *Pellis - anguinea.* Die Schlangen Haut. Gmel. Helix pellis serpentis. sp. 254. Chemn 9. t. 125. f. 1095. 1096. 3 St.

931 | 11 P. *Lapicida* Die steinartige Scheibe, aus Rupin. Gmel. Helix planorbis sp. 20. Chemn 9. t. 126. f. 1102. 3. 4 St.

932 | 12 P. *Jamaicensis.* Die Scheibe aus Jamaica. Gmel. Helix jamaicensis sp. 234 Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba XL fig. 3. 4. 5. 3 St.

933 | 13 P. *Boltenianus.* Die Boltensche Scheibe. Martini 921. 922.

934 | 14 P. *Effusus.* Die vielbandigte Scheibe. Gmel. Helix ampullacea. sp. 43 γ. Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145. 8 St.

935 | 15 P. *Cinctus* Die umwundene Scheibe. Gmel. Helix cincta. sp. 56. 2 St.

Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

936 | 1 P. *Carinata.* Die gelbbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix cornu militare. sp. 29. 1 St.

937 | —— α. —— Chemn. 9 t. 129. f. 1142. 43. 1 St

2 P. *Nivea* Die schneeweisse Garten-Schnecke. Gmel. Helix nivea. sp. 176. 1 St.

938 | 3 P. *Lactea.* Die milchweisse-Garten-Schnecke. 2 St.

839 | 4 P. *Filata.* Die fadigte Garten Schnecke. 1 St.

940 | —— α. —— 2 St.

941 | 5 P. *Exotica.* Die ausländische Garten-Schnecke. 5 St.

942 | 6 P. *Atomaria.* Die bestaubte Garten-Schnecke. Gmel. Helix lactea. sp. 237. Chemn 9. t. 130. f. 1161. 5 St.

943 | 7 P. *Depressa.* Die platte Garten-Schnecke.

944 | 8 P *Frondosa.* Die Bündelartige Garten-Schnecke. 1 St.

945 | 9 P. *Usta.* Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.

946 | 10 P. *Hortensis.* Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortensis. sp. 109. 1 St.

947 | 11 P. *Arvensis* Die Feld-Schnecke. Gmel. Helix hortensis sp. 109. 1 St.

948 | 12 P. *Nemorosa.* Die röthliche Garten-Schnecke Gmel. Helix hortensis. sp. 109. 1 St.

949 | 13 P *Silvestris.* Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. Helix hortensis. sp 109 1 St.

950 | 14 P. *Rhodia.* Die rosenrothe Garten-Schnecke. Gmel, Helix rhodia. sp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.

951 | 15 P *Baltheus.* Die runzliche Garten-Schnecke. Gmel. Helix algira. sp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093 94. 2 St.

952 | 16 P *Cicatricosa.* Die narbigte Garten-Schnecke. Gmel Helix cicatricosa. sp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.

953 | 17 P. *Succinea.* Die bernsteinfarbne Garten Schnecke. Gmel Helix citrina. sp 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.

954 | 18 P. *Ruteola.* Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.

955 | 19 P. *Dimidiata.* Die zweyfarbigte Garten-Schnecke. Gmel Helix citrina. sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

956 | 20 P. *Rutila.* Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.

957 | 21 P. *Flaveola.* Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.

958 | 22 P. *Citrina.* Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

959 | 23 P. *Paleacea.* Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel Helix citrina. ſp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.

960 | 24 P. *Straminea.* Die ſtrohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. Helix citrina. ſp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.

961 | 25 ! P. *Imbricata.* Die gereifte Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.

962 | 16 ! P. *Tranſparens.* Die durchſichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Janthina. Die Wald-Schnecke.

1. *Elevata*, mit erhabenen Zopf.

963 | 1 J *Violacea.* Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel Helix janthina. ſp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig 2 3. 4 St

964 | 2 ! J. *Singularis.* Die beſonders ſchöne Wald-Schnecke, ſehr ſelten. 1 St.

965 | 3 J *Turbinoidea.* Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.

966 | 4 J. *Limbata.* Die geſäumte Wald Schnecke. 1 St.

967 | 5 J. *Cytherea.* Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.

986 | 6 J. *Pellucida.* Die durchſichtige Wald-Schnecke. 1 St.

2. *Depressiuscula*, mit gedruckten Zopf.

987 | 7 J. *Urna* Der Aschentopf. 1 St.

988 | 8 J. *Bombarda.* Die Kugel-Schnecke. 1 St.

989 | 9 J. *Sclopetaria.* Die kleine Kugel. 2 St.
9 * —— —— 1 St.

990 | 10 J. *Pomatia.* Die gebandete Wald-Schnecke. Gmel. Helix pomatia. sp. 47. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St.

991 | —— α. —— varietas sinistra. Chemn 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St.

992 | —— β. —— varietas elongata. Gmel. Helix scalaris. sp. 116. Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. 1. 1 St.

993 | 11 J *Flammeola.* Die geflammte Wald-Schnecke. Gmel Helix ligata. sp 57. Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 11 St.

994 | 12 !! J. *Jamaicensis.* Die Jamaica-Schn. Gmel. Helix jamaicensis. sp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 1141. 1 St.

995 | J. —— α. —— 1 St.

996 | 13 J *Linearia.* Die liniirte Wald-Schn. 2 St.

997 | 14 J *Picta.* Die gezeichnete Wald-Schn. Gmel. Helix picta. sp. 189. 1 St.

998 | —— α —— 1 St.

999 | 15 J. *Cortex citri.* Die Citronenschale. Gmel. Helix picta. sp. 189. Chemn. 9. t. 130. f. 1162. 1163. 1 St.

Lade.

Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

1. *Fauce simplici*, mit gewöhnlicher Oefnung.

1000	1	L. *Carocolla.* Die braune Lampe. Gmel. Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1091. 6 St.
1001	2	L. *Testaceum.* Die Nachtlampe. Gmel. Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9. t. 125. f. 1092. 3 St.
1002	3	L. *Marginatum.* Die gebandete Lampe. Gmel. Helix marginella. sp. 162. v. Born. t. 14. fig 7. 8. 2 St.
1003	4	L. *Orbiculare.* Die runde Lampe. Gmel. Helix marginella. sp. 162. Chemn. 9. t. 125. f. 1097. 1 St.
1004	4	* L. 3 *Lineatum.* Die gedrehte Lampe. 2 St.
1005	5	L. *Sinicum.* Die gekehlte Lampe. 1 St.
1006	6	L. *Chinense.* Die chinesische Lampe. Gmel. Trochus vestiatius. sp. 75 in allen 15 Stück. Chem. 5. t. 166. f 1601. a. b. c f. g. h. Lister t. 149. & 652. f. 44–50. 3 St.
1007		—— α. 1. —— 1 St.
1008		—— 2. —— 1 St.
1009		—— 3. —— 3 St.
1010		—— 4. —— 2 St.
1011		—— 5. —— 1 St.
1012		—— 6. —— 3 St.
1013		—— 7. —— 4 St.

2. *Fauce ringente.* Mit weiter Oefnung.

1016 | 9 ! *Lucerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe. sehr selten. 2 St.
1017 | 9 a. L. *Tumidum.* Die Kugel - Lampe. sehr selten. 1 St.
1018 | 10 ! L. *Labyrinthus.* Das Labyrinth, sehr selten. Favanne tb. LXIII. fig. 2. 2 St.
1019 | 11 L. *Turritum.* Die Schnecken - Lampe Gmel. Helix sinuata. sp. 23. sehr selten' Chemn. 9. t. 126. f. 1110 – 1112' 1 St.
1020 | —— α. —— 1 St.
1021 | 12 L. *Ringens.* Die Begräbniss Lampe. Gmel. Helix ringens sp. 22. sehr selten. Chemn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die Perspectiv-Schnecke.

1022 | 1 A. *Perspectiva.* Die Perspectiv-Schnecke. Gmel. Trochus perspectivus. sp. 3. Chemn. 5. t. 192. f. 1691. 1692. Knorr 1. t. 11. f. 1. 2. 5 St.
1023 | —— α. —— 2 St.
1024 | —— β. —— Chemn. 5. t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.
1025 | 2 ! A. *Nobilis.* Die geperlte Perspectiv-Schnecke Gmel. T. perspectivus. sp. 3. sehr selten. Chemn. 5. t. 172. f. 1695. 1696. 1 St.
1026 | 3 A. *Gothica.* Die braune Perspectiv-Schnecke. Gmel. T. stramineus. sp. 59. Chemn. 5. t. 172. f. 1699. Lister Conch. t. 635. f. 23. 3 St.

1027 | 4 A. *Radiata*. Die weiſsfüſsigte Perſpectiv-Schnecke. Gmel. T. hybridus. ſp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Aſtræa. Das Sonnenhorn.

1028 | 1 ! A. *Imperialis*. Das kayſerliche Sonnenhorn. Gmel. Trochus imperialis. ſp 63. ſehr ſelten. Chem. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St

1029 | 2 A. *Sirius*. Der Siriusſtern. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. var. ſehr ſelten. 1 St.

1030 | 3 A. *Polaris*. Das Sonnenhorn des Rumpfs. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.

1031 | 4 A. *Calcar*. Der Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. ſp. 48. Favanne Pl. 12. fig E. 4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.

1032 | —— *α*. —— 3 St.

1033 | 5 A. *Nicobarica*. Der nicobariſche Sporn. Gmel. Turbo aculeatus. ſp. 48. Chemn 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.

1034 | 5 * A. *Micans*. Das grüne Sonnenhorn. 1 St.

1035 | 6 A. *Venus*. Die untergehende Sonne. 3 St.

1036 | 7 A. *Phœbia*. Die aufgehende Sonne. Gmel. Trochus ſolaris. ſp. 15. *β*. Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.

1037 | 8 A. *Corrusca*. Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. Trochus inermis. ſp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.

1038 | —— *α*. —— 1 St.

1039

1039 | 9 A *Titania* Das Titanshorn. Gmel. Trochus solaris. sp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718. 19. 4 St

1040 | 10 A. *Lapidifera.* Der Steinträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.

1041 | 11 A. *Conchyliophora.* Der Schneckenträger. Gmel. Trochus conchyliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688-90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1. 1 St.

1042 | 12 A. *Corallophora.* Der Corallenträger. Gmel. Trochus conchiliophorus sp. 110. 1 St.

Trochus. Der Kräusel.

1. *Unbilico perforata.* Mit offenen Nabel.

1043 | 1 T. *Niloticus.* Der Nilkräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp 1. Chemn. 5. t. 167. f 1605 9 St.

1044 | 2 T. *Flammeus.* Der geflammte Kräusel. Gmel Trochus niloticus. sp. 1. Chem 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.

1045 | 3 T. *Undatus.* Der gewellte Krausel. Gmel. Trochus niloticus sp. 1. Geve t. 6. f 44. a 44. b. 6 St.

1046 | 4 T. *Asper.* Der granulirte Kräusel. Gmel. Trochus virgatus. sp 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514-1515. 8 St.

1047 | 5 T. *Grandinatus.* Der scharfe Kräusel. Gmel Trochus maculatus. sp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.

1048 | —— *a.* —— 4 St.

1049 | 6 T. *Stellaris.* Der geſtirnte Kräuſel. Gmel. Trochus ſtellatus. ſp. 26. Chemn. 5 t 169. f. 1630. 2 St.

1050 | 7 T. *Granularis.* Der bunte rauhe Kräuſel Gmel. Trochus radiatus. ſp. 33. γ. Chemn. 5. t. 170. f. 1642. α. β. 11 St

1051 | 8 T. *Vernalis.* Der grasgrüne Kräuſel. Gmel. Trochus vernus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.

1052 | 9 T. *Naſutus.* Der ſpitze Kräuſel Gmel. Trochus conſperſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 169 f. 1627. 14 St.

Lade 50.

1053 | 10 T. *Guttatus* Der tropf. Kräuſel. Gmel Trochus conſperſus. ſp. 23. Geve t. 7 f 50. a. 50 b. 3 St.

1054 | 11 T *Caſtrenſis.* Der geperlte Kräuſel. Gmel Trochus ochroleucus ſp. 25. ſehr ſelten Chemn. 5. t. 169 f. 1629. 1 St

1055 | 12 T. *Tentorialis* Der gefaltene Kräuſel. Gmel. Trochus ochroleucus. ſp. 25. 1 St.

1056 | 13 T. *Turboidea* Der geſchnürte Kräuſel. Gmel. Trochus magus. ſp 7. ſehr ſelten. Chemn. 5. t. 171. f. 1658. 4 St.

1057 | 14 T. *Tectum chinenſe.* Das chineſiſche Dach. ſehr ſelten. 1 St.

1058 | 15 T. *Striatus.* Der geſtreifte Krauſel. ſp. 78 1 St.

1059 | 16 T. *Turritus.* Der gethürmte Kräuſel. Gmel. Trochus pyramis. ſp. 39. Chemn. 5. t. 170 f. 1652. 1 St.

1060 | 17 T. *Verrucoſus.* Der warzigte Kreuſel.

1061	18	T. *Interruptus.* Der kleinste Kräusel 1 St.
1062	19	T. *Trochlea.* Der gedrechselte Kräusel. sehr selten.
1063	20	T. *Declivis.* Der schiefe Kräusel. Gmel. Trochus ægyptius. sp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663 1664. 1 St.
1064	21	T. *Lunatus.* Der ausgekehlte Kräusel. Gmel. Trochus jujubinus. sp. 19. Chemn. 5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.

I. *Unbilico clauso.* Mit geschlossenem Nabel.

1065	22	T. *Plicatus.* Der gefaltete Kräusel. Gmel. Trochus imbricatus. sp. 93. Chemn. 5. tab. 162. f 1531. 2 St.
1066	23	T *Rugosus.* Der runzligte Kräusel. Gmel. Trochus imbricatus. sp. 93. β) Knorr Verg. 3. t. 29 fig. 1. 2. 3 St.
1067	23	*T. *Spinosus.* Der dornigte Krausel. sp. 18. 1 St.
1068	24	T. *Anilis.* Der alte Kräusel. Gmel. Trochus americanus. sp. 94. Chemn. 5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.
1070	26	T. *Forskohlii.* Der forskohlsche Kräusel. Gmel. Trochus foveolatus. sp. 84. β. sehr selten. Chemn. 5. t. 161. f. 1518. & 19. 2 St.
1071	27	T. *Gothicus* Der Gothische Kräusel. Gmel. Trochus mauritianus sp. 99. Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548. 11 St.
1072		——— *a.* ——— 1 St.
1073	28	T. *Fenestratus.* Der rauten Kräusel. Gmel. Trochus fenestratus. sp. 100. Chemn. 5. t. 163. f. 1589. 1550. 5 St

1074

1074 | 29 T. *Papillaris.* Der schäckigte Kräusel. Gmel. Trochus virgatus. sp. 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.

1075 | 30 T *Obeliscus.* Der Obelisk. Gmel. Tr-obeliscus. sp. 81. Chemn. 5. t. 160. f. 1510-1512. 2 St.

1076 | 31 T. *Pyramis.* Der spitzzulaufende Kräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1608. 2 St.

1077 | 32 T. *Variegatus.* Der gerändete Kräusel. sp 60

1078 | 33 T. *Aeruginosus.* Der kupfrige Kräusel. Gmel. Trochus zizyphinus. sp. 80. von Born Mus. Cæs. Vind. t. 12. f. 9. 10. (granulatus) 1 St.

1079 | 33 * ! T *Helicinus.* Der stumpfspitzige Kräusel. sp 101. 1 St.

1080 | 33 ** ! T. *Globulus.* Der stumpfe Kräusel. Gmel. Helix Cookiana. sp 230. sehr selten. Lister t. 62. f. 60. Chemn. 9. t 122. f. 1049. 50. 1 St.

1081 | 34 T *Tornatus* Der abgedrehte Kräusel. Gmel. Trochus jujubinus. sp 19. var. Chemn 5. t. 166. f. 1595. 3 St.

1082 | 35 T. *Jujubinus.* Der Jujuben Kräusel. Gmel. Trochus jujubinus. sp. 19. Chem. 5. t. 166. f. 1594. 4 St

1083 | 36 T. *Conulus* Der hellbraune Kräusel. Gmel. Trochus conulus. sp. 79. Chemn. 5. t 166. f 1588. 6 St.

1084 | 37 T *Tranquebaricus.* Der Tranquebarische Kräusel. Gmel. Trochus zizyphinus. sp. 80. β. Chemn. 5. tab. 166. f. 1595. 1596.

1085 | 38 T *Communis.* Der gemeine Kräusel. Gmel. Trochus conulus sp. 79. abgezogen, 6 St.

1086 | 39 T. *Novae Zeelandiae.* Der neuseelandische Kräusel. Gmel. T. Labio. sp 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. selten.

Cidaris. Der Turban.

I. *Anfractibus Spinosis.* Mit dornigten Windungen.

1087 | 1 C. *Cookii.* Der Cooksche Turban. Gmel. Trochus. sp. 97. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 1551. 2 St.

1088 | 2 C. *Pagodus.* Die Pagode. Gmel. Turbo pagodus. sp. 12. Chem. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.
——— a ——— 3 St.

1089 | 3 C. *Tectum persicum.* Das persische Dach. Gmel. Turbo tectum persicum. sp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.

1091 | 4 C. *Spinula.* Der stachligte Turban. 3 St.

1092 | 5 C. *Arabica.* Der Arabische Turban. Gmel. Trochus ægyptiacus sp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663 1664. 6 St.

1093 | 6 C. *Taitensis.* Der otaheitische Turban. 1 St.

1094 | 8 C. *Rugosa.* Der runzligte Turban Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.

1095 | 7 C. *Cælata* Der gemeisselte Turban. Gmel. Trochus cælatus. sp. 95. Chemn. 5. t. 162. f. 1536. 1537. Knorr Verg. 5. t. 12. f. 3. 8 St.

1096 | 9 C. *Plicata.* Der gefaltene Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. var. 9 St.

1097 | 9 * C. *Vahlii.* Der stachligte Turban. Gmel Turbo rugosus. sp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2 St.



Lade 50.

2. *Anfractibus rugosis* Mit gerunzelter Windung.

1098 | 10 C. *Magus.* Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chem. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.

1099 | —— α. —— Chemn. 5. t. 161. f. 1658. 2 St.

1100 | C. —— β. —— Chemn. 5. t 171. f. 1659. 4 St.

1101 | —— γ. —— 2 St.

Lade 56.

1102 | 11 C. *Tuberculata.* Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. sp. 77. Knorr verg. 1. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.

1103 | —— α. —— olivenfarbigt. 2 St.

1104 | —— β. —— grüne sp. minor. 2 St.

1105 | —— γ. —— gelbliche. 2 St.

1106 | 12 C. *Nova Zeelandiae.* Der neuseeländische Turban. Gmel. Trochus Cookii. sp. 97. Der eine ist ganz abgezogen, und der andere beynahe, sehr selten Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.

1107 | 13 C. *Flammea* Der geflammte Turban. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t 171 f. 1659. 2 St.

1108 | 14 C *Punctulata.* Der gestippelte Turban. Gmel. Trochus tessellatus. sp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.

1109 | 14 *C. *Lineata.* Der gefleckte Türban. eod. 1 St.

1111 | 15 C. *Granulata.* Prinz Rudolph. t. 12. fig. 1. Gmel. Trochus aſper. ſp. 105. Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.

1111 | 16 C. *Sinica.* Der chineſiſche Turban. 1 St

1112 | 17 C. *Purpurascens.* Geve t. 19. f. 190. 191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

1. *Fauce ſimplici.*

A. Elevato granulati.

1113 | 1 T. *Pica* Das Rieſenohr. Gmel Turbo pica. ſp. 39. Chemn. 4. t. 151. f. 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750. 11 St.

1114 | —— *a.* —— Chemn. 5. t. 176 f. 1751. 3 St.

1115 | 2 T. *Sarmaticus* Das orange Auge. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. Chemn. 5 t. 179 f. 1777. 1778 4 St

1116 | 3 T. *Taiticus.* Der Neuſeelandiſche ſchwarze Knopf. Gmel. Turbo ſarmaticus. ſp. 16. ſehr ſelten. 2 St.

Lade 51.

1117 | 4 ! T *Smaragdinus.* Der ſmaragdfarbne Knopf Gmel. Turbo ſmaragdus. ſp. 30. Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816. ſelten. 4 St.

1118 | 5 ! T. *Merula.* Der ſchwarze Knopf. Gmel. Trochus ſinenſis. ſp 103. Chemn. 5. t. 165. f. 1564. 1565. 3 St.

1119

1119 | 6 ! T. *Lithantrax.* Der kohlschwarze. Knopf. Gmel. Trochus argyrostomus. sp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562. 1563. 3 St.

1120 | 7 ! T. *Aethiops.* Der Mohr. Wie Nr. 6. nur genabelt u. kleiner. 2 St.

1121 | 8 T. *Agrestis.* Der kleine schwarze Knopf. Gmel. Trochus rusticus, sp. 35. Chemn. 5. t. 170. f. 1645. 1646. 4 St.

1122 | 9 T. *Tessellatus.* Der gesprenkelte Knopf. Gmel. Trochus tessellatus. sp. 106. Chem. 5. t. 166. f. 1583 – 1587. 10 St

1123 | 10 T. *Venosus.* Der ausgedrechselte Knopf. 1 St.

1124 | 11 T. *Punctulatus.* Der gestippelte Knopf. 1 St.

1125 | 12 T. *Neapolitanus.* Der neapolitanische Knopf. 1 1 St.

β Elevati simplices.

1126 | 12 * a. T. *Horticola.* Der gebandete Knopf. 1 St.

1127 | 12 * * b. T. *Pileus.* Der Huth - Knopf. Gmel. Helix pileus. sp. 89. Chemn 9. t. 122. f 1048. 1 St.

1128 | 12 * * * c. T. *Sylvestris.* Der umwundene Knopf. Gmel. Helix pileus. sp. 89. Chemn. 9. t. 122. f. 1047. 1 St.

1129 | 12 d. T. *Galerus.* Der gebandete Huth-Knopf. 2 St.

1130 | 12 e. T. *Lineola.* Der weisse Huth-Knopf. 1 St.

1131 | 12 f. T *Globulus.* Der Kugel-knopf. Gmel. Helix cookiana. sp. 230. Chemn. 9 t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.

1132 | 12 g. T. *Iris.* Der unvergleichliche Knopf. Gmel. Trochus iris sp. 86. Chemn. 5. t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.

1133

γ. Elevati granulati

1133	13	T. *Aurantiacus.* Der bunte Knopf. 2 St.
1134	14	T. *Granulatus.* Der granulirte Knopf. 8 St.
1135	15	T. *Pustulatus.* Der schagrinirte Knopf. 1 St.
1136	16	T. *Irregularis.* Der überzukkerte Knopf. 1 St.
1137	17	! T. *Granatum.* Der Granat-Apfel. T. Martin. univ Conch. 2. f. 75. 1 St
1138	18	T. *Balaustinus.* Der kleine Granat-Apfel. 1 St.
1139	19	! T. *Pulcberrimus.* Der vortrefliche Knopf. 1 St
1140	20	! T. *Perlatus.* Der geperlte Knopf. Gmel. Trochus diaphanus. sp. 85. Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521. 3 St.
1411	21	T *Magaritaceus.* Der scharfe 'Knopf. 1 St
1142	22	T. *Umbilicalis.* Der genabelte Knopf. Lister 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f. 1666. 3 St.
1143	22	* T. *Littoreus.* Der Hosen Knopf. Gmel. Turbo littoreus. sp. 3. Chemn. 5. t. 185. f. 1852 14 St.
1144	22	** T *Davidis.* Der kleine Knopf. Gmel. Turbo littoreus sp. 3. γ. Chem 5. t. 185. f. 1853. a. b 1 St.
1145	22	*** T. *Groenlandicus.* Gmel. Turbo littoreus. sp. 3. γ. Chemn. 5. t. 185. 1855. d. e. f. g. 2 St.
1146		—— α. —— 1 St.

2. *Fauce personata.*

1147	23	T. *Labeo* Der schackigte Knopf. Gmel. Trochus labeo. sp. 76. Chemn. 5.

tab.

t. 166. f 1579—81. β.) Knorr 1. t. 10. f. 7. Geve t. 18. f. 165. a. b. 2 St.

1148 —— α. —— 2 St.

1149 —— β. —— 1 St.

1150 —— γ. —— 2 St.

1151 —— δ. —— 1 St.

1152 | 24 T. *Labellum.* Der grüne Knopf. 1 St.

1153 | 24 * T. *Sulcatus.* Der gefurchte Knopf. 4 St.

1154 —— α. —— 1 St.

1155 | 25 T. *Tornatus.* Der gedrechselte Knopf. Gmel. Trochus urbanus. sp 48. Chemn. 5. t 171. f 1679. 2 St.

1156 | 26 T. *Pharaonicus.* Die Pharao-Schnecke. Gmel. Trochus pharaonis. sp. 6. Chemn. 5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr 1. t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4. 3 St.

1157 | 27 T. *Potipbareus.* Der Kamisohlknopf. Gmel. Trochus pharonis. sp. 6. 2 St.

1158 | 28 T. *Ægyptiacus.* Der rothe Knopf. Gmel. Trochus pharonis. sp 6. Geve t. 13. f 101. a. b. 1 St.

1159 | 29 T *Subula.* Der Hemdsknopf. Gmel. Trochus nodulus. sp. 50. Chem. 5. t. 171. f 1681. Geve t. 13. f. 104. a b. 1 St.

1160 | 30 T. *Senegalus.* Der Knopf von Senegal. Gmel. Trochus guinensis. sp. 49. Chemn. 5. t 171. f. 1680. 1 St.

1161 | 31 T. *Crenulatus.* Der gereifte Knopf. Gmel. Trochus carneus. sp. 51. Chemn. 5. t. 171. f. 1682. 4 St

1162 | 32 T. *Elegans.* Der ziehrliche Knopf. 2 St.

1163

Cerion. Der Bienenkorb.

1. *Integerrima.* Mit ganzer Spitze.

1164 1 C. *Vulgare.* Der gemeine Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588. fig. 48. Knorr 6. t. 25. f 4. 1 St.

1165 2 C. *Uva.* Das Wickelkind. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588. fig. 47. Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.

1166 —— *a.* —— 2 St. Lister 588. fig. 49.

1167 2 * C. *Apiarium.* Der Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. 3 St.

Lade 51.

1168 3 C. *Pupa.* Das spitze Wickelkind. Gmel. Helix pupa. sp. 124. Gualti. tab. 4. Litt. R. 1 St.

1169 4 C. *Botrys* Die Maulbeer. Gmel. Helix — ? Lister t. 585. f. 43. Davilla 8. fig. x. x. 1 St.

1170 5 C. *Bidens.* Die linksgedrehte Baum-Schnecke. Gmelin Turbo bidens. sp. 87. Chemn. 9. t. 112. f. 960. fig. 1. 2. 58 St.

2. *Truncata.* Mit abgestumpfter Spitze.

1171 6 C. *Truncatum.* Das abgestumpfte orange gelbe Wickelkind. Gmel. Helix crocea. sp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233. 2 St.

1172 7 C. *Decapitatum.* Das abgestumpfte braun gebandete Wickelkind. Gmel. Helix decollata. sp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1255. 1257. γ. 2 St.

1173 8 C. *Decollatum.* Das abgeſtumpfte weiſſe Wickelkind. Gmel. Helix decollata ſp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

1. *Apertura orbiculari.* Mit Zirkelrunder-Oefnung.

1174 1 E. *Scalare.* Die echte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. Matt.4. t. 152. f. 1426. 27. 1 St.

1175 2 E. *Breve.* Die kurze Windeltreppe. Gmel Turbo ſcalaris ſp 62. 1 St.

1176 3 E. *Lineatum.* Die lineirte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1177 4 E. *Medium* Die geſtreckte Windeltreppe. Gmel. Turbo ſcalaris. ſp. 62. 1 St.

1178 5 E. *Principale.* Die fein gerippte Windeltreppe. Gmel Turbo ſcalaris. ſp. 62. β. Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429. 8 St.

1179 6 E. *Vittatum.* Die breitrippige Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. 5 St.

1180 7 E. *Clathrus.* Die gemeine Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus ſp. 63. Mart. 4. t. 153 f. 1434. 16 St.

1181 8 E. *Elongatum.* Die braune fein gerippte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. 3 St.

1182 9 E. *Valentini.* Die Valentins-Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. Valentin tab. 1. fig. 7. 2 St.

1183

1183 | 10 E. *Minutum.* Die dünleibigte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. ſp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Apertura rotundata.* Mit ründlicher Oefnung.

1184 | 11 E. *Duplicatum.* Der doppelt gereifte Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. ſp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 11 St.

1185 | 12 E. *Acutangulum.* Der ſcharfwinkligte Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. ſp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 3. t. 19. f. 5. 1 St.

1186 | 13 E. *Dubium.* Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. ſp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25 f. 3. 5 St.

1187 | 14 E. *Terebra.* Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp 81. Martini 4. t 151. f. 1415. Chemn. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.

1188 | 15 E. *Tympanotonor.* Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. Martini 4. t. 151. f 1416. 9 St.

1189 | 16 E. *Tornatum.* Der gedrechſelte Zapfen Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. d'Argenv tab. 14 fig. E 3 St.

1190 | 17 E. *Monoceros.* Der dünſchaligte Zapfen Gmel. Turbo terebra. ſp. 81. Mart. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.

1191 | 18 E. *Infinitum.* Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. ſp. 81 2 St.

1192 | 19 E. *Imbricatum.* Der Senk-Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152 f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.

1193 | 20 ! E. *Squamatum.* Der Taschen-Zapfen. Lister 589. No. 53. 1 St.

1194 | 21 E. *Rugosum.* Der runzligte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.

1195 | 22 E. *Variegatum.* Der braun und weiss gefleckte Zapfen. Gmel. Turbo veriegatus. sp. 82. Martini 4. t. 152. f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.

1196 | 23 E. *Margaritaceum.* Der geperlte Zapfen. Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. var. 2 St.

1197 | 24 E. *Brunneum.* Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.

1198 | 25 E. *Acutum.* Der weisse scharfgerillte Zapfen. Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. 1 St.

1199 | 26 E. *Marmoreum.* Der gemarmelte Zapfen. Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.

1200 | —— α. —— 4 St.

1201 | 27 E. *Eburneum.* Der elfenbeinerne Zapfen. 2 St.

1202 | 28 E. *Vitreum.* Der gläserne Zapfen. 2 St.

1203 | 28 * E. *Pusillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apertura ovato-elongato effusa.*

Mit eyrunder Oefnung.

1204 | 29 E. *Maculatum.* Das dicke Tiegerbein. Gmel. Buccinum maculatum sp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.

1205

1205 | 30 E. *Tigvinum.* Das dünne Tiegelbein. Gmel. Buccinum tigrinum. ſp. 140. Martini 4 t 154. f. 1448. 3 St.

1206 | 31 E. *Rubiginoſum.* Die rɀſtige Penne. 2 St.

1207 | 32 E. *Striatum.* Die geſtreifte Penne. Gmel. Turbo ſtriatulus. ſp 67. 1 St.

1208 | 33 E *Vittatum.* Die Kopfnadel. Gmel. Buccinum vittatum ſp 134. 3 St

1209 | 34 ! E. *Novæ Zeelandiæ.* Die neuſeelands Penne. 6 St.

1210 | 35 E. *Lacteum.* Die milchweiſſe Penne. Gmel. Turbo lacteus. ſp. 66 1 St.

1211 | 36 E. *Chalybeatum.* Die Stah Mantel. Gmel. Buccinum chalybeum. ſp. 158. Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.

1212 | —— α —— 3 St.

1213 | 37 E. *Lineatum.* Die liniirte Penne. 1 St.

1214 | 38 E. *Guttacum.* Die gefleckte Penne. Gmel. Buccinum maculatum ſp. 130 γ. Martini 4. t. 153. f. 1442 2 St.

1215 | 39 E. *Dimidiatum.* Die orange Penne. Gmel. Buccinum dimidiatum. ſp. 138. Martini 4. t. 154. f 1444. 4 St

1216 | 40 E. *Feldmanni* Die Fildmanſche Penne. Gmel. Buccin. ſubulatum ſp. 131. γ. Martini 4. t. 154 1446. 2 St

1217 | 41 E. *Subulatum* Die braun gefleckte Penne. Gmel. Buccin. ſubulatum. ſp. 131. 4 St.

1218 | —— α. —— Martini 4. t. 153. f. 1441. 10 St.

1219 | 42 E. *Crenulatum.* Die gekröhnte Penne. Gmel Buccin. crenulatum. ſp. 132. Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.

Lade

Lade 53.

1220	43	E. *Acutiſſimum.* Die ſehr ſpitze Penne. Gmel. Buccin. commaculatum. ſp. 143. 9 St.
1221		——— *α.* ——— Martini 4. t. 154. f. 1452. 3 St.
1222	44	E. *Fiſſum.* Die Packnedel. Gmel. Buccin. ſuccinctum. ſp. 142. Martini 4. t. 154. f. 1451. 7 St.
1224	46	E. *Anile.* Die gelbbraune Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 1 St.
1225	47	E. *Cancellatum* Die gegittterte Penne. Gmel. Buccin. ſtrigilatum. ſp. 135. Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St
1226	48	E. *Pulchellum.* Die ſchöne ſcheckigte Penne. 3 St.
1227	49	E. *Minutum.* Die kleine Penne. Gmel. Buccin. haſtatum. ſp. 144. Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

1228	1	P. *Turrita.* Die knobligte halbe Penne. 1 St.
1229	2	P. *Lurida.* Die ſchwarzgraue halbe Penne. 2 St.
1230	3	P. *Minuta.* Die kleinliche halbe Penne. Gmel. Strombus vibex. ſp. 42. Chemn. 9. t. 136 f. 1261. 1262. 2 St.
1231	4	P. *Fuscata.* Die dunkelbraune halbe Penne. Chemn. 9. t. 135. f. 1229. v. Born Tb. 16. fig. 17. 2 St.
1232	5	P. *Atra.* Die ſchwarzbraune halbe Penne. Gmel. Strombus ater. ſp. 39. Chemn. 9. t. 135. f. 1227. 1 St.
1233	6	P. *Foſſilis.* Die verkalkte halbe Penne. 1 St.

1234 7 P. *Dentata.* Die gezähnelte halbe Penne. 2 St

1235 8 P. *Virginea.* Die gestreckte Prinzen Flagge Gmel. Bulla virginea. sp. 24. Chemn. 9. t. 117 f. 1000. 1003. 5 St.

1236 9 P. *Puellaris* Die Prinzen Flagge. Gmel. Bulla virginea. sp. 24 : Chemn. 10. t 173. f. 1682 - 83 4 St.

1237 10 P *Lineata.* Die lineirte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp 113. Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604. 10 St.

1238 11 P. *Filata* Die umwundene halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113. 2 St.

1239 12 P. *Punctata.* Die gestippelte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113. 1 St.

1240 13 P *Vittata.* Die Kopf-Penne. Gmel. Buccinum vittatum. sp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1462. 12 St.

1241 —— α. —— 4 St.

1242 14 P. *Tranquebarica.* Die Penne von Tranquebar. Gmel. Buccin vittatum. sp 134. Martini 4. t. 155. f. 1463. 4 St

1243 15 P. *Dubia.* Die Bastart-Penne. 3 St.

Strombus. Die Nadel.

1. *Rostro recto.* Mit grader Schnautze.

1244 1 S. *Palustris.* Der Löffel. Gmel Strombus palustris sp. 38. Martini 4. t. 156. f. 1472. 9 St.

1245 —— α. —— sehr selten. 2 St.

1246

1246 1 * S. *Telescopium*. Das Telescop. Gmel. Trochus telescopium. sp. 112. Chem. 5. t. 160. f. 1507. 1508. 6 St.

1247 —— *a*. —— Chemn. 5. t. 160. f. 1509. 3 St.

1248 —— *β*. —— 2 St.

1249 2 S. *Mangos*. Die Mangos-Nadel Gmel. Murex mollucanus. sp. 151. Martini 4. t. 157. f. 1484 1485. Lister Conch. t. 1021. f. 85. 1 St.

1250 2 * S. *Semistriatus*. Die gestreifte Nadel Gmel Murex moluccanus. sp. 151. var. 2 St.

1251 2 ** S. *Tornatus*. Die gedrechselte Nadel Gmel Murex radula. sp. 147. Favanne t. XL. fig F. Schröter Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 6 7 St.

1252 2 *** S. *Picta*. Der kleine Löffel. Gmel. Murex cingulatus. sp. 138. Martini 4. t. 157. f. 1492. 1 St.

1253 3 S. *Aluco*. Die Bastart Pabstkrone. Gmel Murex aluco. sp. 134. Mart. 4. t. 156. f. 1473–1477. 5 St.

1254 4 S *Bubo*. Die ausgeknobbelte Nadel. Gmel Murex aluco. sp. 134. var. 1 St.

1255 5 S. *Clava Herculis*. Die Herkules-Keule. Gmel. Murex aluco. sp. 134. γ. Chemn. 10. t. 162. f. 1548. 1549. 2 St.

1256 6 S. *Muricatus*. Die rauhe See-Nadel. Gmel. Murex aluco. sp 134. Mart. 4. t. 156. f. 1475. 3 St.

1257 7 S. *Denticulatus*. Die gezahnelte Nadel. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.

1258 8 S. *Granarius*. Die granulirte Nadel. 2 St.

1259 —— *a* —— 1 St.

1260 | 9 S. *Sulcatus.* Die geribte Nadel. 3 St.
1261 | 10 S. *Hexagonus.* Die vieleckigte Nadel. Gmel. Murex hexagonus, sp. 163. Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555. 1 St.

2. *Rostro elevato.* Mit erhabener Schnautze.

1262 | 11 S. *Nasutus.* Die weisse Schneu-Penne. 2 St.
1263 | 12 S. *Vertagus.* Die weisse gefaltene Schneu Penne. Gmel. Murex vertagus. sp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480. 3 St.
1264 | —— *a.* —— 4 St.
1265 | 13 S. *Carminatus.* Die bunte Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. sp. 133. β. Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
1266 | 14 S. *Fasciatus.* Die gebandete Schneu-Penne. Gmel. Murex vertagus. sp. 133. β. Favanne Tb. 39. fig. C. 15. 1 St.
1267 | 15 S. *Guttatus.* Die gefleckte Schneu Penne. Gmel. Murex vertagus, sp. 133. var. 1 St.
1268 | 16 S. *Granulatus.* Die kornigte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. sp. 149. Martini 4. t. 157. f. 1483 2 St.
1269 | 17 S. *Cancellatus.* Die gegitterte Schneu-Penne. Gmel. Murex granulatus. sp. 149. 1 St.
1270 | 18 S. *Coronatus.* Die gekrönte See-Nadel. Brandpenne. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479. 8 St.

Lade

Lade 54.

1271	19	S. *Muricatus*. Die ungeschliffene See-Nadel Gmel. Murex sinensis. sp. 54. Martini 4 t. 157. f. 1489. 8 St.
1272	20	S. *Annulatus*. Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. Murex. Schröters Einl. in die Conch. 1. p. 559. n. 41. 1 St.

3. *Rostro truncato.* Mit abgestumpfter Schnautze.

1273	21	S. *Reticulatus*. Die stachligte See Nadel. Gmel. Murex sinensis. sp. 54. var. 5 St.
1274	22	S. *Testaceus*. Die schäckigte See-Nadel. Gmel Murex sordidus. sp. 137. 2 St.
1275	23	S. *Pellucidus*. Die durchsichtige See-Nadel. Gmel. Murex sinensis. sp. 54. var. 2 St.
1276	24	S. *Perlatus*. Die geperlte See-Nadel. Gmel. Murex sinensis. sp. 54. var. 1 St.
1277	25	S. *Ventricosus*. Die bäuchigte See-Nadel. Gmel. Murex sordidus. sp. 137. 1 St.
1278	26	S. *Varicosus*. Die warzigte See-Nadel. Gmel. Murex sordidus. sp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.
1279	27	S *Irregularis*. Die buntschäckigte See-Nadel. Gmel. Murex sinensis. sp. 137. 1 St.
1280	27	* S. *Fossilis*. Die gefurchte See-Nadel. 1 St
1281	27	** S. *Rosea*. Die rosenrothe See-Nadel. 2 St.
1282	27	*** S. *Brunea*. Die braune See-Nadel. 1 St.

1283 | 28 S. *Boletus*. Die Morchel. Gmel. Buccinum phallus. ſp. 146. Martini 4. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluſs Conch. p. 431. n. 194. 5 St.

1284 | 28 * ! S. *Tortilis*. Die ausgedrechſelte See - Nadel. 1 St.

Roſtro ſubtruncato. Mit verſchnittener Schnautze

1285 | 29 S. *Spinoſus*. Die Stachel-Nadel 3 St.

1286 | 30 S. *Turritus*. Die gethürmte See - Nadel. Gmel. Murex fluviatilis ſp. 141. Liſter t 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6 2 St.

1287 | 31 S. *Nodoſus*. Die knotigte See - Nadel. 1 St

1288 | 32 S. *Pyramidalis* Die Pyramide Gmel. Strombus aculeatus. ſp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St

1289 | 33 S. *Babylonicus*. Die babiloniſche See Nadel. 1 St.

4. *Roſtro obſoleto.* Mit kurzer Schantze.

1290 | 34 S. *Obtuſus*. Die ſtumpfe See - Nadel. Gmel. Strombus auritus. ſp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19 3 St.

1291 | 35 S *Canaliculari*s. Die Knopf - Nadel, Gmel. Strombus lividus. ſp. 49 Chemn. 9 t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.

1292 | 36 S. *Porcellanus* Gmel. Strombus auritus. ſp. 43. Liſter Conch. t. 121. f. 16. 6 St.

1293 | 36 a —— α. —— Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.

1294 | 37 * ! S *Discoideus*. Die Scheiben - Nadel. Gmel. Murex fuſcus. ſp 139. ſehr ſelten. Schrö-

Schröters Einl. in die Conch. I. p. 561. n. 47. Favanne Tb. XL. fig. K. Lister t. 120. f. 15. 1 St.

Lunatica. Das Knobbelhorn oder die Mond-Schnecke.

1295 | 1 L. *Maxima.* Das grosse Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. sp. 17. 1 St.

1296 | 2 L. *Viriduna.* Das grüne schäckigte Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius. sp. 17. var. γ. Chemn. 5. t. 178. f. 1773. 1774. 1 St.

1297 | 3 L. *Undulata* Das wellenförmige Knobbelhorn. Gmel. Turbo marmoratus. sp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775. 1776. 2 St.

1298 | 4 L *Marmorata.* Das Schlangenfell. Gmel Turbo marmoratus. sp. 15. 5 St.

1299 | —— α. —— 4 St.

1300 | 5 L. *Aruginosa.* Der grüne Nassauer. Chemn. 5 t 183. f 1833. 1 St

5 * —— 2 Stück dito, worauf Blumen geschnitten. 2 St.

1301 | 5 ** L. *Imperialis.* Der kayserliche Silbermund. Gmel. Turbo imperialis. sp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790. 1 St.

1302 | 6 L. *Siamea.* Der gedörnete Silbermund. Gmel Turbo cornutus. sp. 18. Chemn. 5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

1303 | 7 L. *Chrysostoma.* Der Goldmund. Gmel. Turbo chrysostomus. sp. 10. Chemn. 5. t 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14. f. 2. & 5. t. 13 f. 3. 3 St.

1304 | 7 L. *Chryſoſtoma.* *α.* —— 5 St.

1305 | —— *β.* —— 2 St.

1306 | 8 L. *Citrina.* Der citrongelbe Gold Mund. Gmel. Turbo chryſoſtomus. ſp 10 1 St.

1307 | 9 L. *Spinoſa.* Der ſtachligte Goldmund Gmel. Turbo ſpinoſus. ſp. 24. Chemn 5. t. 181. f. 1797. 4 St.

1308 | 10 L. *Granulata.* Der granulirte Silber-Mund. Gmel. Turbo crenulatus. ſp. 29. Chemn 5. t 182. f. 1811. 12. 2 St

1309 | 11 L. *Tuverculata* Der warzigte Silber Mund. Gmel. Turbo Moltkianus ſp. 26 Chemn. 5. t. 181 f. 1799. 1800. 2 St.

1310 | 12 L *Argyroſtoma.* Der gereifte Silber-Mund Geve t. 17. f. 160. 3 St

1311 | 13 L. *Argentata.* Der glatte Silbermund. Gmel. Turbo canaliculatus. ſp. 22. Chemn. 5. t. 181. f. 1794 1 St.

1312 | 14 L. *Maculata.* Der gefleckte Silber-Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b. & 161. 5 St.

1313 | 15 L. *Taitenſis.* Der othaheitiſche Silber-Mund. 4 St.

1314 | 16 L. *Verículum.* Die ſchwarze Bürſte. Gmel. Turbo ſetoſus. ſp. 23. Chemn. 5. t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.

1315 | 17! L. *Brunea.* Der ſchwarzbraune Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.

1316 | —— *α.* —— 2 St.

1317 | 18 L. *Picta.* Der buntſchäckigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763. 1 St.

1318 | 19 L. *Squamoſa.* Der ſchuppigte Silber-Mund. Gmel. Turbo argyroſtomus. ſp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 5 St.

1319 | 20 L. *Obscura.* Der dunkelbraune Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.

1320 | 21 ! L *Marmorata.* Der schön marmoritte Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20. im Geve, nur brauner. 1 St.

1321 | 22 L. *Porphyria.* Der Porphir-Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838 1 St.

1322 | 23 L. *Cingulata.* Der gegürtelte Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183 f. 1832. 2 St.

1323 | 24 ! L. *Sericea.* Der kleine schöne Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. 1 St.

1324 | 25 L. *Denigrata* Der schwärzliche Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.

1325 | 26 L. *Petholata.* Der glatte bandirte und marmoritte Nassauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. 1 St.

1326 | —— *α.* —— Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.

1327 | —— *β.* —— 4 St.

1328 | —— *γ.* —— 9 St.

1329 | —— *δ.* —— Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.

Lunella. Die Mond-Schnecke.

1. *Spira elevata.*

1330 | 1 L. *Viridana.* Die stachlige Mondschn. Gmel. Turbo coronata sp. 21. Chemn. 5. t. 180. f 1791 – 1793. 2 St.

1331 | —— *a.* —— 1 St.

1332

1332	2	L. *Moniliformis.* Die knotige Mondſchnecke Gmel. Turbo granulatus. ſp. 51. β. Chemn. 5. t. 176. f 1746. 3 St.
1333	3	L. *Appendiculata.* Die geſtachelte Mondſchnecke. Chemn. 5. t. 171. f. 1665. 2 St.
1334	4	L. *Cidaroides.* Die geruuzelte Mondſchnecke. Chemn. 5. t. 165. f. 1567. 68 2 St.
1335	5	L. *Anomala.* Die wulſtige Mondſchn. Gmel. Turbo cidaris. ſp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843. 2 St.
1336	6	L. *Moslemica* Die Emirs-Mondſchn. Gmel. Turbo cidaris. ſp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St.

2. *Spira contigua.*

1337	7	L *Picta.* Die buntſchäckigte Mondſchnecke. Gmel. Turbo verſicolor. ſp 43. Chemn. 5. t. 176. f. 1740. 1741. 3 St.
1338	8	L. *Striata.* Die gebandete Mondſchn. 2 St.
1339	8	* L. *Pulverata.* Die gepuderte Mondſchnecke 1 St.
1340	9	L. *Cruenta* Die mit Blut gefleckte Mondſchnecke. 2 St.
1341	10	L *Luteola* Die geibe Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2 Chemn. 5. t. 185 f. 1854 1855. 2 St.
1342		—— α —— Chemn. 5. t. 185. f. 1854 fig. 9. 10 2 St
1343	11	L *Neritoides.* Die neritenförmige Mondſchnecke Gmel. Turbo obtuſatus. ſp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. e. 2 St.

1344 | 12 L. *Vitellata.* Die weiſs- und gelbgebandete Mondſchnecke. Gmel. Turbo neritoides. ſp. 2 Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.

1345 | 13 L *Radula.* Die ſcharfe Mondſchnecke. Gmel. Nerita radula ſp. 27. Chemn. 5. t. 190. f 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberſchnecke,

1346 | 1 P. *Helicina.* Die Hexe Gmel. Helix ſcarabeus. ſp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr.

1. *Cylindraceæ.*

1347 | 1 E *Midæ.* Das groſſe Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1 abgeſchliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.

1348 | 2 E. *Ceramenſe* Das groſſe dünnſchalige Midas Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. ſp. 1 Martini 2. t 43. f. 438. 1 St.

1349 | 3 E. *Tumidum* Das dickbauchigte Midas Ohr. Gmel. Voluta auris midæ ſp. 1. 1 St.

1350 | 4 E *Labroſum.* Das kleine Midas Ohr. Gmel. Voluta auris judæ ſp. 10. Mart. 2. t. 44 f. 449. 450. 3 St.

1351 | 5 E. *Subtile.* Das kleine dünnſchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. ſp. 10. Martini 2. t. 44 f. 451. 1 St.

1352 | 6 E. *Inflammatum.* Das gebandete Midas Ohr. Gmel. Voluta coffea. ſp. 15. Liſter t. 834. f. 59. Chemn 9. t. 121. f 1043. 44. 2 St.

1353 | 7 E. *Barbadenſe* Das Midas-Ohr von Barbados. Gmel Voluta coffea. ſp. 15. Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.

2. *Buccinoideæ.*

1354 | 8 ! E *Auſtrale* Das neuſeeländſche Midas Ohr. Gmel. Voluta auris Malchi. ſp. 11. ſelten. Chemn. 9. t 121. f. 1039. 1040. 1 St.

1355 | 9 E. *Flammeum.* Das bunte Midas Ohr. Gmel. Voluta glabra. ſp. 8. Martini 2. t. 43. f. 447. 448. 4 St.

1356 | 10 E. *Ceriona.* Das ſchneeweiſſe Midas-Ohr. Gmel Helix labioſa. ſp. 101. Chemn 9. t. 135. f. 1234. 2 St.

1357 | 11 E. *Virgineum.* Das blasrothe Midas-Ohr. Gmel. Helix pudica. ſp. 102. Chemn. 9 t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

1358 | 1 H. *Hepatica.* Die braune Schraube. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25. 1 St.

1359 | 2 H. *Teſta-ovi* Die weiſſe Schraube. Gmel. Bulla faſciata ſp. 25 2 St.

1360 | 3 H. *Faſciata.* Die Staaten-Flagge. Gmel. Bulla faſciata ſp 25 Chemn. 9. t. 117. f. 1004–1006. 4 St.

1361 | —— α. —— 1 St.

1362 | —— β —— 3 St.

1363 | —— γ. —— 3 St.

1364 | —— δ. —— 1 St.

1365 | 4 H. *Oblonga.* Das falſche Midas-Ohr Roſenmund. Gmel. Helix oblonga. ſp. 87. Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023. 4 St.

1366 | 5 H. *Globulus.* Das kleine dünnschalige falsche Midas-Ohr. 2 St.
1367 | 6 H. *Fulica.* Die bunte Henne, selten. 1 St.
1368 | 7 H. *Ellobioides.* Das gestreckte Midas-Ohr. 1 St.
1369 | 8 H. *Rallus.* Der bunte Hahn. Gmel. Bulla Zebra. sp. 31. Chemn. 9. t. 118. f. 1015. 1016. δ 5 St.
1370 | 9 H. *Tumida.* Die kleine bauchigte Schraube. Gmel. Bulla detrita. sp. 139. 1 St.
1371 | 10 H. *Elongata.* Die lang gestreckte Schraube. Gmel. Helix detrita. sp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.
1372 | 11 H. *Ligata.* Die gebändete Schraube. 1 St.
1373 | 12 H. *Brunnea.* Die braunlich gebandete Schraube. 1 St.
1374 | 13 H. *Albida.* Die schmutzig weisse Schraube. 1 St.
1375 | 14 H. *Carinata.* Die buntschäckige Schr. 1 St.
1376 | —— *a.* —— 1 St.
1377 | 15 H. *Detrita.* Die abgeschliffene Schr. Gmel. Helix detrita. sp. 139. Chemn. 9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.
1378 | —— *a* —— 2 St.
1379 | —— *β.* —— links gewunden selten 1 St.
1380 | 16 H. *Biliosa.* Die vielfarbige links Schr. Gmel. Helix perversa. sp. 94 γ. selten. Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933. 2 St.
1381 | —— *a.* —— Chemn. 9. t. 110. f 936. 937. 1 St.
1382 | 17 H. *Citrina.* Die citronengelbe rechte Schraube. 1 St.

1383 | 18 H. *Dextra* Die citronenfarbene Schraube. Gmel. Helix dextra. ſp 95. Chemn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.

1384 | —— α. —— 1 St.

1385 | 19 ! H *Perverſa* Die linksgewundene ſchwefelgelbe Schraube. Gmel. Helix perverſa. ſp. 94. ſelten. β. Chemn. 9. t. 110. f. 934 935. 1 St.

1386 | —— a. —— ganz weiſſe. 2 St.

1387 | 20 H. *Inverſa.* Die ſtreiſigte Schraube. Gmel Helix inverſa. ſp. 97. Chemn 9. t 110. f. 925. 926. 6 St.

1388 | H —— α. —— 1 St.

1389 | 21 H. *Teſtacea.* Die caſtanienbraune Schraube. Gmel. Helix inverſa. ſp. 97. var. ſehr ſelten. 1 St.

1390 | 22 H. *Læva.* Die umwundene Schraube. Gmel Helix læva. ſp 100. ſelten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.

1391 | 23 H. *Interrupta.* Die unterbrochne Schraube Gmel. Helix contraria. ſp. 99. ſelten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St.

1392 | 24 H. *Speciosa* Die vorzüglich ſchone Schraube. Gmel Helix contraria. ſp 99. ſelten. 1 St.

1393 | 25 H. *Liſteri.* Die Liſterſche Schraube. Gmel. Helix columna ſp. 122 aufferſt ſelten. Liſter Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954 955. 1 St.

1394 | 26 H *Uſtilago.* Die unächte geſtreckte Schraube. Gmel. Helix flammea ſp. 88. Chemn. 9 t. 119. f 1024 25. 1 St.

1395 | 27 H *Phaſianus.* Der Phaſan Gmel. Buccinum auſtrale. ſp. 173. ſelten. Chemn. 9. t. 120 f. 1033. 1034. 2 St.

1396 | 27 * H *Variegata.* Die gefprenkelte Schraube. 2 St.

1397 | 28 H *Pulverulenta.* Die gepuderte Schr. 1 St.

1398 | 29 H. *Stagnalis* Die dünne Flufsfchraube. Spitzhorn. Gmel. Helix ftagnalis. fp 128. Chemn. 9 t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.

1399 | 30 H *Fragilis.* Die durchfichtige Flufsfchraube. Gmel. Helix ftagnalis. fp. 128. 2 St

1400 | 31 H *Paluftris.* Die braunmündige Schr. Gmel Helix ftagnalis. fp. 128. Martini 1239. 1240. 6 St.

1401 | 32 H *Vivipara* Die ftumpfe Schraube. Gmel Helix vivipara. fp. 105. β. Chemn. 9 t 132 f 1182 1183. 5 St

1402 | 33 H *Angaria.* Die Hornfchraube. Gmel. Turbo lincina fp. 71. Chemn. 9. t. 123. f 1060 a. 1 St.

1403 | 34 H. *Buccinulum* Die kleine gelbe Schraube Gmel. Turbo lincina. fp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreyfache Krone.

1404 | 1 T. *Amarula.* Die Rivier Pabft Krone. Gmel. Helix amarula. fp. 126. Chemn. 9 t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33 f. F. F. 7 St.

1405 | 2 T *Cancellata.* Die gegitterte Rivier Pabft-Krone. Gmel. Helix amarula. fp 126. β Chemn. 9. t. 134 f. 1220. 1221. 1 St.

1406 | 3 T. *Eximia.* Die lang geftreckte Rivier Pabft Krone. fehr felten. 1 St.

1407 | 4 T. *Præftans* Die gelbbraune Rivier Pabft Krone. fehr felten. 1 St.

1408 | 5 T *Minuta.* Die kleine Pabft-Krone. 3 St.

Pupa. Die Puppe.

1409 | 1 P. *Solidula.* Die dickſchalige Puppe. Gmel. Voluta flammea. ſp. 2. Mart. 2. t. 43. f. 439. Liſter t. 814. f. 24. 1 St.

1410 | 2 P. *Griſebla.* Die gebandete Puppe. Gmel. Voluta ſolidula. ſp. 13. Chemn. 10. t. 149. f. 1405. 2 St.

Oleacina. Die Olive.

1411 | 1 O. *Volutata.* Die Olive. Gmel. Bulla voluta ſp. 40. Chemn. 9. t. 117. f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Waſſerkrug.

1412 | 1 A. *Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32 β. Chemn 9. t. 118. f. 1012. 1013 5 St.

1413 | —— α —— 2 St.

1414 | 2 A. *Flammea.* Der geflammte Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 2 St.

1415 | 3 ! A. *Bombarda* Der kugelförmige Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. 1 St.

1416 | 4 A. *Lacteæ.* Der milchweiſſe Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina ſp. 32 1 St.

1417 | 5 A. *Purpurea* Der purpurfarbne Waſſerkrug. Gmel. Bulla achatina. ſp. 32. Martini 1017. 1018. 3 St.

1418 | 6 A. *Kambeul.* Der geglettete Waſſerkrug. Gmel. Bulla Zebra ſp. 31 Martini 1024 1025. Liſter 578. f. 33. 9 St.

1419 7 A *Zebra.* Der grosse Kapsche Esel. Gmel. Bulla Zebra. sp 31. δ. Chemn 9. t. 118. f. 1014. 7 St.

1420 ——— α. ——— 1 St.

1421 8 A. *Quagga.* Der gestreckte Zebra. Gmel. Bulla Zebra sp. 31. 1 St.

1422 9 ! ! A. *Priamus.* Der Priamus. Gmel. Bulla Stercus pulicum. sp. 45. Chem. 9. t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.

Lade 59.

Buccinum. Das Kink-Horn.

1423 1 B. *Undatum.* Das wellenförmige Kink-Horn. Gmel. Buccinum undatum. sp. 93. 2 St.

1424 ——— α. ——— 2 St.

1425 ——— β. ——— 4 St.

1426 ——— γ. ——— Mart. 4. t. 126. f. 1206 – 1210. 1 St.

1427 2 B. *Tumidum.* Das bauchige Kink-Horn. 2 St.

1428 3 ! B *Elongatum.* Das dünne aufgeblasene Kink-Horn mit 9 Windungen, selten. 1 St.

1429 4 B. *Anglicum.* Das englische Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162. 1163. 15 St.

1430 5 B. *Porcatum.* Das gefurchte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120. β Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166. 2 St.

1431 5 * B. *Dorsatum.* Der Schildträger. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120. Martini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.

1432 ——— α. ——— 1 St.

1433 ——— β. ——— 1 St.

1434	6	B. *Quadridenticulatum.* Das 4zahnige Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120 var 1 St
1435	6	* B. *Politum* Das glatte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120. 1 St.
1436	7	B. *Dubium.* Das gefaltene Kink-Horn. eod. 1. St.
1437	7	* B. *Cassiatum.* Das Helmförmige Kink-horn. eod 1 St.
1438		——— *a.* ——— 1 St.
1439	8	B. *Chrysostomum.* Das kleine gegitterte Kink-Horn. Lister 966. f. 21. eod. 1 St.
1440	9	B. *Granulare.* Das körnigte Kink-Horn. eod 1 St.
1441	10	B. *Striatum.* Das gestreifte Kink-Horn. 1 St.
1442		——— *a.* 2 St.
1443	11	B. *Contortum.* Die linksgedrehte Harfe. sehr selten. 1 St.
1444	12	B *Glaciale* Das Kink Horn des Eismeers Gmel. Buccinum glaciale. sp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.
1445	13	B. *Islandicum.* Das isländische Kink. Gmel. Buccinum indicum. sp. 114. Martini 4 t. 123. f. 1138 1139. 2 St.
1446	14	B. *Lineatum* Das linirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum glans. sp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196–97. 5 St.
1447	14	* B *Faba.* Die weisse Bohne. 1 St.
1448	15	! ! B. *Turgidum.* Das vielpunctirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum turgidum. sp. 184. Chemn. 10. t. 154. f. 1475. 1476. Martyn univ. Conch. 2. t. 49. d. selten 1 St.
1449	16	B. *Flammigerum.* Das gezackte Kink-Horn. 1 St.

1450

1450 | 17 B. *Cereum.* Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.

1451 | 17 * ! ! B. *Fenestratum* Das grosse gegitterte Kink-Horn, sehr selten. 1 St.

1452 | 18 B. *Cinctum.* Das hohlkehlige Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. sp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214 Knorr. 6. t. 33. f. 3. 2 St.

1454 | 19 B. *Britanicum.* Das brittische Kink-Horn Gmel. Buccinum. anglicum. sp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.

1455 | 19 * B. *Scalare.* Die Treppe. Gmel. Buccinum anglicum. sp. 104. selten. 1 St.

1456 | 20 B. *Excavatum.* Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. Buccinum anglicum. sp. 104. 4 St.

1457 | —— *α.* —— 2 St.

1458 | —— *β.* —— 1 St.

1459 | 20 * B. *Impressum.* Das eingedruckte Kink-Horn 1 St.

1460 | 21 B *Rufescens.* Das buntschäckigte Kink-Horn. Gmel. Buccinum porcatum. sp. 105. 2 St.

1461 | 22 B. *Inflatum.* Das weissgekehlte Kink-Horn. 1 St.

1462 | 23 ! B. *Lamellosum.* Das blättrige braune Kink Horn, Murex Australasiæ, aus der Südsee. 2 St.

1463 | —— *α.* —— sehr selten. 2 St.

1464 | 24 B. *Papillosum.* Der Reisbrey. Gmel. Buccinum papillosum. sp 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204, 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.

1465 | 25 B. *Punctulatum.* Das punctirte Kink-Horn. 1 St.

1466	26	B. *Diaphanum.* Das klare Kink Horn. Gmel. Buccinum textum. ſp 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.
1467	27	B. *Camellinum.* Das geripte Kink-Horn. 1 St.
1468	28	B. *Senticoſum.* Das Dieſtel-Horn. Gmel. Murex ſenticoſus. ſp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f 4. 5. 5 St.
1469	29	B. *Caſſidoideum.* Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.
1470	30	B. *Lamboides.* Das ausgeſchnittene Kink-Horn. 2 St.
1471	31	B *Lævigatum.* Das geglättete Kink-Gmel. Buccinum lævigatum. ſp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.
1473	32	B. *Porphyroides.* Das zugeſpitzte Kink-Horn. 5 St.
1474	33	B. *Obtuſum.* Das ſtumpfe Kink-Horn. 2 St.
1475	34	B. *Cingulatum.* Die kleine zeylonſche Dattel. Martini 3. f. 564. 3 St.
1476	35	B. *Glabratum.* Die zeylonſche Dattel. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. Liſter t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. 1117. 6 St.
1477		—— *α.* —— 1 St.
1478		—— *β.* —— 1 St.
1479		—— *γ.* —— 2 St.
1480	36	B. *Spiratum.* Die genabelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum ſpiratum. ſp. 70. Martini 4. t. 122. f. 1118. Knorr 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.
1481	37	B. *Giratum.* Die gezähnelte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum glabratum. ſp. 81. *β.* Martini 4. t. 122. f. 1119. 5 St.

1482 | 38 B. *Maculosum.* Die gefleckte Fischreuse. Gmel. Buccinum spiratum. sp. 70. β. Martini 4. t. 122. f. 1120. 1121. 3 St.

1483 | 39 B. *Rude.* Das plumpe Kinkhorn. Gmel. Buccinum spiratum. sp. 70. 3 St.

1484 | 40 B. *Tuberculatum.* Das geknobbelte Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

1485 | 1 N. *Despecta.* Das isländische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296. 6 St.

1486 | 2 N. *Neglecta.* Das nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295. 2 St.

1487 | 3 N. *Limbata.* Das gesäumte nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. 3 St.
—— *a.* —— Martini 4. t. 138. f. 1291. 3 St.

1488 | 4 N. *Antiqua.* Das fein gegitterte nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus. sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1294. 8 St.

1489 | 5 | N. *Contraria.* Das linksgewundene nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex contrarius. sp. 157. Martini 9. t. 105. f. 894. 895. Regenfuss Conch. 2. t. 4. f. 36. 1 St.

1490 | 6 | N. *Perversa.* Das linksgewundene dickschalige nordische Neptunus-Horn. 1 St.

1491 | 7 N. *Ponderosa.* Das braunangelaufene nordische Neptunus-Horn. 1 St.

1492 | 8 ! N. *Corona Mexicana.* Die Mexicanische Krone. Gmel. Murex corona. sp. 161. aufferst selten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. rais. 1. t. 9. f. A. 1 St.

1493 | 9 N. *Clathrus.* Das blattrige nordische Neptunus-Horn. selten. Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.

1494 | —— *α.* —— sehr selten. 3 St.

1495 | 10 ! N. *Foliacea* Der Granat-Apfel. Gmel. Murex magelanicus. sp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.

1496 | 10 * N. *Muricina.* Das fein geknobbelte nordische Neptunus-Horn. 1 St

1497 | 10 ** N. *Canaliculata.* Das ausgedrehte nordische Neptunus-Horn. 1 St.

1498 | 11 N. *Cancellata.* Das Gitterwerk. 1 St.

1499 | 12 N. *Reticulata.* Das Netz. 2 St.

1500 | 13 ! N. *Magellanica.* Die gegitterte Schnecke aus Neuseeland. Gmel. Murex magelanitus. sp. 80. *β.* selten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.

1501 | 14 N. *Varicosa.* Die wulstige Schnecke. Gmel. Murex rubecula. sp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.

1502 | 14 * N. *Fossilis.* Die ausgegrabene Schn. 1 St.

1503 | 15 N. *Pusilla.* Das kleine weisse Gitterwerk. Gmel. Buccinum niveum. sp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.

1504 | 16 N. *Doliata.* Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. Buccin. caudatum. sp. 6. *β.* Lister Conch. t. 940. f. 36. 4 St.

1505 | 17 N. *Nasata.* Die zugespitzte Schnecke. 2 St.

1506

Colus. Der Spinnrocken.

1506 1 ! C. *Tulipa.* Die Tulpe. Gmel. Murex tulipa. sp. 91. selten. Lister Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergn t. 1003. 1 St.

1507 2 C. *Achatinus.* Der Agat Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. sp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.

1508 —— *a.* —— 3 St.

Lade 61.

1509 —— *β.* —— Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.

1510 3 C. *Marmoratus.* Der marmorirte Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa. sp. 91. Martini 4 t. 136. f. 1286. 8 St.

1511 4 C. *Islandicus.* Der Isländische Spinnrocken. Gmel. Murex islandicus. sp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.

1512 5 C. *Albula.* Der weisse durchsichtige Spinnrocken. eod. var. 3 St.

1513 6 C. *Albeola.* Der weissgelbe Spinnrocken. eod. var. 2 St.

1514 7 C. *Caesia.* Der bläuliche Spinnrocken. Lister Conch. t. 914. f. 6. 3 St.

1515 —— *a.* —— 1 St.

1516 —— *β* —— 3 St.

1517 8 C. *Ficoides.* Der feigenförmige Spinnrocken. Lister Conch. t. 1028. f. 3. A 5 St.

Fusus. Die Spindel.

I. *Columella plicata.* Mit gefalteter Achse.

1518 | 1 F. *Trapezium.* Das Persische Kleid. Gmel. Murex trapezium. sp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.

1519 | —— α. —— 2 St.

1521 | 2 F. *Cynara.* Die Artischocke. Gmel. Murex scolymus. sp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St.

Lade 62.

1522 | 3 F. *Cydonium.* Die Quitte. eod. var. selten. 1 St.

1523 | 4 F. *Simplex.* Die glatte Spindel. 4 St.

4 * F. *Scrupeus.* Die warzige Spindel. 1 St.

1524 | 5 F. *Filamentosus.* Die geringelte Spindel. Gmel. Murex trapezium. sp. 99 β. Martini 4. t. 140 f. 1310. 1311. 12 St

1525 | 6 F *Polygonus.* Die vielwinklige Spindel. Gmel Murex polygonus sp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306 1307. Knorr 5. t 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.

1526 | 6 * F. *Polyedros.* Die vielwinklige Spindel. Gmel. Murex polygonus. sp. 109. 1 St.

1527 | 6 ** F. *Angulatus.* Die wulstige Spindel Gmel. Murex polygonus. sp 109. Martini 4 t. 141. f. 1314. 15. 1 St.

1528 | 6 *** F. *Fasciatus.* Die weiſsgebandete Spindel. Gmel. Murex undulatus. ſp. 173. Liſter Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolſt. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.

1529 | 7 F. *Glaucus.* Die bläuliche Spindel. 4 St.

1530 | 8 F. *Minutus.* Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.

1531 | 9 F. *Cingulatus.* Die umgürtelte Spindel. Gmel. Murex Naſſa. ſp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131 1132. 3 St.

1533 | —— α. —— Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.

1534 | —— β. —— Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.

1535 | 10 F. *Tapete - perſicum.* Der perſiſche Teppich. Gmel. Murex gibbulus. ſp 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.

1536 | 11 F. *Ananas.* Die Ananas. Gmel. Murex infundibulum. ſp. 108. Liſter Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. ving. 39. f. A. 2 St.

1537 | 11 * F. *Striatus.* Die geſtreifte Spindel. Gmel. Murex verrucoſus. ſp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.

1538 | 11 ** F. *Filatus.* Die umwundene Spindel. 1 St.

1540 | 12 F. *Craticulatus.* Die Roſt - Spindel. Gmel. Murex craticulatus. ſp. 105. Martini 4. t. 149. f 1382. 1383. 5 St.

1541 | 13 F *Pulcher.* Die kleine gegitterte Spindel 1 St.

1542 | 14 F. *Iris.* Die Regenbogen - Spindel. Gmel. Murex priſmaticus. ſp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.

1543 | 15 F. *Purpuratus.* Die purpurfarbene Spindel. 3 St.

2. *Columella glabra.* Mit glatter Achse.

1544 | 16 F. *Trompeta.* Die Trompete. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Ein ſehr groſſes Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.
1545 | 17 F. *Pyramis.* Die Pyramide. Gmel. Murex tuba. ſp. 103 var. 1 St.
1546 | 18 F. *Ternatanus.* Die Ternataniſche Spindel. Gmel. Murex ternatanus. ſp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.
1547 | —— α. —— Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

1548 | 19 F. *Morio.* Der gebandete Mohr. Gmel. Murex morio. ſp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.
1549 | —— α. —— Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.
1550 | —— β. —— 1 St.
1551 | —— γ. —— 2 St.
1552 | —— δ. —— 1 St.
1553 | 20 ! F. *Aethiops* Der ungekerbte Mohr. Gmel Murex morio. ſp. 62. var. 1 St.
1554 | 21 F. *Pugilinus.* Die gelbe gezakte Spindel. Gmel. Murex veſpertilio ſp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.
1555 | —— α. —— 2 St.
1556 | —— β. —— 3 St.

1557 | 22 F. *Carnarius.* Die doppelt gezakte Spindel. Gmel. Murex vespertilio. sp. 100 Chemn. 10. t. 164. f 1566. 67. 2 St.

1558 | 23 ! F. *Deplanatus.* Die ausgedrechselte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. Murex morio. sp. 62. var. 2 St.

1559 | 24 F. *Maroccanus.* Die Marocanische Spindel. Gmel. Murex maroccensis. sp. 132. Chemn. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.

1560 | 1 S. *Aruana.* Das Aruansche Horn. Gmel. Murex aruanus. sp. 71. Eins von ausserordentlicher Grösse, das andre kleiner, aber von vorzüglicher Schönheit. Chemn. 4. pag. 143. vign. 39. f. D. Rumpf t. 28. f. A. 2 St.

1561 | 2 S. *Longissima.* Die sehr lange Sprütze. Gmel. Murex longissimus. sp. 116. Martini 4. t 145. f. 1344. 2 St.

1562 | 3 S. *Producta.* Die ausgereckte Sprütze. Gmel. Murex candidus. sp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.

1563 | 4 S. *Tabaccaria.* Die Tobakspfeife. Gmel. Murex undatus. sp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.

1564 | 5 S. *Tornata.* Die gedrechselte Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.

1565 | ——— *a.* ——— 3 St.

Lade 64.

1566 | 6 S. *Maxima.* Die grosse Sprütze. Gmel. Murex longissima. sp. 116. var. mit sehr scharfen Reiffen, und nicht geknobbelt. 1 St.

1567

1567	7	S. *Maculata* Die gefleckte Sprütze. Gmel. Murex ansatus sp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.
1569	8	S. *Nicobarica.* Die Nicobarische Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. Chemn. 10. t 160. f. 1523. γ. 2 St.
1570	9	S. *Marmorata.* Die bunte Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. var. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.
1571	10	S. *Viminalis.* Die lineirte Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 1 St.
1572	11	S. *Petiolata.* Die kleine Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 2 St.
1573	12	S. *Annulata.* Die geringelte Sprütze. Gmel. Murex polygonus. sp. 109. var. Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.
1574	13	S. *Clathrata.* Die gegitterte Sprütze. Gmel. Murex polygonus. sp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.
1575	14	S. *Buccinoidea.* Die aufgeblasene Spr. Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
1576	15	S. *Parvulus.* Die warzige Sprütze. Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341 2 St.
1577	16	S. *Venosa.* Die adrichte Sprütze. Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. 1 St
1578	17	S. *Elongata.* Die ausgereckte Sprütze. Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 1 St.
1579	18	S. *Ficoidea.* Die abgesetzte Sprütze. 2 St.
1580	19	S. *Fossa.* Die ausgegrabene Sprütze. Gmel. Murex fossilis. sp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

Tibia. Die Flöthe.

1581 | 1 T. *Insulæ Chorāb.* Die grosse dicke Stern-Nadel. Gmel.. Strombus fusus. sp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.

1583 | 3 T. *Indiarum.* Die Ostindische Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. γ. äusserst selten. Favanne 34. fig. B. 3. Martini 4. vign. 41. P. 344. 1 St.

1584 | 4 T. *Clavus.* Die ungezähnte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. sp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.

1585 | 5 T. *Fissurella.* Die gespaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fissurella. sp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.

Verkalkte. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

1586 | 1 T. *Babylonica.* Der Babilonische Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.

1587 | —— α. —— 2 St.

1588 | 2 T. *Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.

1589 | 3 T. *Pulchra.* Der schöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 1 St.

1590 | 4 T. *Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St

1591 | 5 ! T. *Excelsa.* Der hohe Thurm. 3 St.

1592	6	T. *Javana.* Der durchsichtige Thurm. Gmel. Murex javanus. ſp. 53. Mart. 4. t. 143. f. 1337. 1338. 4 St.
1593	7	T. *Taxea.* Der blasgelbe Thurm. Gmel Murex babylonus. ſp. 52. ζ. Chemn. 10. t. 162. f. 1550. 1551. 2 St.
1594	8	T. *Indica.* Der Indianiſche Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. γ. Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346. 4 St.
1595	9	T. *Gothica.* Der Gothiſche Turm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 1 St.
1596	10	T. *Alata.* Der geflügelte Thurm. 3 St.
1597	11	T. *Ruſtica.* Der rothe Thurm. Gmel. Murex babylonns. ſp. 52. 1 St.
1598	12	T. *Pyramidalis.* Der Pyramiden-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 2 St.
1599	13	T. *Vitrea.* Der glaſerne Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. 3 St.
1600	14	T. *Regia.* Der Königs-Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. β. Martini 4. p 143. ving. 39. Lt. C. 3 St.
1601	14	* T. *Albida.* Der weiſſe Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 3 St.
1602	14	** T. *Foſſilis.* Der ausgegrabene Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.
1603	14	*** T. *St. Stephani.* Der Stephans-Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. Chemn. 9. t. 136 f. 1269. 70. 1 St.
1604	15	T. *Vetuſta.* Der alte Thurm. Gmel. Strombus lividus. ſp. 49. 1 St.
1605	16	T. *Tornatum* Der gedrechſelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. ſp. 52. Favanne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St.

1606 | 17 T. *St Mauritii*. Der St. Moritz Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. γ. Martini 4. p. 143 vign. 39. fig. B. Argenv. zoomorph. t. 4. f. 6. sehr. selten. 2 St.

1607 | 18 T. *Operosa*. Der künstliche Thurm. Gmel. Strombus vittatus. sp. 25. γ. Favanne t. 20. f. A. 8. Chemn. 10. t. 155. f. 1481. 82. 2 St.

1608 | 18 * T. *Clathrata*. Der gegitterte Thurm. Gmel. Strombus vittatus. sp. 25. var. 1 St.

Tritonium. Das See-Horn.

1609 | 1 T *Tritonis*. Das Tritons-Horn. Gmel. Murex tritonis. sp. 89. Mart. 4. t. 134. f. 1272. 1282. 1283. Knorr Verg. 2. t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 St.

1610 | —— α. —— 1 St.

1611 | T. —— β. das gelbe. Mart. 4. t. 134. f. 1279. 1 St.

1612 | 2 T. *Neptuni*. Das Waſſer-Horn. 4 St.

1613 | 3 T. *Opis*. Das verkürzte Tritons-Horn. Gmel Murex tritonis. sp. 89. β. Martini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.

1614 | 4 T *Filiforme*. Das kleine fein granulirte Tritons-Horn. 1 St.

1615 | 5 T. *Minutum*. Das kleine Tritonshorn. 2 St.

1616 | 6 T. *Buccinulum*. Die kleine Trompete. Gmel. Buccinum igneum. sp. 107. Martini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.

1617 | 7 T. *Accinctum* Das gefiederte Tritons-Horn. Gmel. Buccinum plumatum. sp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218. 1219. 3 St.

1618 | T. —— α. —— Martini 4. t. 127. f. 1220. 3 St.

1619 | 8 T. *Maculatum.* Das gefleckte Tritons-Horn. Gmel. Murex maculosus. sp. 79. Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258. 11 St.

1620 | 9 T. *Candisatum.* Das kandirte Tritons-Horn. Gmel. Murex conditus. sp. 174. Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545. sehr selten. 1 St.

1621 | —— α. Die Frösch-Schnecke. 1 St.

1622 | 10 T. *Olearium.* Der Oelkrug. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1243. Knorr Verg. 3. t. 9. f. 5. 1 St.

1623 | —— α. —— 2 St.

1624 | —— β. —— Mart 4 t. 131. f. 1250. 1 St.

1625 | 11 T. *Olfactoriolum.* Die Riechbüchse. Gmel. Murex olearium. sp. 27. 2 St.

1626 | —— α. —— 1 St.

1627 | —— β. —— 2 St.

1628 | 12 T. *Lotorium.* Das Waschbecken. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.

1629 | 13 T. *Labrum.* Die Wanne. Gmel. Murex olearium. sp. 27. 2 St.

1630 | 14 T. *Nicobaricum.* Das Nicobarische Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 4. t. 132. f. 1246. 47. 7 St.

1631 | 15 T. *Limbatum.* Das gesäumte Tritons-Horn. Gmel. Murex olearium. sp. 27. Martini 3. t. 132. f. 1259. 1 St.

Lade 66.

1632 | 16 T. *Hepaticum.* Die gelbe Paternoster-Schnecke Gmel. Murex Rubecula. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263. 1264. 1 St.

1633

1633 17 T. *Flaveola.* Die dunkelbraune Paternoster-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. sp 35. Mart. 4 t. 132. f. 1261. 1262. 3 St.

1634 18 T. *Rubecula.* Die orangefarbene Paternoster-Schnecke. Gmel. Murex Rubecula. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1265. 1266. 3 St.

1635 —— *a.* —— 2 St.

1636 19 T. *Natator.* Der Schwimmer Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.

1637 20 T. *Gyrinus.* Die kleine Kröte. Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 128. f. 1233. 1234. 8 St.

1638 —— *a.* —— 1 St.

1639 21 T. *Jabick.* Die gefleckte Kröte Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.

1640 —— *a.* —— 1 St.

1641 22 T. *Granulare.* Das gekörnte Tritons-Horn. Gmel. Murex gyrinus. sp. 24. Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227. 4 St.

1642 23 T. *Scrobiculator* Das geflammte Tritons-Horn. Gmel. Murex scrobiculator. sp 36. Martini 10. t. 163. f. 1556. 1557. 2 St.

1643 24 T. *Tuberosum.* Das gebukkelte Tritons-Horn Gmel. Murex Lampas rubeta. sp. 26. γ. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 1 St.

1644 25 T. *Argo Buccinum.* Der gebandete Argus. Gmel. Murex argus sp. 78. sehr selten. Martini 1223. Knorr 5. t. 3. f 3. 7 St.

1645 | 26 T. *Rubeta.* Der Garten-Frosch. Gmel. Murex Lampas. sp. 26. γ. Rubeta. 5 St.

1646 | —— *a.* —— dünnschaligte. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 2 St.

1647 | 27 T. *Bufo.* Die grosse Kröte. Gmel. Murex Lampas. sp. 26. β. Bubo. Martini 4. t. 129 f. 1238. 2 St.

1648 | 28 T. *Hector.* Der Hector. Gmel. Murex lotorium sp. 30 β. 1 St.

1649 | 29 T. *Simpulum.* Gmel. Murex lotorium. sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254. 7 St.

1650 | —— *a.* —— Gmel. Murex lotorium. sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1252. 1253. 1 St.

1651 | —— *β.* —— 3 St.

Lade 67.

1652 | 30 T. *Reticulans.* Das gegitterte Tritons-Horn. Gmel. Murex reticulans. sp. 37. Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Bursa. Die Tasche.

1653 | 1 B. *Rana.* Der Frosch. Gmel. Murex rana. sp. 23. Martini 4. t 133. f. 1276. 6 St.

1654 | —— *a.* —— a Martini 4. t. 133. f. 1270. 4 St.

1655 | —— *β* —— a Martini 4. t. 133. f. 1268. 1269. 2 St.

1656 | 2 B. *Gibbosa* Die bauchigte Tasche. Gmel. Murex rana. sp 23. a Mart. 4. t. 133. f. 1273. 2 St.

1657 | 3 B *Mammata.* Die wahre Kröte. Gmel. Murex bufonius sp. 32. Favanne Tb. 32. fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41. 2 St.

1614 | 3 * B. *Monstrata.* Die eingefaſste Taſche Gmel Murex bufonius. ſp. 23. 1 St.

1615 | 4 B. *Bufonia.* Die ſtachlige Kröte. Gmel. Murex rana. ſp. 23. β. Martini 4 t. 133. f. 1274. 1275. 7 St.

1616 | —— α. —— 1 St.

Cymatium. Die Kehl-Leiſte.

1617 | 1 C. *Femorale.* Das dreyeckige Kink Horn. Gmel. Murex femorale. ſp. 28. Martini 3. t. 111. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.

1618 | —— α. —— 2 St.

1619 | —— β. —— 1 St.

1620 | 2. C. *Rhinoceros.* Die Hautſchnecke. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Knorr 6 t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

1621 | 3 C. *Pyrum.* Die getrocknete Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040 – 1044. 4 St.

1622 | —— α. —— 1 St.

1623 | 4 C. *Maculatum.* Die gefleckte Birne 2 St.

1624 | 5 C. *Clavatum.* Die gegitterte Birne. Gmel. Murex pyrum ſp. 33. 1 St.

1625 | 6 C. *Canaliculatum* Die bräunliche Birne. Gmel Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1626 | 7 C. *Caudatum.* Die weiſſe keilförmige Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp 33. 2 St.

1627 | 8 C. *Flexuoſum.* Die gebogene Birne. Gmel. Murex pyrum. ſp. 33. 2 St.

1628 | —— α. —— 1 St.

1629 | 9 C. *Muricatum.* Die dornigte Birne. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. 1 St.

Cabestana. Die Winde.

1630 | 1 C. *Cymatium.* Das knotigte Weinfass. Gmel. Murex cutaceus. sp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086. 1 St.
1631 | —— α. —— 1 St.
1632 | —— β. —— 1 St.
1633 | 2 C. *Doliata.* Das geripte Weinfass. Gmel. Murex cutaceus. sp. 29. Die Hautschnecke. Martini 3. t. 118. f. 1087. 88. 8 St.
1634 | —— α. —— 1 St.
1635 | 3 C. *Costata.* Das dünschäligt geripte Weinfass. Gmel. Murex cutaceus. sp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1087. 1088. 2 St.
1636 | 4 C. *Doliolum.* Das Fäßchen. Gmel. Murex decussatus. sp. 9 Martini 3. t. 110. f. 1027. 7 St.
1637 | 5 C. *Helclarum* Kabestan, oder die Schifswinde. Gmel. Buccinum scala. sp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089. Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St
1638 | —— α. —— Schröters Einleit. in d. Conch. 1. p. 360. t. 2. f. 8. 2 St.
1639 | —— β. —— sehr selten 1 St.
1640 | 6 C. *Difformis.* Die ungestaltene Winde. 1 St.

Nucella. Die Nuss.

1641 | 1 N. *Reticulata.* Die gegitterte Nuss. Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108. 3 St.

1642 2 N. *Moschatellina.* Die Muscat-Nuſs. Gmel. Buccinum laeve. ſp. 72. Martini 4 t. 124 f 1150. 3 St.

1643 3 N. *Macira.* Die groſſe Muskat-Nuſs. 2 St.

1644 4 N. *Lapillus.* Die ſteinigte Nuſs. Gmel. Buccinum ruſticum. ſp. 65. Martini 3. f. 120. f. 1104. 1105. 6 St.

1645 5 N. *Theobroma.* Die Kakao-Nuſs. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

Lagena. Die Flaſche.

1646 1 L. *Undoſa.* Die gewellte Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 4. t 122. f. 1126. 1127. 7 St.

1647 2 L. *Creuulata.* Die wulſtige Flaſche. Gmel. Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1145. 1146. 1 St.

1648 3 L. *Violacea.* Die bläuliche Flaſche. 1 St.

1649 4 L. *Elegantiſſima.* Die orangefarbene Flaſche. 2 St.

1650 —— *a.* —— 1 St.

1651 5 L. *Varia.* Die bunte Flaſche. 1 St.

1652 6 L. *Noduloſa.* Die knotige Flaſche. 1 St.

1653 7 L. *Pterygiata.* Die geflügelte Flaſche. 2 St.

1654 8 L. Nigella. Die ſchäkigte Flaſche. Gmel. Buccinum ocellatum. ſp. 73. Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161. 1 St.

Naſſa. Die Fiſch-Reuſe.

1655 1 N. *Picta.* Die gemahlte Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum coronatum. ſp. 68. Martini 3. t. 121. f. 1115. 1116. 5 St.

1656 2 N. *Caeſia.* Die braune Fiſchreuſe. 1 St.

1657 3 N. *Flaveola.* Die lichtbraune Fiſchreuſe. 1 St.

1658 4 N. *Striata.* Die geſtreifte Fiſchreuſe. 1 St.

1659 5 N. *Duplicata.* Die weiſsgelbe Fiſchreuſe. 1 St.

1660 6 N. *Ligata.* Die gebandete Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum filoſum. ſp. 67. Martini Tom. 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.

1661 7 N. *Rudis.* Die plumpe Fiſchreuſe. Gmel. Buccinum lapillus. ſp. 53. Martini 3. t. 121. f. 1111. 1112. 4 St.

1662 8 N. *Harpa.* Die Harfe. 1 St.

1663 9 N. *Argiolus.* Die augichte Fiſchreuſe. 1 St.

Cantharus. Die Kanne.

1664 1 C. *Globularis.* Die Kugelförmige Kanne. Gmel. Buccinum tranquebaricum. ſp. 86. 1 St.

1665 2 C. *Tuberoſus.* Die knolligte Kanne. Gmel Buccinum undoſum. ſp. 84. Martini 1146. 1147. 5 St.

1666 3 C. *Scalaris.* Die gewundene Kanne. 3 St.

1667 4 C. *Nodoſus.* Die knotige Kanne. 1 St.

1668 | 5 C. *Erosus*. Die blättrige Kanne Gmel Murex hippocastanum. sp. 84. Mart. 3 t. 100. f. 954. 55.

1669 | 5 * C. *Hippocastanum*. Die wilde Castanie. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. 6 St.

1670 | —— *a*. —— Martini 3. t. 100. f. 951. 4 St.

1671 | 5 ** C. *Tribuloides*. Die gedornte Kanne. 1 St.

1672 | 6 C. *Triplicatus*. Die gefaltete Kanne. Gmel. Buccinum pyrozonias. sp. 71. Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Distorsio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudatæ* Geschwanzte.

1673 | 1 D. *Anus*. Das Ohrhorn. Gmel. Murex anus. sp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403. 404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.

1674 | 2 D. *Reticulata* Das gelbe Ohrhorn. Gmel. Murex anus. sp 38. var. Mart. 2. t. 41. f. 405. 406. 5 St.

1675 | 3 D. *Clatrata*. Das weiße Ohr-Horn. Gmel. Murex anus. sp. 38. varietas. 1 St.

1676 | 4 D. *Muricina*. Das stachlichte Ohrhorn. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. *b*. Martini 3. t. 112. f. 1050. 51. 4 St.

2. *Truncatæ*. Abgestutzte.

1677 | 5 D. *Arcularia*. Das kofferartige Ohr. Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42. Martini 2. tab. 41. f. 409. 410. 6 St.

Lade. 69.

1678 | 6 D *Plicata.* Das gefaltete Ohrhorn. Gmel Buccinum arcularia. ſp. 42. Martini 2 t. 41. f. 411. 412. 4 St.

1679 | 7 D. *Dealbata.* Das gelbliche Ohrhorn. Gmel. Buccinum arcularia. ſp. 42. var. 3 St.

1680 | 7 * ! D. *Subalata.* Das geflügelte Ohrhorn. Gmel Buccin. arcularia. ſp. 42. var. 1 St.

1681 | 8 D *Communis.* Das dunkelbraune Ohrhorn. Gmel Buccinum arcularia. ſp 42. var. Martini 4. t. 124. f. 1169. 4 St.

Xancus. Das Sianko-Horn.

1682 | 1 X *Pyrum.* Die Birne Salbhorn. Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. Martini 3. t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1. 2 St.

1683 | —— α. —— 1 St.

1684 | —— β. —— 2 St.

1685 | —— γ. —— 2 St.

1686 | 2 X. *Punctatus.* Die bunte Birne, Gmel. Voluta pyrum. ſp. 102. 2 St.

1687 | —— α. —— Martini 3. t 95 f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2. 3 St

1688 | 3 !! X *Perverſus.* Das links Siankohorn, auſſerſt ſelten. Chemn. 9. t. 104. f. 884. 885. γ. 1 St.

Pyrene. Der Judenſtein.

1689 | 1 P. *Rhombiferum.* Der gefleckte Judenſtein. Martini 2. t. 44. f. 465 Der goldgelbe weiſſe Olivenkern. 1 St.

1690

Terebellum. Der Bohrer.

1690 | 1 T. *Nebulosum.* Der gebandete Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. sp. 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Lister t. 736. f. 30. 6 St.
1691 | 2 T. *Lineatum.* Der liniirte Bohrer. Gmel. Bulla terebellum. sp. 22. β. Lister t. 736. f. 31. 3 St.
1692 | 3 T. *Punctulorum.* Der punctirte Bohrer. Lister t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mutze.

1. *Anfractibus coronatis.* Mit gekröhnter Windung

1693 | 1 M. *Papalis.* Die Pabst-Krone. Gmel. Voluta papalis. sp. 95. Martini 4. t. 147. f. 1353. 54. 9 St.
1694 | —— α. —— 3 St.
1695 | 2 M. *Cardinalis.* Der Kardinals-Huth. Gmel. Voluta papalis. sp. 95. β. Martini 4. t. 147. f. 1355. 56. 9 St.
1696 | 3 M. *Imperialis.* Die Kayser-Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 92. γ. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.
1697 | 4 M. *Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. Voluta polygona. sp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.
1698 | 5 M. *Bivertex.* Die zweywirbligte Pabst-Krone. 1 St.
1699 | 6 M. *Granuloris.* Die besetzte Pabst-Krone. 1 St.
1700 | 7 M. *Stricta.* Die gestrichelte Pabst-Krone. 2 St.

7101

701	8	M. *Bernhardina.* Die Bernhardiner Pabst-Krone. Gmel. Voluta patriarchalis. sp. 138. Chem. 10. t. 150. f. 1427. 2 St.
1702	8	* M. *Perlata.* Die geperlte Pabst-Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 83. var. selten. 2 St.

2. *Anfractibus contiguis.* Mit an einander stehender Windung.

1703	9	M. *Episcopalis.* Die Bischofsmütze. Gmel. Voluta episcopalis. sp. 94. Martini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a. 9 St.
1704		—— *a.* —— 5 St.
1705	10	M. *Carmelita.* Die Carmelitermütze. Gmel. Voluta episcopalis. spec. 94. 2 St.
1706		—— *a.* —— 2 St.
1707	11	M. *Monachialis.* Der Mönchs-Huth. Gmel. Voluta cardinalis. sp. 93. Martini 4. tab. 147. f. 1358. 1359. 5 St.
1708	12	M. *Pertusa.* Die durchstochene Pabst-Krone. Gmel. Voluta pertusa. sp. 83. Kämmerer 9. fig. 8. 1 St.

Lade 70.

1709	13	M. *Eremitarum.* Der Einsiedler-Huth. Gmel. Voluta pertusa. sp. 93. Martini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.
1710	14	M. *Capucina.* Die Capucinermütze. Gmel. Voluta pertusa. sp. 93. varietas 1 St.
1711		—— *a.* —— 1 St.
1712	15	M. *Lutea.* Die gelbe Bischofsmütze. 2 St.

1713

1713 | 16 M. *Inops.* Die weisſgeſprenkelte Biſchofsmütze. 2 St.

1714 | 17 M. *Diſcolor.* Die weiſsgebandete Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcutulata. ſp. 131. Chemn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 St.

1715 | 18 M. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Biſchofsmütze. Gmelin Voluta nigra. ſp. 132. Chemn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St.

1716 | 19 M. *Vittata.* Die buntſchäckigte Biſchofsmütze. 3 St

1717 | 20 M. *Venoſa.* Die adrigte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta paupercula. ſp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St.

1718 | 21 M. *Nivea.* Die ſchneeweiſſe Biſchofsmütze. 1 St.

1719 | 22 M. *Minuta.* Die kleine Biſchofsmütze. Gmel. Voluta aurantia. ſp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St.

1720 | 23 M. *Crenulata.* Die ausgezackte Biſchofsmütze. Gmel. Voluta crenulata. ſp. 130. Chemn. 10 t. 150. f. 1413. 1414. ſelten. 1 St.

3. *Anfractibus diſtinctis.* Mit von einander abgeſonderter Windung.

1721 | 24 M. *Elata.* Die feingegitterte Biſchofsmütze Gmel. Voluta acuminata ſp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St.

1722 | 25 M. *Cinnamomea.* Die grobgegitterte Biſchofsmütze 3 St.

1723 | 26 M. *Elegantiſſima.* Die niedliche Biſchofsmütze. 1 St.

1724 | 27 M. *Pulcherrima.* Die ſchöne Biſchofs-
mütze. 3 St.

1726 | 28 M. *Præſtantiſſima.* Die überaus ſchöne
Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſcabricula.
ſp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89.
4 St.

1727 | 29 M. *Flammeola.* Die geflammte Biſchofs-
mütze. 1 St.

1728 | 30 M. *Sanguiſuga.* Die mit Blut gezeich-
nete Biſchofsmütze. Gmel. Voluta ſan-
guiſuga. ſp. 50. Martini 4. t. 148.
f. 1373. 5 St.

1729 | —— *a.* —— 2 St.

1730 | 31 M. *Sanguinea.* Die blutrothe Biſchofs-
mütze. 1 St.

1731 | 32 M. *Cancellata.* Die gewürfelte Biſchfs-
mütze. Gmel. Voluta granoſa. ſp. 136.
Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443.
1 St.

1732 | 33 M. *Cælata.* Die geſtreifte Biſchofs-
Mütze. 1 St.

1733 | 34 M. *Nobilis.* Die orange Biſchofs-
Mütze. 1 St.

1734 | 35 M. *Margaritacea.* Die geperlte Bi-
ſchofs-Mütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

1735 | 1 V. *Foſſile.* Die weiſſe Flagge. 1 St.

1736 | 2 V. *Plicatum.* Die gefaltete Flagge.
Gmel. Voluta plicaria ſp. 55. Mart. 4.
t. 148. f. 1362. 63. 4 St.

1737 | 3 V. *Lividum.* Die bleyfarbige Flagge.
Gmel. Voluta plicaria ſp. 55. 6 St.

1738 | 4 V. *Variegatum.* Die veränderliche
Flagge. Gmel. Voluta variegata. ſp. 89.
Knorr 5. t. 18. f. 6.

1739 V. —— α. —— 3 St.
1740 —— β. —— 5 St.
1741 —— γ. —— 5 St.
1742 —— δ. —— 4 St.
1743 —— e. —— 4 St.
1744 —— f. —— 7 St.

1745 5 V. *Rufum.* Die rothe Flagge. Gmel. Voluta variegata sp. 89. 2 St.

1746 6 V. *Subdivisum.* Die weisslinirte Flagge. Gmel. Vol. subdivisa. sp. 133. Chemn. 10. t. 151. f. 1436. 1437. 5 St.

1747 7 V. *Caffrum.* Die gelbgebanderte Flagge Gmel. Voluta caffra. sp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. 6 St.

1748 8 V. *Superbum.* Die Admirals-Flagge. Gmel. Voluta plicaria. sp. 55. Mart. 4. t. 148. f 1365. 1 St.

1749 9 V. *Gloriosum.* Die orange Flagge. 2 St.

1750 10 V. *Lætum.* Die Freuden-Flagge. 2 St.

Lade 71.

Purpura. Die Purpur-Sehnecke.

1. *Polygonæ.* Vieleckigte.

α. *Tuberculatæ.* Knoblichte.

1751 1 P. *Onagrina.* Das Chagrin-Horn. Gmel. Murex miliaris. sp. 39. äusserst raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign 36. f. 1. 5. 4 St.

1752 P. —— α. —— 2 St.
1753 —— β. —— Chemn. 10. t. 161. f. 1532–1535. 1 St.

1754 2 P *Trunculus* Der braungezakte Hoch-schwanz Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. Martini 3. t. 109. f. 1018 – 1020. 14 St.

1755 —— α. —— 3 St.

1756 —— β. —— 1 St.

1757 —— γ —— 5 St.

1758 3 P *Tribulus* Die Waſſer-Nuſs. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. 5 St.

β. Crispatæ. Gekräuſelte.

1759 4 P. *Buccinulum* Die ächte Bords-Treppe ſehr ſelten. 1 St.

1760 5 P. *Lamellata.* Die Bords-Treppe, 2te Sorte. 1 St.

1761 6 P. *Senegalla.* Die Senegalſche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ſenegalenſis. ſp. 40. Martini 3. t. 110 f. 1027. 1028 5 St.

1762 7 P. *Coſtata.* Die geribte Purpur-Schn. Gmel. Murex coſtatus. ſp. 86. 6 St.

1763 8 P. *Congener.* Die weiſsgelbe Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decuſatus ſp. 7. Martini 3. t. 110. f. 1026 Knorr 4. t. 23. f. 3. 1 St.

1764 9 P. *Crispata.* Die krauſe Purpur-Schn. 9 St.

1765 10 P. *Acuta.* Die ſcharfe Purpur-Schn. 1 St.

1766 11 P. *Rubicunda* Die röthliche Purpur-Schnecke. Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. 3 St.

1767 12 P. *Roſarium.* Die roſenrothe Purpur-Schnecke Gmel. Murex trunculus. ſp. 5. ζ. Chemn. 10. t 161. f. 1528. 1529. 3 St.

1768 —— α. —— 1 St.

1769

1769 | 13 P. *Virginea.* Das Jungfern-Horn. Gmel. Murex ramosus. sp. 13. δ. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.
1770 | —— α. —— Mart. 3. t. 110. f. 1029. 3 St.

Lade 72.

1771 | 14 P. *Duplex.* Die Purpur-Schnecke mit blutrother Mündung Gmel. Murex saxatilis. sp 15. β. Martini 3. t. 108. f. 1013. 1014. 1 St.

γ *Fimbriato frondosæ.* Mit Laub bewachsen.

1772 | 15 P. *Lactuca.* Der Kopfsalat. Gmel. Murex saxatilis. sp. 15. Martini 3. t. 107. f. 1005–1008. 3 St.
1773 | —— α. —— Mart. 3. t. 107. f. 1011. 1012. 4 St.
1774 | 16 P. *Scorpio.* Der Scorpion Gmel. Murex scorpio sp 14 Martini 3. t. 106. f. 998–1003. Knorr 2. t. 11. f. 4. 5. 2 St.
1775 | 17 P. *Elongata.* Die ausgestreckte Purpur-Schnecke. 1 St.
1776 | 18 P. *Tuberosa* Die mit schwarzen Strahlen besetzte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex melanamathos. sp. 9. Martini 3. t 108 f. 1015. 3 St.
1778 | 18 * !! P. *Martinetana.* Die gefensterte Purpur Schnecke. Gmel. Murex colus. sp. 61. δ. Chemn. 10. t. 161. f 1536 1537. 1 St.
1779 | 19 P. *Spinula* Die gedornte Purpur-Schnecke. 1 St.

1780

1780 — α. — Four d'Auverg 1128. **. 1 St.

2. *Trigonæ.* Dreyeckigte.

1. *Cuspidatæ.* Zugespitzte.

1781 20 P *Cornu Cervi.* Das Hirschhorn. Gmel. Murex ramosus. sp. 13. Ein Exemplar sehr grofs. Martini 3. t. 102. f. 987. 988. 3 St.

1782 21 P. *Cornu Damæ.* Das Damm Hirsch-Horn. eod. 6 St.

β. *Frondosæ.* Aestige.

1783 22 P. *Prunnea.* Die braune Purpur-Schn. eod. 6 St.

1784 — α. — 4 St.

1785 22 * P. *Quadricornis.* Die vierhornigte Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 23 P. *Ramosa.* Die lineirte Purpur-Schn. eod. 7 St.

1787 — α. — Mart. 3. t. 102. f. 981. 982. 2 St.

1788 24 P. *Gemella.* Die lichtbraune Purpur-Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 25 P. *Lactea.* Die milchweisse Purpur-Schnecke. 4 St.

1790 26 P. *Uncinata.* Die mit Hacken besetzte Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 27 P. *Incarnata.* Die röthliche Purpur-Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980. 981. 11 St.

1792 28 P. *Carneola.* Der Rosenstock. eod. Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.

1793

1793 | 29 P *Brandaris*. Das Brandhorn. Gmel. Murex brandaris. ſp. 4. Knorr Verg. 2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5. 12 St.

1794 | —— α. —— 11 St.

1795 | 30 P. *Fuliginoſa*. Die Rufsfarbene Purpur-Schnecke. Gmel. Murex brandaris. ſp. 4. 8 St.

1796 | —— α. —— 7 St.

γ. *Optuſæ*. Abgeſtumpfte.

1797 | 31 P. *Capucina* Die Kapuziner Purpur-Schnecke Kettenhörner (mit ſtumpfen Nathen.) Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. Four d'Auverg. 1073. γ. Martini 3. t. 105. f. 994. 4 St.

1799 | 32 P. *Variegata*. Die ſchäckigte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 3 St.

1800 | —— α. —— 2 St.

1801 | 33 P. *Cancellata*. Die gegitterte Purpur-Schnecke Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. ζ. Martini 3. t. 111. f. 1038. 2 St.

1802 | 33 * P. *Deſpecta*. Die Zahnreiche Purpur-Schnecke. 1 St.

1803 | 34 P. *Truncata*. Die abgeſtumpfte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex decuſſatus. ſp 7. Chemn. 10. t. 161. f. 1540. 41. 2 St.

δ. *Lamellatæ*. Blättrige.

1804 | 35 ! P. *Foliata*. Die blättrige Purpur-Schnecke. Gmel. Murex foliatus. ſp. 174 ſelten. Chemn. 10. t. 161. f. 1538. 1539. Martyn univ. Conch. 2. t. 66. 2 St.

1805

1805 | 36 P. *Alata.* Die weiſſe geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus ſp. 13. ε. Mart. 3. t. 111. f. 1036 1037. 1 St.

1806 | 37 P. *Crenulata.* Die gekerbte Purpur Schnecke. Gmel. Murex aſper. ſp. 60 Brander Foſſilia Hantonienſia. p. 3. f. 77. 79. 1 St.

1807 | 38 P. *Fuſiformis.* Die geſpindelte Purpur-Schnecke. Gmel. Murex ramoſus. ſp. 13. 3 St.

1809 | 39 P. *Draco.* Der Drache. Gmel. Murex tuba. ſp. 103. Martini 3. t. 111. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke.

1810 | 1 M. *Hauſtellum.* Der Schnepfenkopf Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.

1811 | —— α. —— 2 St.

1812 | 1 * M. *Purpuroides.* Der ſtachlige Schnepfenkopf. Gmel. Murex hauſtellum. ſp. 1. var. ſehr ſelten. 1 St.

1813 | 1 * *M. Scolopaceus.* Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favanne Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.

1814 | 2 *M. Cornutus.* Die gezakte Herkules-Keule. Gmel. *Murex* cornutus. ſp. 3. *Martini* 3. t. 114. f. 1057. 22 St.

1815 | 3 *M. Clava Herculis.* Die Herkules-Keule. Gmel. *Murex* brandaris. ſp. 4. 1 St.

1816 | 4 *M. Tuberculatus* Der weiſſe Schnepfenkopf. Gmel. *Murex* brandaris. ſp. 4. *Martini* 3. t. 114. f. 1058. 2 St

Lade

Lade 74.

1817 5. M. *Trapa.* Der einfache Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. sp. 2. α. Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056. 3 St.

1818 6 M. *Tribulus.* Der Fufsangel. Gmel. Murex tribulus. sp. 2. β. Martini 3. t. 113. f. 1051. 1052–1054. 9 St.

1819 7 M. *Forskoehlii.* Der forskoehlische Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. sp. 2. Der seltne gebandete Arabische. 2 St.

Lade 75.

1820 8 ! ! M. *Histrix.* Der doppelte Spinnenkopf. Gmel. Murex tribulus. sp. 2. Favanne Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5. t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

1821 1 T. *Carinata.* Der gekehlte Schoepfer. Gmel. Murex spirillus. sp. 64. Martini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6. t. 24. f. 3. 3 St.

1822 2 T. *Gutturnium.* Der Schoepfer. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. β. Martini 3. t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

1823 1 P. *Manetou.* Gmel. Helix ampullacea. sp. 43. β. Chemn. 9. t. 128. f. 1136. 3 St.

1824 2 P. *Equestris.* Der gebandete Ball. Gmel. Helix ampullacea. sp. 43. 2 St.

1825 | 3 P. *Periscelis.* Der weisse Ball. Gmel. Helix ampullacea. sp. 43. δ. d'Argenv. t. 17. fig. B. 2 St.

1826 | 4 P. *Ampulacea.* Das blaue Band. Gmel. Helix ampullacea. sp. 43. α. Chemn. 9. t. 128. f. 1133–35. 7 St.

1827 | 5 P. *Sepulta.* Der ausgegrabene Ball von Courtaignon. Gmel. Helix ampullacea. sp. 43. 3 St.

1828 | 6 P. *Ignota.* Der schwarze Ball. Gmel. Helix ampullacea. sp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

1829 | 1 C. *Albula.* Die weisse halbe Kugel. Gmel. Nerita spadicea. sp. 8. Chem. 5. t. 188. f. 1896 a. b. 2 St.

1830 | 2 C. *Explanata.* Die abgebleichte halbe Kugel. Gmel. Nerita orientalis. sp. 12. Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.

1831 | 3 C. *Cornea..* Die hornfarbige halbe Kugel. Gmel. Nerita spadicea. spec. 8. 1 St.

1832 | 4 C. *Canrena.* Der Schmetterling. Gmel. Nerita canrena. spec. 1. Martini 5. t. 186. f. 1860. 61. 11 St.

1833 | C. ——— α. ——— 1 St.

1834 | 5 C. *Ala Papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Nerita canrena. sp. 1. δ Chemn. 5. t. 186. f. 1868–1871. Knorr 1. t. 10. f. 5. 1 St.

1835 | 6 C. *Clausa.* Die ungenabelte halbe Kugel. 2 St.

1836 | 7 C. *Flammea.* Die flammigte halbe Kugel. Gmel. Nerita vittata. sp. 18. Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.

1837 | 8 C. *Fanel.* Die buntſchäckigte halbe Kugel. Gmel Nerita canrena. ſp. 1. ε. Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.

1838 | 9 C. *Stercus Muscarum.* Die geſtippelte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ζ. Chemn. 5. t. 187. f. 1878–1880. Nach der Beſchreibung, aber nicht die Figur. 1 St.

1839 | 10 C. *Ziczac.* Die Ziczac halbe Kugel. Gmel. Nerita fulminea. ſp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.

1840 | —— α. —— 2 St.

1841 | 11 C. *Undulata.* Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp 1. χ. Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St.

1842 | 12 C. *Milleporia.* Die punctirte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. β. Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.

1843 | 13 C. *Tigrina.* Der Tieger. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ω. Chemn 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.

1844 | 14 C. *Onca* Die Unke. Gmel. Nerita canrena. ſp 1. ψ Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.

1845 | 15 C *Pavimentum* Die würfliche halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. ψ Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.

1846 | 16 C. *Lineata.* Die linëirte halbe Kugel. Gmel. Nerita canrena. ſp. 1. γ. Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.

1847 | 17 ! C. *Plicata.* Die gefaltete halbe Ku- Gmel. Nerita rugoſa. ſp. 14. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.

1848 | 18 C. *Sulcata.* Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. Nerita cancellata. ſp. 2. Chem. 5. t. 188. f. 1911. 1912. 1 St.

1849 | 19 C. *Vitellus.* Der Eydotter. Gmel. Nerita vitellus. ſp. 4. Chemn 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.

1850 | 20 C. *Rufescens.* Die braune weiſsgebandete halbe Kugel. Gmel. Nerita ſpadicea. ſp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

1851 | 1 F. *Communis.* Die gemeine Feige. Gmel. Bulla ficus. ſp. 14. Knorr Verg. 3. t. 23. f. 1. . 9 St.

1852 | 2 F. *Variegata.* Die bunte Feige. Gmel. Bulla ficus. ſp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734 735. 7 St.

1853 | 3 F. *Picta.* Die ſchäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rube.

1854 | 1 ! R. *Globoſa.* Die weiſſe Rübe, dickſchaligt, mit vertiefter Spitze. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. 2 St.

1855 | 1 * R. *Raphanus.* Der Rettig. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. 1 St.

1856 | 2 R. *Striata.* Die Radies. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. Martini 3. t. 68. f. 747–749. 2 St.

1858 | 3 R. *Pellucida.* Die ſchneeweiſſe Radies. Gmel. Bulla rapa. ſp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.

1859 | —— a. —— 2 St.

1860

1860 | 4 R. *Volema*. Die grosse gezackte Rübe. Gmel. Murex rapa. sp. 68. Martini 3. t. 68. f. 750–753. Knorr Verg. 5. t. 21. f. 2. 1 St.

1861 | —— α. —— 1 St.

1862 | —— β. —— 4 St.

1863 | —— γ. —— 1 St.

1864 | —— δ. —— 1 St.

—— ε. —— 1 St.

Busycon.

1865 | 1 B. *Muricatum*. Die stachlige Feige. Gmel. Murex carica sp. 67. Mart. 3. t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.

1866 | 2 B. *Perversum*. Die linksgewundene Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3. 2 St.

1867 | —— α. —— Mart. 9 t. 106. f. 900. 1. 1 St.

1868 | 3 B. *Dubium*. Die grosse linksgewundene Feige. 1 St.

1869 | 4 B. *Cingulatum*. Die gegürtelte Feige. 2 St.

1870 | 5 B. *Inversum*. Die gegürtelte linksgewundene Feige. 1 St.

1871 | 6 B. *Canaliculatum*. Die gekrönte Feige. Gmel. Murex canaliculatus. sp. 65. Martini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

1872 | 1 H. *Major*. Die grosse Harfe. Gmel. Buccinum harpa. sp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1090. Knorr Verg. 1. t. 9. f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.

1873 | —— α. —— 1 St.

1874 2 H. *Cytbara.* Die Zitter. Gmel. Buccinum harpa. ſp 47. 18 St

1875 3 H. *Nobilis.* Die edle Harfe. Gmel. Buccinum harpa. ſp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.

1876 4 H. *Doris.* Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094 3 St.

1877 5 H. *Amouretta.* Die Harfe mit ſchmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St

1878 6 H. *Davidis.* Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t 119 f. 1092. 5 St.

1879 7 H. *Cancellata.* Die ſchmalrippige Harfe. eod. δ. Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfaſs.

1880 1 C. *Perdix.* Das Rebhuhn. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.

1881 ——— α. ——— monſtrös. 1 St.

1882 2 C. *Meleagris.* Die gebandete Tonne mit Puncten. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 1 St

1883 3 C. *Coturnix.* Die Wachtel. Gmel. Buccinum perdix. ſp. 3. 6 St.

1884 4 C. *Cepa.* Die gewäſſerte Tonne. Gmel. Buccinum oleariurn. ſp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076 – 1080. 8 St.

1885 5 C. *Caſſis.* Das Stückfaſs. Gmel. Buccinum dolium. ſp. 5. 3 St.

1886 6 C. *Galea.* Die Biertonne. eod. 4 St.

1887 7 C. *Globoſus.* Die Kugeltonne. eod. 1 St.

1888 8 C. *Dolium.* Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116. f. 1073. 1074. 10 St.

1889 | 9 C. *Doliolum.* Das bunte Tönnchen. eod. 4 St.
1890 | 10 C. *Albus.* Die weisse Tonne. eod. 1 St.
1891 | 11 C. *Diaphanus.* Die durchsichtige Tonne mit zwey Mündungs-Säumen. eod. 1 St.

Lade 80.

1892 | 12 C. *Fasciatus.* Die braun gebandete Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081. 4 St.
1894 | 13 C. *Pomum* Die eyförmige Tonne. Gmel. Buccinum pomum. sp 4. Martini 2. t 36. f 370. 371. Knorr Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die Tepel-Bake.

1. *Spira coronata.* Die gekrönte Tepel-Bake.

1895 | 1 C. *Aethiopicum.* Der Mohren-Kahn. Gmel. Voluta aethiopica. sp. 113. 8 St.
1896 | —— α. —— Martini 3. t. 75. f. 784. 1 St.
1897 | —— β. —— 1 St.
1898 | 2 C. *Persicum.* Der persische Kahn. Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.
1899 | 3 C. *Flammeum.* Die bunte Tepel-Bake. Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.
1900 | 3 * C. *Senticosum.* Die dornigte Tepel-Bake. Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.

Lade

Lade 81.

1901 | 4 C. *Citrinum.* Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. 1 St.

1902 | 5 C. *Marmoratum.* Die marmorirte Tepel-Bake. eod. 1 St.

2 *Spira tecta.* Mit bedeckter Tepel.

1903 | 6 C. *Melo* Die Melone. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. 1 St.

1904 | —— α. —— 2 St.

1905 | 7 C. *Maculatum.* Der gefleckte Kahn. Gmel. Voluta indica. ſp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.

1906 | —— α. —— 2 St.

3. *Spira rotundata.* Mit gerundeter Tepel.

1907 | 8 C. *Philipinum.* Der Philipiniſche Kahn. Gmel. Voluta olla. ſp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.

1908 | 8 * C. *Inflatum.* Die aufgeblaſene Tepel-Bake. Gmel Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.

1909 | 9 C. *Guttatum.* Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.

1910 | 10 C. *Præputium.* Der ſchmale bunte Kahn. Gmel. Voluta navicula. ſp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. 1 St.

1911 | 11 C. *Tranquebaricum.* Die Tranquebariſche Tepel-Bake. Gmel Voluta præputium. ſp 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. 1 St.

4. *Spi-*

4. *Spira carinata.* Mit ausgekiehlter Tepel.

1912 | 12 C. *Jacobinum.* Die weißausgekiehlte Tepel Bake. Gmel. Voluta cymbium. ſp 114 Martini 3. t. 70. f. 762–65. 3 St.
1913 | 13 C. *Lagena viatoria.* Die Reiſe Flaſche. eod. 2 St.
1914 | 14 C. *Cucumis.* Der Kürbis. eod. Martini 765. 2 St.

Lade 82.

1915 | 15 C. *Cochlear Neptuni.* Der Neptunus-Löffel. Gmel. Voluta cymbium. ſp. 114. Martini 3. t. 70. f 762. 763. 8 St.
1916 | 16 C. *Patera.* Die Schale Gmel. Voluta Neptuni. ſp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 3 St.
1917 | 17 C. Carinatum. Die ausgekiehlte Tepel-Bake. Gmel. Voluta Neptuni. ſp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767. 2 St.

5. *Spira detrita.* Mit abgeſtumpfter Tepel.

1918 | 18 C. *Lineatum.* Die liniirte Tepel-Bake. Gmel Voluta perſicula. ſp 29. β. Martini 2. t 42 f 419 20. 5 St.
1919 | 19 C. *Lineata-punctatum.* Die lineirte und punctirte Tepel Bake 3 St.
1920 | 20 C. *Interreptum.* Die Tepel-Bake mit abgeſetzten Linien. 1 St.
1921 | 21 C. *Guttatum* Die beſprengte Tepel-Bake. Gmel. Vuluta perſicula. ſp. 29. α. Martini 2. t. 42. f. 421. 2 St.

1922

1922 | 22 C. *Achatinum.* Die Agat Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. Knorr 6. t. 4. f. 5. 4 St.

1923 | 23 C. *Porphyreum.* Die Porphir Tepel-Bake. eod. Martini 2. t. 65. f. 726. 727. 2 St.

23 a —— Martini 2. t. 65. f. 728. 729. 2 St.

1924 | 24 C. *Cylindraceum.* Die Cilinder Tepel-Bake. eod. 1 St.

1925 | 25 C. *Aurisiacum.* Die orange Tepel Bake. Gmel. Bulla cypræ. ſp. 23. 3 St

---

Lade 1.

B i v a l v e s.

Zweyſchaaligte.

Solen. Die Meſſer-Schaalen.

1 | 1 S. *Siliqua.* Die Schote. Gmel. Solen ſiliqua ſp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29. Knorr Verg 6. t. 7. f. 1 3 St

2 | 2 S. *Enſis* Das Schwerdt. Gmel. Solen enſis. ſp. 3 Chemn. 6. t. 4 f. 30. Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St

3 | 3 S. *Gladius.* Der Degen. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27. 10 St.

4 | 4 S. *Vagina.* Die Scheide. Gmel. Solen vagina. ſp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26–28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3. 3 St.

5 | 5 S *Silicula* Das Schötchen. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Favanne t. LV. fig. B. 2 1 St

6 | 6 S. *Dolichos.* Die gelbe Strahl-Schote, dickschaligt und viel ähnliches von folgende No. 2 St

7 | 7 S. *Nicobaricus* Die nicobarische Schote. Gmel. Solen maximus. sp. 15. Chemn. 6. t. 5. f. 35 3 St.

8 | 8 S *Strigilatus* Die rosenrothe Schote. Gmel. Solen strigilatus. sp. 7. Chemn. 6. t. 6. f. 41. 42. 4 St

9 | 9 S *Lenticula* Die linsenförmige Schote. Gmel Solen minimus. sp. 14. Chemn. 6. t. 5. f 31. a b. 2 St.

10 | 10 S. *Legumen.* Die Hülse. Gmel Solen legumen. sp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32–34. 3 St.

11 | 11 S. *Radiatus.* Die gestrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. sp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38–40. 7 St.

12 | 12 S *Glycymeris.* Die bäuchige Klaffmuschel. Gmel. Mya glycymeris sp. 17. Chemn. 6. t. 3. f. 25. 1 St.

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

13 | 1 L. *Truncata.* Die abgestumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. sp. 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1–4. Gualt. test. t. 91. f D. 2 St.

14 | 2 L. *Anatina.* Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. sp 8. Chemn. 6. t. 6. f. 46–48. Rumpf muf. t. 75. f. O. 3 St.

Vul-

Vulſella. Der Kneiper.

15 1 V. *Major.* Der groſſe Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulſella. ſp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 10. 11. Knorr Verg. 5. t. 2. f. 1–3. 1 St.

16 2 V. *Minor.* Der kleine Bart-Kneiper. Gmel. Mya vulſella. ſp. 6. Chemn. 6. t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.

17 1 L. *Mytuloides.* Der muſchelartige Steinbohrer. Gmel. Mytilus lithophagus. ſp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730. 4 St.

18 —— *a.* —— Der ſchwarz-braune. 1 St.

Mya. Die Miesmuſchel.

19 1 M. *Pictorum.* Die Mahlermuſchel, davon 3 polirt. Gmel. Mya pictorum. ſp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.

20 2 M. *Margaritifera.* Die Perlmuſchel. Gmel. Mya margaritifera. ſp 4. Chemn. 6. t. f. 5. 5 St.

2 a. dito polirt, mit geſchnittenen Figuren. 1 St.

21 3 M. *Perlata.* Die Perlenträgerin. 1 St.

Musculus. Die Muſchel.

22 1 M. *Cygneus.* Die groſſe grüne Muſchel. Gmel. Mytilus cygneus. ſp. 15. Chemn. 8. t. 85. f. 762. 3 St.

23 | 2 M. *Anatinus*. Die grüne Miesmuſchel. Gmel. Mytilus anatinus. ſp. 16. Chemn. 8. t. 86. f. 763. 2 St.

24 | 3 M. *Compreſſus*. Die Mahler Strohm-muſchel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

25 | 4 M. *Discors*. Die quergeſtreiſte Mies-muſchel, die platte. Gmel. Mytilus dis-cors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767. 1 St.

26 | 5 M. *Novæ Zeelandiæ*. Die Neuſeelandi-ſche Miesmuſchel, die bäuchigte davon drey in der Haut. Gmel. Mytilus discors. ſp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Na-turforſch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.

27 | 6 M. *Modulaides*. Die geſtreiſte Mies-muſchel, Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760. 15 St.

28 | ——— α. ——— 3 St.

29 | 7 M. *Papuanus*. Die papuaniſche Mies-muſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758. 1 St.

30 | 8 M. *Modulus*. Die Modelmuſchel. Gmel. Mytilus modiolus. ſp. 14. γ. Liſter t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel.

1. *Glaberrimæ*. Glatte.

31 | 1 M *Ungulatus*. Die blaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus ungulatus. ſp. 12. Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St

31 | ——— α ——— 1 St.

32

32 — 2 M. *Variegatus*. Die bunte Spitzmuſchel Gmel. Mytilus verſicolor. ſp. 30. Chemn. 8. t. 84 f. 748. 3 St.

33 — 3 M *Violaceus*. Die violenblaue Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.

34 — —— α. —— 2 St.

35 — 4 M. *Edulis* Die Eſsmuſchel. Gmel. Mytilus edulis. ſp. 11. 1 St.

36 — —— α. —— monſtrôs. 1 St.

37 — 5 M. *Magellanicus* Die magellaniſche Spitzmuſchel Gmel Mytilus ungulatus. ſp. 12 Chemn. 8. t. 83 f 738. 1 St

38 — 6 M. *Pictus* Die buntſchäekigte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus afer. ſp 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St

39 — —— α —— Chemn. 8. t 83. f. 740. 1 St.

40 — —— β —— 1 St.

41 — 7 M. *Roſeus*. Die roſenrothe Spitzmuſchel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuſchel,

2. *Sulcatæ*. Gerillte.

42 — 8 M. *Sulcatus*. Die gerillte Spitzmuſchel. Gmel. Mytilus bidens. ſp 13. 4 St. —— α —— monſtrôs. Liſter t. 357. t. 186. Knorr Verg. 4. t. 30 f 3. 3 St

43 — 9 M *Nicobaricus*. Die nicobariſche Spitzmuſchel Gmel Mytilus bilocularis. ſp. 8. Chemn 8. t 82. f. 736. 4 St.

44 — 10 M. *Purpureus*. Die Purpurmuſchel. 1 St.

45

45 | 11 M. *Citrinus.* Die citronenfarbene Spitzmuschel. Gmel. Mytilus exustus. sp. 9. Chemn. 8. t. 84. f 754. 1 St.
12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Miesmuschel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

46 | 1 P. *Monoculoides.* Die Pfeilmuschel. Chemn 10. t. 172. f. 1675 — 77. Naturforscher 22stes St. t. 3. f. A — E. p. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

47 | 1 P. *Gigas.* Der grosse Schinken. Gmel. Pinna rotundata. sp. 5. Chemn. 8. t. 93 f 787. 1 St.

48 | 2 P. *Bicolor.* Der zweyfärbige Schinken. Gmel. Pinna bicolor. sp. 13. Chemn. 8. t 90 f. 780. 1 St.

49 | 2 * P. *Striata.* Der gestreifte Schinken. 1 St.

50 | 3 P. *Gubernaculum.* Der geräucherte Schinken. Gmel. Pinna vexillum. sp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.

51 | 4 P *Inflata* Der angeschwollne Schinken 1 St.

52 | 5 P. *Vitrea.* Der durchsichtige Schinken. Gmel. Pinna pectinata. sp. 2. variet. β. Chemn. 8. t. 87. f. 771 3 St.

53 | 6 P. *Rudis.* Der schwarze Schinken. Gmel. Pinna rudis. sp. 1. β. Chem. 8. t. 88. f. 774. 1 St.

54 | 7 P *Ferruginea.* Der rothe ſchuppige Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

55 | 8 P. *Violacea.* Der blaue Schinken. 1 St.

56 | 9 P. *Nobilis.* Der kleine ſchuppige Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St.

57 | 10 P. *Pectinata.* Der geflammte Schinken. Gmel. Pinna nobilis. ſp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.

58 | 11 P. *Pernula.* Der geſpickte Schinken. Gmel. Pinna nobilis ſp. 3. γ. Chem. 8. t. 92. f. 785. Knorr 2. t. 26. f. 2. 2 St.

59 | 12 P *Elongata.* Der ſchmale Schinken. Gmel. Pinna rudis. ſp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguina. Die Beguien-Nonne.

60 | 1 B. *Nephritica.* Die nierenförmige Beguin-Nonne. Gmel. Chama cordata. ſp. 8. β. reniformis. Chemn. 7. t. 50. f. 502. 3. 4 St.

Mantellum. Das Mäntelchen.

61 | 1 M. *Excavatum.* Die Auſter des Fabricius. Gmel. Oſtrea excavata. ſp. 98. Chem. 7. t. 68. f. 654. 1 St.

62 | 2 M. *Inflatum.* Der Bäuchigte halbe Mantel. Gmel. Oſtrea inflata. ſp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.

63 | 3 M. *Scabrum.* Die Reibe Gmel Oſtrea. glacialis. ſp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

64 | 4 M. *Lima*. Die Feile. Gmel. Oftrea. lima. fp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 651. 6 St.

Lade 6.

Chlamys Der Mantel.

1 *Glabra*. Glatte.

* *Striatæ*. Geftreifte.

65 | 1 C. *Cinnabarina*. Der zinoberrothe Mantel. Gmel. Oftrea islandica. fp. 55. Chemn. 7. t. 65. fig. 615. 616. 9 St.

66 | 2 C. *Islandica*. Der isländifche Mantel. eod. 4 St.

* * *Sulcatæ*. Gefurchte.

67 | 3 C. *Norwegica*. Der norwegifche Mantel. Gmel. Oftrea citrina. fp. 62. Chemn. 7 t. 65. f. 618. 13 St.

68 | —— α. —— 3 St.

69 | —— β. —— 1 St.

70 | —— γ. —— 1 St.

71 | 3 * C. *Solaris*. Der gelbe Strahlmantel. Gmel. Oftrea glabra fp. 50. von Born. t. 6. f. 4. 2 St.

72 | 4 C. *Septentrionalis*. Der nordifche Mantel. Gmelin Oftrea glabra. fpec. 50. 10 St.

73 | 5 C. *Tranquebarica*. Der tranquebarifche Mantel. Gmel. Oftrea tranquebarica. fp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647. 4 St.

74 | —— α. —— 1 St.

Lade 7.

75	6	C. *Cruor.* Der bluttrothe Mantel. 4 St.
76	7	C. *Purpurascens.* Der purpurrothe Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St.
77	8	C. *Purpurata.* Der bläulichpurpur Mantel. 6 St.
78	9	C. *Testudinaria.* Der Schildpatmantel. 1 St.
79	10	C. *Brunnea.* Der breune Mantel. Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St.
80	11	C. *Gibba.* Der rothe bäuchigte Mantel. Gmel. Ostrea gibba. sp. 52. Chem. 7. t. 65. f. 619. 620. 2 St.
81	12	C. *Radula.* Die bräunliche Jägertasche. Gmel. Ostrea radula. sp. 11. Chem. 7. t. 63 f. 599. 600. 3 St
82	13	C. *Venatoria* Die kleine Jägertasche. 3 St.
84	15	C *Superba.* Die vortrefliche Jägertasche. 1 St.

* * * *Plicatae.* Gefaltete.

85	16	C. *Mediterranea.* Der Mantel aus dem mittländischen Meere. 12 St.
86	17	C. *Citrina.* Der citrongelbe Mantel. 1 St.
87	18	C *Crocea.* Der saffranfarbene Mantel. Gmel. Ostrea crocea., sp. 78.
88	19	C. *Miniata.* Der blaßrothe Mantel. 1 St.
89	20	C. *Amaranthina* Der amarantfarbene Mantel. 1 St.
90	21	C *Erminea.* Die Schildkröte. 2 St.
91	22	C. *Marmorata.* Der gemarmelte Mantel 3 St

92

92 | 23 C. *Rubiginosa.* Der rostfarbene Mantel. Gmel. Ostrea glabra. sp. 50. Chem 7. t 67. f. 643. 2 St.

93 | 24 C. *Fuliginosa.* Der braungelbe Mantel. eod. St

94 | 25 C. *Punctulata.* Der punctirte Mantel. eod 3 t.

95 | 26 C. *Intertexta.* Der gewirkte Mantel. od 1 St.

96 | 27 C. *Episcopalis.* Der bischöflich antel. eod. 1 St.

97 | 28 C. *Tentorialis.* Der buntschäckigte Mantel. eod. 2 St.

98 | 29 C. *Castrensis.* Der Feldmantel. eod. 2 St.

99 | 30 C. *Capucina.* Der Capuziner Mantel. eod. 3 St.

Lade 8.

100 | 31 C. *Cornea.* Der hornfarbige Mantel. Gmel. Ostrea glabra sp. 50. Chem. 7. t. 67 f. 642.

Chlamys. Der Mantel.

2 *Scabriusculae.* Rauhe.

* *Nodosae.* Knotige.

101 | 32 C. *Nodosa.* Die korall Dublette. Gmel. Ostrea nodosa. sp 43. Chemn. 7. t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1. t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 St.

* * *Squamatae.* Geschupte.

102 | 33 C. *Pallium.* Der Herzogsmantel. Gmel. Ostrea pallium. sp 40. Chemn. 7. t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21. f. 1. 2. 11 St.

103 | —— " —— 1 St.

104 | 34 C. *Sulphurea*. Der schwefelgelbe Mantel. Gmel. Ostrea sulphurea. sp. 64. Chemn. 7 t 66. f. 629. 1 St.

105 | 35 C. *Cardinalis* Der Cardinalsmantel. Gmel Ostrea porphyrea. sp. 65. Chem. 7 t. 67. f. 632. 4 St.

106 | 36 C. *Aurantiaca*. Der orange Mantel. Gmel Ostrea aurantia sp 37. 17 St.

107 | 37 C. *Gusio*. Der kleine Mantel. Gmel Ostrea pusio. sp. 49. 1 St.

108 | —— *a*. —— Chem 7. t. 49. f. 635. 1 St.

Lade 9.

109 | 38 C. *Varia*. Der veranderliche Mantel. Gmel. Ostrea varia. sp. 48. Chem. 7. t. 66. f. 633. 14 St.

110 | 39 C. *Incerta*. Der buntschäckige Mantel. 1 St.

111 | 40 C. *Nebulosa*. Der wolkigte Mantel. 3 St.

112 | 41 C. *Striata*. Der gestreifte Mantel. 1 St.

113 | 42 C. *Lingua Felis*. Die Katzenzunge. Schröters Einleitung in die Conch. 3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7. t. 66. f. 630. 1 St.

114 | 43 C. *Incarnata*. Der blutrothe Mantel. Gmel Ostrea incarnata. sp. 83. 2 St.

115 | 44 C. *Pseudamusium*. Der unächte Compas. 2 St.

116 | 45 C. *Papyracea*. Der dünne Papiermantel. Gmel Ostrea vitrea. sp. 66. Chemnitz f. 637. n. 2 St.

Pecten.

Pecten. Die Kamm-Muſchel.

117 1 P. *Maxima.* Die gröſste Kammmuſchel. Gmel. Oſtrea maxima. ſp 1. Chem.7. t. 60. f. 585. Knorr. Verg. 1. t. 14. f. 12. & 2. t. 14. f. 1. 3. 1 St.

118 2 P. *Jacobæa.* Die Jacobsmuſchel. Gmel. Oſtrea jacobæa. ſp. 2 Chemn. 7. t. 60. f. 588. 589. 2 St

119 3 P. Dubius. Die kleine Kammmuſchel. eod. 3 St.

120 4 P. *Pictus.* Die bunte Kammmuſchel. eod 1 St.

121 5 P. *Ziczac.* Der ziczac Kammmuſchel. Gmel Oſtrea ziczac. ſp. 3. Chemn.7. t. 61. f. 590 591. 4 St.

122 —— α. —— eod. Chem. 7. t. 61 f. 592. 2 St.

123 6 P. *Politus.* Die geglättete Kamm-Muſchel. 2 St.

Lade 10.

Amuſium. Die Compas-Dublette.

124 1 A. *Pleuronectes.* Die Compas Dublette. Gmel Oſtrea pleuronectes. ſp. 6. Chem. 7 t. 61. f 595. Knorr Verg 5. t. 20. f. 3. 4. 1 St.

125 2 A *Japonicum.* Die Japaniſche Compas-Dublette Gmel. Oſtrea japonica. ſp 8. Chemn 7 t. 62. f. 596. 4 St.

126 3 A *Magneticum* Die gräulichröthliche Compas Dublette. Gmel. Oſtrea pleuronectes. ſp 6 3 St.

127 4 A *Lorentzianum.* Die Lorenziſche Compas Dublette Gmel. Oſtrea Laurentii ſp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593. 594 2 St.

128 | 5 A. *Testudinarium.* Die Schildpatfarbene Compas-Dublette. 1 St.

Lade 11.

Ephippium. Der Sattel.

129 | 1 E. *Polonicum.* Der polnische Sattel. Gmel. Anomia sella. sp. 27. Chemn. 8. t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 2 & 5. t. 29 f. 1. 1 St.

130 | 2 E. *Placenta.* Der Kuchen. Gmel. Anomia placenta sp 26. 1 St.

131 | 3 E. *Transparens.* Der durchsichtige Sattel. Gmel. Anomia placenta. sp. 26. Chemn. 8. t. 79. f. 716. 1 St.

132 | 4 E. *Anomia.* Die braune Transparent-Muschel, oder der kleine papierne Englische oder Pohlnische Sattel. Chemn. 8. t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24. f. 1. Rumph. Amboin. t. 47. f. B. Ostreum placentiforme. 1 St.

Calopodium. Der Leisten.

133 | 1 C. *Albidum.* Der weisse Leisten Gmel. Tellina inæquivalvis. sp 23. Chemn. 6. t. 11. f. 106. a. b. c. d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Latæ.* Perlmutter-Schale.

134 | 1 P. *Margaritifera.* Die Perlmutter, eine davon ist polirt. Gmel. Mytilus margaritiferus. sp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717–721. a. b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 1. 5 St.

35 | 2 P. *Foliacea.* Die blättrige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St.

136 | 3 P. *Caſtanea.* Die caſtanienbraune Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. 1 St.

137 | 4 P. *Imbricata.* Die ſchuppige Perlmutter. Gmel. Mytilus margaritiferus. ſp. 4. Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 2. 3. 4 St.

Lade 12.

2. *Pterigiata.* Vögelchen.

138 | 5 P. *Penguin.* Der Penguin. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22 δ) Chemn. 8. t. 81 f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2. f. 1. 1 St

139 | 6 P. *Colymbus.* Die groſſe Schwalbe. Gmel Mytilus hirundo. ſp. 22. Chem. 8. t. 81. f. 723. 1 St.

140 | 7 P. *Hirundo.* Die Schwalbe. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 725. 3 St

141 | 8 P. *Brunnea.* Das braune Vögelchen. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

142 | 9 P. *Apus.* Die Geierſchwalbe, defect. Gmel. Mytilus hirundo. ſp. 22. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

3. *Elongatæ.* Hammer.

143 | 10 P. *Malleus.* Der Hammer. Gmel Oſtrea malleus. ſp 99. Chemn. 8. t. 70. f. 655. Knorr 3. t. 4. f. 1. Liſter t. 219. f. 54. 3 St.

144 | 11 P. *Regula.* Das Lineal. Gmel. Ostrea vulsella. sp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Isogonum. Das Winkelmaass.

145 | 1 I. *Norma.* Das violet und weisse Lineal. Gmel Ostrea Isognomum. sp. 125. γ) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.

146 | 2 I. *Gnomon.* Der violette Winkelhaken. Gmel Ostrea Isogonum. sp. 125. δ) Chemn. 7. t. 59. f. 583 584. 1 St.

147 | 3 I. *Scapula.* Das Schulterblatt. Gmel. Ostrea ephippium sp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.

148 | 4 I. *Marsupiale.* Die Tasche. Gmel. Ostrea ephippium. sp 126. Chemn 7. t. 58 f. 577. 1 St.

149 | 5 I. *Crenulatum.* Das gekerbte Schulterblatt. Gmel Ostrea ephippium. sp. 126. 1 St.

140 | 6 I. *Alaphasiani.* Der Fasanenflügel Gmel. Ostrea picta. sp. 127 Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.

151 | 7 I. *Semiauritum* Der ohrförmige Flügel. Gmel. Ostrea perna. sp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

152 | 1 L. *Crista Galli.* Der Hahnenkamm. Gmel. Mytilus crista galli. sp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

153 — α. — Chemn. 8 t. 75. f. 684. 2 St.

154 2 L. *Hyotis.* Der doppelte Hahnenkamm. Gmel. Mytilus hyotis. sp. 2. Chemn 8. t. 75. f. 685. Argenv zoomorph. t. 12. f. F. 2 St.

155 3 L. *Frons.* Das gefaltete Blatt am hölzern Stiel. Gmel. Mytilus frons. sp. 3. Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4. t. 8 f. 3. 1 St.

156 4 L. *Folium.* Das Lorbeer-Blatt. Gmel. Ostrea folium sp. 103. Chemn. 8. t. 71. f. 662–666. Knorr Verg. 1. t. 23 f. 2. 1 St.

157 5 L. *Cornu Copiæ.* Das Füllhorn. Gmel. Ostrea cornu copiæ. sp. 114. Chemn. 8. t. 74. f. 679. v. Born Cat. Vindob. test. t. 6. f. 11. 12. 2 St.

158 — α — 1 St.

159 6 L. *Theca.* Die Dose. Chemn. 8. t. 73. f. 675. 3 St.

160 — α. — 1 St.

161 7 L. *Plicatella.* Der dreyeckige grüne Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Ostrea. Die Auster.

162 1 O. *Rhinantoides.* Die blaue gedruckte Auster. 2 St.

163 2 O. *Virginiana.* Der Neger Kahn. Gmel. Ostrea virginica. sp. 113. Chemn. 8. t. 73. f. 677. 3 St.

164 3 O. *Præadamitica.* Die Sündfluths Auster. Gmel. Ostrea sinensis. sp. 108. Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.

165 4 O. *Lineata.* Die liniirte Auster, ein dooplett und zwey halbe. 4 St.

166 | 5 O. *Bilineata* Die zweymal liniirte Auster. Ostrea edulis. sp. 105. δ. Chem. 8. t. 71. f. 660. 4 St.

167 | 6 O. *Stellata*. Die Stern-Auster. 4 St.

168 | 7 O. *Pedum*. Der Schäferstab. äusserst rar. Favanne Pl. 80. fig. K. 1 St.

Lade 15.

169 | 8 O. *Edulis*. Die essbare Auster. Ostrea edulis. sp. 105. ε) Chemn. 8. t. 71. f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682. 23 St.

170 | 9 O. *Elongata*. Die länglichte Auster. eod. ζ) Chemn. 9. t. 116. f. 995 96. 3 St.

171 | 10 O. *Silicula*. Die kleine langlichte Auster. eod.

Lade 16.

Mactra. Die Korb-Muschel.

172 | 1 M. *Glauca*. Die gestrahlte Korbmuschel. Gmel. Mactra glauca. sp. 20. Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.

173 | 2 M. *Maculata*. Die gefleckte Korbmuschel. Gmel. Mactra maculata. sp. 16. Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.

174 | 3 M. *Corallina*. Die blassröthliche Korbmuschel. Gmel. Mactra corallina. sp. 9. Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.

175 | 4 M. *Lactea*. Die milchweisse Korbmuschel. Gmel. Mactra lactea. sp. 10. Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.

176 | 5 M. *Violacea*. Die blaue Korbmuschel. Gmel. Mactra violacea. sp. 18. Chemn. 6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 2. 6 St.

177 6 M. *Stultorum.* Der Narrenkorb. Gmel. Mactra ſtultorum. ſp. 11. Chemn. 6. t. 23. f. 224–226. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 1. 2 St.

178 7 M. *Striatula.* Der geſtreifte Korb. Gmel. Mactra ſtriatula ſp 4. Chemn. 6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6. t. 34. f. 1. 2 St.

179 7 * M. *Bicordata.* Der herzförmige Korb. 2 St

180 8 M. *Pellucida.* Der durchſichtige Korb. Gmel. Mactra plicataria. ſp. 2. Chemn. 6. t. 20 f. 202–204. 5 St.

181 9 M. *Spengleri.* Der Spenglerſche Korb. Gmel. Mactra Spengleri. ſp. 1. Chemn. 6. t. 20. f. 199–201. 1 St.

182 10 M. *Rugoſa.* Der runzliche Korb. Gmel. Mactra rugoſa. ſp. 23. Chemn. 6. t 24. f. 236. 2 St.

183 11 M. *Lutraria.* Der Fiſchkorb. Gmel. Mactra lutraria. ſp. 14. Chemn. 6. t. 24. f. 240. 241. 1 St.

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muſchel.

184 1 T. *Maxima.* Die gröſte Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 495. 3 St.

185 —— *α.* —— Chemn. 7. t 49. f. 496. 2 St.

186 2 T. *Noæ.* Die Vater Noahmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 494. 4 St.

187 —— *α.* —— 2 St.

188 3 T. *Gigas.* Die groſſe Nagelmuſchel. Gmel. Chama gigas. ſp. 2. 1 St.

189 —— *α.* —— 1 St.

190 | 4 T. *Imbricata.* Die gedeckte Nagelmuschel. Gmel. Chama gigas. sp 2. 1 St.
191 | ——— α. ——— Chemn. 7. f. 492. 493. 6 St.
192 | ——— β. ——— 2 St.
193 | ——— γ. ——— 1 St.
194 | ——— δ. ——— 1 St.
195 | 5 T. *Derasa.* Die glatte Nagelmuschel. Gmel Chama gigas sp 2. β) Chemn. 7 t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

96 | 6 T. *Hippopus* Der Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. sp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499 9 St
97 | 7 T *Ungula.* Der langlichte Pferdehuf. Gmel. Chama hippopus. sp. 3. Chem. 7. t 50 f 498. 499. 1 St.
98 | 8 T. *Arcinella* Der stachlichte Pferdehuf. Gmel. Chama arcinella. sp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Pastete.

199 | 1 T. *Pilosa.* Die grosse Dickmuschel. Gmel Arca pilosa sp 36. Chemn 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. 8. 6. t. 12 f. 4. 1 St.
200 | 2 T. Glicymeris. Die röthliche Pastete. Gmel. Arca glicymeris sp. 35. Chem. 7. t. 57. f 564 Knorr Verg. 1 t. 21. f. 4. & 6 t. 14. f. 3. 2 St.
201 | 3 T. *Lentiginosa* Die bunte Pastete. Gmel. Arca undata. sp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14 f. 4. 2 St.

202

202 4 T. *Undata* Die gewellte Pastete. Gmel. Arca undata. sp. 32. Chem. 7. t. 57. f. 560. 2 St.

203 5 T. *Inflata*. Die bäuchigte Pastete. Gmel. Arca pilosa. sp. 36. 1 St.

204 6 T. *Sinuata*. Die gestrahlte Pastete. Gmel. Arca angulosa. sp. 41. Chem. 7. t. 57 f 567. 1 St.

205 7 T *Mytiloides*. Die muschelförmige Pastete. Gmel. Arca glycymeris. sp. 35. 1 St.

206 8 T. *Pectunculus*. Die gerillte Pastete. Gmel. Arca pectunculus. sp. 33. Chem. 7. t. 58. f. 568 569. 4 St

Arca. Die Arche.

1. *Pectunculoidea.* Kammförmige.

207 1 A. *Cucullata* Die Mönchskappe. Gmel. Arca cucullus sp 23. Chemn. 7. t. 53. f 526–528 1 St.

208 2 A. *Antiquata*. Das Paquetboot. Gmel. Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 548. Knorr Verg. 1. t. 24. f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

209 3 A. *Scapha*. Die kahnformigê Arche. Gmel Arca antiquata. sp. 16. 2 St.

210 4 A. *Notabilis* Die gezierte Arche. Gmel. Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 549. 4 St.

211 5 A. *Inæquivalvis* Die ungleichschaalicht-bauchigte Arche Gmel. Arca indica. sp 27. Chem. 7. t. 56. f. 552. 2 St.

212 —— o. —— Die gestreckte Dito. 2 St.

213 | 6 A. *Granosa.* Die körnichte Arche. Arca granosa. sp. 18. Chemn. 7. t. 56. f. 557. 3 St.

214 | 7 A. *Rhombea.* Die rautenförmige Arche. Gmel. Arca rhomboidea. sp. 39. Chem. 7. t. 56. f. 553. a. 2 St.

215 | 8 A. *Grandæva.* Die bejahrte Arche. Gmel. Arca senilis. sp. 17. Lister Conch. t. 238. f. 72. 1 St.

216 | 9 A. *Senilis.* Die alte Arche. Gmel. Arca senilis. sp. 17. Chemn. 7. t. 56. f. 554–556. 5 St.

Arca. Die Arche.

2. *Veræ.* Die wahren Archen.

217 | 10 A. *Noæ.* Die Arche Noah. Gmel. Arca Noæ. sp. 2. Chemn 7. t. 53. f. 529–31. 2 St.

218 | —— α. —— 3 St.

219 | —— β. —— 1 St.

220 | 11 A. *Patriarchalis.* Die uralte Arche. Gmel. Arca Noæ. sp. 2. Chemn. 7. t. 53. f. 532. 13 St.

221 | 12 A. *Martini* Die Arche des Martini. Gmel. Arca rostrata. sp. 8. Chemn. 7. t. 55 f. 550. 551. 3 St.

222 | 12 * A. *Undata.* Die wellenförmige Arche. Gmel. Arca rostrata. sp. 8. var. 1 St.

Arca. Die Arche.

3. *Myoideæ,* Muschelförmige.

223 | 13 A *Nivea.* Die schneeweisse Arche. Gmel. Arca ovata. sp. 6. Chemn. 7. t. 54. f. 538. 1 St.

224

224 | 14 A. *Reticulata.* Die gefurchte Arche. Gmel. Arca reticulata. ſp. 25. Chem. 7. t. 55. f. 540. 2 St.

225 | 15 A. *Barbata.* Die haarichte Arche. Gmel. Arca barbata. ſp. 3. Chemn. 7. t. 54. f. 535. 4 St.

226 | 16 A *Amygdalumtoſtum.* Die gebrannte Mantel. Gmel. Arca barbata. ſp. 3. γ) Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St.

227 | 17 A. *Magellanica.* Die magellaniſche Arche. Gmel Arca magellanica. ſp. 24. Chemn 7. t. 53. f. 539. 1 St.

Triſidos. Die gedrehte Arche.

228 | 1 T. *Arca tortuoſa.* Die gedrehte Arche. Gmel. Arca tortuoſa. ſp. 1. Chemn. 7. t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1. t. 23. f. 3. 1 St.

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuſchel.

229 | 1 P. *Ala avis* Die rieſenmäſsige Venusmuſchel. Sehr ſelten, und ein Exemplar von auſſerordentlicher Gröſſe. Gmel. Venus gigantea. ſp. 89. Chemn. 10. t. 171. f. 1661. Favanne Conch. t. 49. f. 91. 2 St.

230 | 2 P. *Ala papilionis.* Der Schmetterlingsflügel. Gmel. Venus rotundata. ſp 134. Chemn. 7. t. 42. f. 441. Knorr Verg. 2. t. 18. f 4. 4 St.

231 | 3 P. *Guttulata.* Die gefleckte Flügelmuſchel: Gmel. Venus litterata ſp. 132. δ. litterata conſperſa. Chemn. 7. t. 42. f. 438. 1 St.

232

232 | 4 P. *Meröe.* Die kleine Matte. Gmel. Venus Meröe. sp. 22. Chem. 7. t. 43. f. 450. 12 St.
233 | —— α. —— 1 St.
234 | —— β —— Chemn. 7 t. 43. f. 453. 1 St.
235 | —— γ. —— 5 St.
236 | —— δ —— 1 St.
237 | —— E —— 3 St.
238 | 5 P. *Edulis* Die esbare Flügelmuschel. Gmel. Venus virginea. sp. 136. Chem. 7. t. 43. f. 457. 4 St.
239 | 6 P *Litterata* Die spanische Matte. Gmel. Venus litterata sp. 132. Chem. 7. t. 41. f. 432–34. 5 St.
240 | 7 P *Nocturna* Die schwarze Matte. Gmel. Venus litterata nebulosa. sp. 132. β. Chemn. 7. t. 41. f. 435. Knorr Verg. 6 t. 14. f 1. 7 St
241 | 8 P. *Decussate.* Die gestrahlte Flügelmuschel Gmel. Venus decussata. sp. 135. Chemn 7. tab. 43. f. 455. 456. 17 St.
242 | 9 P *Nebulosa.* Die wolkigte Flügelmuschel. 1 St.

Lade 22.

Gafrarium. Das Wafeleisen.

243 | 1 G *Fimbriatum.* Das weisse Wafeleisen. Gmel Venus fimbriata sp. 15. von Born. t. 5. f. 4. Chemn. 7. p. 3. vign 8. & t. 43. f. 448. 449 Lister t. 355. t. 172 & t. 1056. f. 1. 6 St
244 | 2 G. *Tumidum.* Das bäuchigte Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata. sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St.

245 | 3 G. *Angulatum.* Das winkligte Wafeleisen. Gmelin Venus pectinata. sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417. Lister t. 312. f. 148. t. 313. f 149. 5 St.

246 | 4 G *Depressum* Das platte Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata. sp. 78. 1 St.

247 | 5 G. *Cardiodeum* Das eyförmige Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata sp. 78. 1 St.

248 | 6 G *Costatum* Das gerippte Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata. spec. 78. 1 St.

249 | 7 G *Pectinatum.* Das braune punctirte Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata. sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418. 419 2 St.

250 | 8 G. *Tellina.* Das buntschäckigte Wafeleisen. Gmel. Venus reticulata. sp. 26. 1 St.

251 | 9 G. *Reticulatum.* Das gegitterte Wafeleisen. Gmel Venus reticulata. sp. 26. Chemn. 6. tab. 36. f. 382 – 385. 2 St.

252 | 10 ! G *Venustum.* Das dreyeckigte Wafeleisen mit Zacken. 1 St.

253 | 11 G. *Didymum.* Das rauhe Wafeleisen. 2 St.

254 | 12 G *Levigatum* Das geglättete Wafeleisen. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken.

1. *Depressæ.* Platte.

255 | 1 C. *Lavacrum.* Das Waschbecken. Gmel. Venus granulata. sp. 33. von Born. t. 4. f. 5. 5 St.

256	2	C. *Nivea.* Das schneeweiſſe Venusbecken. Gmel. Venus tigerina. ſp. 69. 1 St.
257	3	C. *Tigerina.* Das geſprenkelte Venusbecken. Gmel. Venus tigerina ſp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.
258		—— α. —— polirt u. geſchliffen. 1 St.
259	4	C. *Concentrica.* Das geſtreifte Venusbecken. Gmel. Venus concentrica. ſp. 82. Liſter t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. 1 St.
260	5	C. *Scripta.* Das ziczacartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. Venus ſcripta. ſp 79. Chemn. 7. t. 40. f. 422. 23. & 24. 2 St.
261		—— α. —— Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.
262	6	C. *Corrugata.* Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus ſcripta. ſp. 79. β.) Chemn. 7. t. 39. f. 410. 411. von Born. t. 5. f 7. 5 St.
263	7	C. *Exſoleta.* Das veraltete Venusbecken. Gmel. Venus exſoleta. ſp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. teſt. t. 75. f. D. 2 St.
264	8	C. *Obſoleta.* Das veraltete bunte Becken. Gmel. Venus Hiſtrio. ſp. 85. Chemn 7. t. 38. f. 407. 2 St.
265	9	C. *Albida.* Das weiſſe Venusbecken. Gmel. Venus exoleta. ſp. 75. 1 St.
266	10	C. *Exciſa.* Das ausgeſchnittene Venusbecken. Gmel. Venus ſinuata. ſp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. 1 St.
267	11	C. *Detrita.* Das abgenutzte Venusbecken. 1 St.

Cythe-

Cytherea. Das Venusbecken.

2. *Tumidæ.* Bauchigte.

268 | 12 C. *Puerpera.* Das Kugelbecken, die Kindbetterin Gmel. Venus puerpera. ſp. 28 Chemn. 6 t. 36. f. 388. 389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St.
269 | 13 C. *Rugoſa.* Das ſtarkgerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus rugoſa. ſp. 31. Chemn 6. t. 29. f. 303. 1 St.
270 | 14 C. *Senilis.* Das alte Venusbecken, der Pfirſchkern. Gmel. Venus verucoſa ſp. 6 4 St.
271 | 15 C. *Verucoſa* Das warzigte Venusbecken. Gmel. Venus. verucoſa. ſp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299 300 3 St.
272 | 16 C *Biradiata.* Das doppelte geſtrahlte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St.
273 | 17 C. *Brunnea.* Das braune Venusbecken. 1 St.
274 | 18 C. *Ziczac.* Das ziczac Venusbecken. 1 St
275 | 19 C *Violata.* Das blaue Vanusbecken. 1 St.
276 | 20 C. *Nebuloſa.* Das wollkigte Venusbacken. 1 St.

Lade 23.

Venus. Die Venusmuſchel.

1. *Subovatæ.* Eyförmige.

277 | 1 V. *Chione.* Der braune Sonnenſtrahl. Gmel. Venus Chione ſp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St.

278 2 V *Luforia.* Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. fp. 16. β.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. inwendig bemahlt und vergoldet. 2 St.

279 3 V. *Fuſtigata.* Die geſtäupte Venusmuſchel. 3 St.

280 3 * V. *Triradiata.* Die dreyſtrahlige Venusmuſchel. Gmel. Venus triradiata. ſp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.

281 4 V. *Maculata.* Die gefleckte Venusmuſchel. Gmel. Venus maculata. ſp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345 6 St.

282 5 V. *Ericyna.* Die unvergleichliche Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.

283 6 V. *Spuma.* Die unächte Venusmuſchel. Gmel. Venus Erycina. ſp. 13. Chem. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuſchel.

2. *Triangulares.* Dreyeckige.

* *Glabræ.* Glatte.

284 7 V. *Islandica.* Die isländiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.

285 8. V. *Ferröenſis.* Die ferröenſiſche Venusmuſchel. Gmel. Venus Islandica. ſp. 15. 2 St.

286 9 V. *Pitar.* Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. ſpec. 15. γ.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.

Lade 24.

287 | 10 V. *Meretrix* Die leichtfertige Venusmuschel. Gmel. Venus Mercenaria. sp. 14. Chemn. 10. t. 171. f. 1659. 1660 2 St.
288 | —— α. —— 2 St.
289 | 11 V. *Gravida.* Die schwangre Venusmuschel. Gmel, Venus opima. sp. 44. Chemn. 6. t. 34. f. 357. 4 St.
290 | —— α. —— 2 St
291 | 12 V. *Protracta.* Die vorzügliche Venusmuschel. 2 St.
292 | 13 V. *Castrensis.* Die Lagervenusmuschel. Gmel. Venus castrensis sp. 20.
293 | —— α —— Chemn. 6. t. 35. f. 367. 368. 7 St.
294 | —— β —— Chemn. 6. t. 35. f. 380. 381. 5 St.
295 | 14 V. *Fulminea* Die glühende Venusmuschel. Gmel. Venus castrensis. sp 20. Chemn. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.
296 | 15 V *Undata.* Die wellenförmige Venus-Muschel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20. 3 St.
297 | 16 V. *Polita.* Die geschliffene Venusmuschel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20. Chemn. 6 t. 35. f. 371. 372. 2 St.
298 | 17 V. *Japonica.* Die japanische Venusmuschel. Gmel. Venus Chione. sp. 16. γ.) Chemn. 6 t. 33. f. 344. 1 St.
299 | 18 V. *Menstruata.* Die blutende Venusmuschel. 1 St.
300 | 19 V. *Sulcata.* Die gerillte Venusmuschel. 2 St.
301 | 20 V. *Tripla.* Die dreyeckige Venusmuschel. Gmel. Venus tripla. spec. 29. Chemn. 6. t. 31. f. 332, 3 St.

302 | 21 V. *Mactroides.* Die Korbvenusmuschel. Gmel. Venus corbicula. sp. 39. Chem. 6. t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcatæ.* Gefurchte.

303 | 22 V. *Dione.* Die stachligte Venusmuschel. Gmel. Venus Dione. sp. 1. Chem. 6. t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1. t. 4. f. 3 & 4. 3 St.

304 | 23 V. *Circinata.* Die gereifte Venusmuschel. Gmel. Venus guineensis. sp. 10. Chemn. 6. t. 30. f 311. 2 St.

305 | 24 V. *Porcata.* Die gestrahlte Venusmuschel. Gmel. Venus striata. sp. 49. Chemn. 6 t. 34 f 365. 66. 1 St.

306 | 25 V *Striata* Die gestreifte Venusmuschel. Gmel. Venus striata. sp. 49. Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366. 1 St.

307 | 26 V. *Gallina.* Die Henne. Gmel. Venus gallina. sp. 9. Lister t. 281. f 119. t. 282. f. 120. Chemn. 6. t 30. f. 308 – 310. Knorr Verg. 5. t 14. f 2 – 5. 2 St

308 | 27 V. *Paphia.* Das alte gerunzelte Weib. Gmel. Venus paphia. sp. 2. Chem. 6. t. 27. f. 274 – 76 Knorr Verg. 2. t. 28. f 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.

309 | —— α. 1 St.

310 | 28 V. *Ebriosa.* Die Schwelgerin. Gmel. Venus Dysera sp. 4. 1 St.

311 | —— α. 1 St.

312 | 29 V. *Dysera.* Die breitblättrige Venusmuschel. Gmel. Venus dysera. sp. 4. Lister t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27. f 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24. f. 3. 6. t. 10 f. 2. 2 St.

313 | 30 V. *Lamellata.* Die blättrige Venusmuschel. Gmel. Venus dysera sp. 4 Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St.

314 | 31 V. *Stricta.* Die weiße platte Venusmuschel. Gmel. Venus dysera. sp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 289 1 St.

315 | 32 V *Pacifica.* Die Friedens-Flagge. Gmel. Venus plicata. sp. 30. Chemn 6. t. 28. f. 295–297. Valentin Abh. t. 15. f. 21. 1 St.

316 | 33 V. *Marica.* Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. Venus marica. sp. 3. Chemn. 6. t. 27. f. 282–284. Argenv. zoom. t. 12 f. C. 5 St.

317 | 34 V *Clathrata.* Die gegitterte Venusmuschel Gmel. Venus dysera. sp. 4. Chemn 6. t. 28. f. 290. 3 St.

318 | 35 V. *Fluminea.* Die grüne Venusmuschel aus füssem Waffer. Chemn. 6. t. 30. f. 323. 4 St.

319 | 36 V. *Donacina* Die eckige Venusmuschel. Gmel. Venus donacina. sp 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St.

320 | 37 V. *Rostrata.* Die geschnabelte Venusmuschel, kein duplett. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St.

Donax. Die dreyeckige Muschel.

321 | 1 D. *Scortum.* Die Barth-Venus oder Venus-Prinzeß. Gmel. Donax scortum. sp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243–248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St.

322 | 2 D. *Serra.* Die gezackte dreyeckige Muschel. Gmel. Donax rugosa. sp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 351. 352. 2 St.

323 | 3 D. *Cuneata.* Der keilförmige Dreyeck. Gmel. Donax cuneata. sp. 7. Chemn. 6. t. 26. f. 260. 9 St.

324 | —— α —— 4 St.

325 | 4 D. *Trunculus* Das Klötzchen Gmel. Donax trunculus. sp. 4. Chemn 6. t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. 1. t. 7 f. 7. 11 St.

326 | 5 D. *Denticulata.* Das gezähnelte Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. sp 6. Chemn. 6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.

327 | 6 D *Violacea* Das violenblaue Dreyeck. Gmel. Donax denticulata. sp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

328 | 1 C. *Polygona* Das winklige Körbchen. Gmel. Tellina multangula. sp. 9. Chem. 6. t. 9. f. 77. 3 St.

—— α —— 2 St.

329 | 2 C. *Anomala.* Das unächte Körbchen. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. Chem. 6. t. 9 f. 79. 80. 2 St.

330 | 3 C. *Rosea.* Das rothe Körbchen. Gmel. Venus deflorata. sp 24. Chemn. 6. t. 9 f. 82. 3 St.

331 | 4 C. *Radiata.* Das bunte Körbchen, zwey Paar sind geschliffen und polirt. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. Chemn. 6. t. 9. f. 81. 4 St.

332 | 5 C. *Violacea.* Das bläuliche Körbchen. Gmel. Venus deflorata. sp. 24. 2 St.

333 | 6 C *Porcata.* Das gefurchte Körbchen. 1 St.

334 | 7 C *Purpurascens.* Das purpurfarbene Körbchen. 1 St.

338 | 8 C. *Rugosa*. Das gerunzelte Körbchen. 1 St.

339 | 9 C. *Tumida*. Das bäuchige Körbchen. Gmel. Chama oblonga. sp. 10. Chemn. 7. t. 50. f. 505. 1 St.

340 | 10 C. *Angulata*. Das winklige Körbchen. 1 St.

341 | 11 C. *Elongata*. Das längliche Kôrbchen. 1 St.

342 | 12 C. *Minuta*. Das kleine Körbchen. Gmel. Solen minutus. sp. 11. Chemn. 6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.

342 | 13 C. *Glans*. Die Eichel-Dublette. Gmel. Chama calyculata. sp. 7. Chemn. 7. t. 50 f. 500. 501. 1 St.

343 | 14 Eine unbekannte Muschel, dem äusern Anschein eine Miesmuschel, dem Schlosse nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.

1. *Lanceolatæ*. Lanzetförmige.

344 | 1 T. *Listeri*. Die Listersche Telline. Gmel. Tellina virgata. sp. 3. Chem. 6. t. 8. f. 73. 2 St.

345 | 2 T. *Virgata*. Die gestrahlte Telline. Gmel. Tellina virgata. sp. 3. Chem. 6. t. 8. f. 66–72. 6 St.

346 | 3 T. *Virginea*. Die schneeweisse Telline. Gmel. Tellina virgata. sp. 3. 3 St.

347 | 4 T. *Rosea*. Die rosenrothe Telline. Gmel. Tellina rostrata. sp. 22. Chemn. 6. t. 10. f. 96. Knorr Verg. 4. t. 2. f. 3–5. 2 St.

348

348	5	T. *Spengleri.* Die Spenglersche Telline. Gmel. Tellina Spengleri sp 30. Chem. 6. t. 10. f. 88 – 90. 2 St.
349	6	T. *Foliacea* Die Goldzunge. Gmel. Telline foliacea. sp. 18. Chemn. 6. t. 10. f 95. 2 St.
350	7	T. *Semplanata.* Rothe Tulpenblätter, Gmel. Tellina operculata. sp. 22. Chem. 6. t. 11. f. 97. Knorr 6. t. 12. f. 1. 3 St.
351	8	T. *Porcellanea.* Die porcellan Telline. Gmel Tellina radiata. sp. 21. 9 St.
352	9	T. *Radiata.* Die dreystrahlige Telline. Gmel. Tellina radiata. sp. 21. Chemn. 6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19. f. 1 – 4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2. 15 St.
353	10	T. *Ferröensis* Die Ferröensische Telline. Gmel Tellina fervensis. sp. 31. Lister Conch t. 394. f. 241. Chem. 6. t. 10. f. 91. 4 St.
354	11	T. *Picta* Die gemahlte Telline. Gmel. Tellina fervensis sp. 31. 1 St.
355	12	T. *Nebulosa.* Die wolkige Telline. Gmel. Tellina fervensis. sp. 31. 4 St.
356	13	T. *Gari.* Die amethistfarbene Telline. Gmel. Tellina gari. sp. 5, Chemn. 6. t. 10. f 93. Knorr Verg. 6. t. 12. f. 2. 2 St.
357	14	T. *Violacea.* Die blaue Telline. Gmel. Solen diphos. sp 13 var. 3 St.
358	14	* T. *Rostrata.* Die schnabelförmige Telline. Gmel. Solen diphos sp. 13. Chemn. 6. t. 7 f. 53. 54. 2 St.
359	15	T. *Rubicunda,* Die röthliche Telline. Gmel. Solen sanguinolentus. sp. 18. Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.

360

360 | 16 T. *Striatula*. Die blasrothe Telline. Gmel. Solen ſtriatus. ſp. 19. Chemn 6. t. 7. f 57. 58. 2 St
361 | 17 T. *Coccinea*. Die kleine rothe Telline. Gmel Tellina coccinea. ſp. 37. Chem. 6 t 12 f. 109. 5 St.
362 | 18 T. *Complanata* Die platte Telline. Gmel. Tellina hyalina ſp. 33. Chemn. 6. t. 11 f. 99 2 St
363 | 19 T. *Fragilis*. Die dünne Telline. Gmel. Tellina fragilis ſp 6. Chemn. 6. t 9. f. 84. 4 St.
364 | 20 T *Depreſſa*. Die plattgedrukte Telline. Gmel. Tellina depreſſa ſp. 55. Gualtieri teſt. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

365 | 21 T. *Anguloſa*. Die winklige Telline. Gmel Tellina angulata. ſp. 4 Chem. 6. t. 9 f. 74. 75. 4 St.
366 | 22 T. *Ovata*. Die eyförmige Telline. Gmel. Tellina inflata. ſp. 8. Chemn. 6. 6. t 9. f 76. 1 St.
867 | 23 T. *Angulata*. Die eckige Telline. 2 St.
368 | 24 T. *Lævigata* Die geglättete Telline. Gmel. Tellina lævigata. ſp. 20. Chem. 6. t. 12. f. 111. Schröters Einl. 2. p 649 t. 7. f. 10 3 St.
369 | 25 T *Solaris*. Die Sonnenſtrahlen-Telline. 2 St.
370 | 26 T. *Lingua felis*. Die Katzenzunge. Gmel. Tellina lingua felis. ſp. 2. Chem. 6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 1. 1 St.
371 | —— α. —— 1 St.
372 | —— β. —— ſehr ſelten. 1 St.

Telli-

Tellina. Die Telline.

2. *Rotundatae.* Rüodliche.

373 | 27 T. *Triangularis.* Die dreywinklige Telline. Gmel. Tellina trilatera. ſp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St.

374 | 28 T. *Amöenissima.* Die vortrefliche Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. 1 St.

375 | 29 T. *Remies.* Die Sand-Telline. Gmel. Tellina Remies. ſp. 66. Chemn. 6. t. 12. f. 112. 113. 1 St.

376 | 30 T. *Scobinata.* Die Robbenzunge. Gmel. Tellina ſcobinata. ſp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122–124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St.

377 | 31 T. *Deaurata.* Die wachsgelbe Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St.

378 | —— *α.* —— 1 St.

379 | 32 T. *Penſilvanica.* Die Penſilvaniſche oder Kugel-Telline. Gmel. Venus penſilvanica. ſp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St.

380 | 33 T. *Edentula.* Die zahnloſe Telline. Gmel. Venus edentula. ſp. 80. Chemn. 7. t. 40. f. 427–429. 2 St.

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuſchel.

381 | 1 C. *Cardiſſa.* Das mit Blut beſprengte Herz. Gmel. Cardium cardiſſa. ſp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St.

382 | —— *α.* —— 2 St.

383 | —— *β.* —— 1 St.

384 | —— *γ.* —— 1 St.

385 2 C *Humanum.* Das Menschenherz. Gmel. Cardium cardissa sp 2. Chem. 6. t. 14. f. 145. 146. 1 St.

386 3 C. *Inflatum* Das bäuchigte Herz. Gmel. Cardium monstrosum. sp. 29. Favanne. Pl. 51. f. E. 1. 2 St

387 4 C. *Dolorosum.* Das schwermüthige Herz. Gmel. Cardium monstrosum. sp. 29. Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbere.

388 1 F. *Hemicardium.* Das dreyseitige Herz. Gmelin Cardium hemicardium. sp. 5. Chemn. 6. tab. 16. f. 159–161. 3 St.

389 2 F. *Flavum.* Die gelbe Erdbere. Gmel. Cardium fragum. sp. 13. Chemn. 6. t. 16. f. 166. 167. 3 St.

390 3 F. *Unedo.* Die rothe Erdbere. Gmel. Cardium unedo. sp. 14. Chem 6. t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2. t. 29. f. 2. 6 St.

391 4 F. *Medium.* Die reife Erdbere. Gmel. Cardium medium. sp. 6. Chemn. 6. t. 16. f. 162–165. Knorr Verg. 1. t. 29. f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

1. *Lamellatæ.* Blättrige.

392 1 ! C. *Costatum.* Das hochgerippte Herz. Gmel. Cardium costatum. sp. 1. Lister 1. t. 327. f 164. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 2. Chemn. 6. t. 15. f. 151. 152. 2 St.

Car-

Cardium. Die herzförmige Muschel.

2. *Costatæ.* Gerippte.

393 | 2 C. *Leucostomum.* Das gelbmündige Herz, oder Felsener Dublette. Gmel. Cardium magnum. sp. 16. Lister Conch. t. 331. f. 168. *β.)* Chem 6. t. 17. f. 179. 2 St.

394 | 3 C. *Aurantiacum.* Das orange Herz. 1 St.

395 | 4 C *Serratum.* Das gelbe Herz. Gmel. Cardium lævigatum sp. 18. Chem. 6. t 18 f. 189. 3 St.

396 | 5 C. *Fragile.* Das dünschalige Herz. 2 St.

397 | 6 C. *Oblongum* Das längliche Herz. Gmel. Cardium oblongum. spec 34. Chemn. 6 t. 19. f. 190 3 St

398 | 7 C. *Arca.* Das archenförmige Herz. 1 St.

399 | 8 C. *Grœnlandicum.* Das Grönländische Herz. Gmel. Cardium grönlandicum. sp. 22. Chemn 6 t. 19. f. 198. 1 St.

400 | 9 C. *Ringens.* Das Sperrmaul. Gmel. Cardium ringens. sp. 31 Chemn. 6. t. 16. f. 170 Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6 t. 3. f. 4. 1 St.

401 | 10 C. *Myoideum* Das Miesmuschelähnliche Herz. 1 St.

402 | 11 C. *Latum* Die breite herzförmige Muschel. Gmel Cardium latum. sp. 36. Chemn. 6 t. 19. f 192 193. 1 St.

403 | 12 C. *Aeolicum.* Das Ost- und Westherz. Gmel. Cardium æolicum. Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. 1 St.

404 | 13 C. *Tuberculatum.* Die Carthagmensische Herzmuschel. Gmel. Cardium tuberculatum sp. 11. Chem, 6 t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.

405 | 14 C. *Ciliatum.* Die Islandische Herzmuschel, 2 St. verschiedene. Gmel. Cardium ciliatum. sp. 10. Chemn. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

3. *Imbricatæ.* Gedeckte.

406 | 15 C. *Isocardia.* Das gleichseitige Zigel-Herz. Gmel. Cardium isocardia, sp. 12. Lister t. 323. f. 160. Chemn. 6. t. 17. f. 174–176. 2 St.

407 | 16 C. *Campechiense.* Die gelbliche Sägeribbe. Gmel. Cardium muricatum. sp. 15. 4 St.

408 | ——— *a.* ——— Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemn. 6. t. 17. f. 178. 1 St.

409 | 17 C. *Flavum.* Das citronengelbe Herz. Gmel. Cardium flavum. sp. 17. Schröters Einleit. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann. recre. 2. f. 72. 2 St.

410 | 18 C. *Celatum.* Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

4. *Dentatæ.* Gezähnte.

411 | 19 C. *Muricatum.* Das stachlige Herz. Gmel. Cardium aculeatum. sp. 7. Lister t. 321. f. 158. Chemn. 6. t. 15. f. 155–157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 St.

412 | ——— *a.* ——— 1 St.

413 | 20 C *Echinatum.* Das dornige Herz, die Egge. Gmel. Cardium echinatum. ſp. 8. Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158. 159. 8 St.

414 | ——— *a.* ——— 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muſchel.

5. *Glabra.* Glatte.

415 | 21 C. *Cor auritum.* Die groſſe Narrenkappe. Gmel. Chama cor. ſp. 1. Liſter Conch. t. 275. f. 111. Knorr Verg. 6. t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483. 4 St.

416 | 22 C. *Corculum.* Die kleine Narrenkappe. 1 St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

417 | 1 A. *Striata.* Die geſtreifte Terebratel. Gmel. Anomia dorſata. ſp. 40. Chemn. 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforſcher 3. t. 3. f. 1–3. 3 St.

418 | 2 A. *Bonæ Spei.* Die Capſche Terebratel. Gmel. Anomia capenſis. ſp. 35. Chem. 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.

419 | 3 A. *Truncata.* Die kleine abgeſtumpfte Terebratel. Gmel. Anomia truncata. ſp. 14. Chemn. 8. t. 77. f. 701. a. b. 5 St.

420 | 4 A. *Caput ſerpentis.* Der Schlangenkopf. Gmel. Anomia Caput ſerpentis. ſp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.

421 | 5 A. *Vitrea.* Die durchsichtige Terebratel. Gmel. Anomia vitrea sp 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708. Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St

422 | 6 A *Coleoptrata.* Die geflügelte Terebratel. 2 St.

Fenestella. Die Fensterluke.

423 | 1 F. *Ephippium.* Die sattelförmige Fensterluke. Gmel. Anomia Ephippium. sp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Lister t. 204. f 38. 10 St.

424 | —— α. —— 6 St.

425 | —— β. —— 1 St.

426 | —— γ. —— 2 St.

427 | 2 F. *Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. Anomia Cepa. sp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr Ver. 6. t. 9. f. 5. 2 St.

428 | —— α. —— 1 St.

429 | 3 F. *Electrica* Die Berrstein Fensterluke. Gmel. Anomia electrica. sp 5. Chemn. 8 t. 76. f. 691. Knorr Vergn 5. t. 25. f. 6. 1 St.

430 | 4 F. *Squamula* Die schuppenförmige Fenstetlucke: Gmel Anomia squamula. sp. 6. Chem. 8 t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

431 | 1 S. *Dominicensis* Die weisse Lazarus klappe mit hellrothen Wi bel. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. δ. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr. Vergn. 5. t. 9. f. 1 & 6. t. 9. f. 1. 5 St.

432 | —— α. —— 2 St.

433 | 2 S. *Rufus*. Die braunrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

434 | 3 S. *Regius*. Die königliche Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. tab. 46. f. 471. 3 St.

435 | —— *a*. —— 1 St.

436 | 4 S. *Gædaropus*. Die gezackte Klappmuſchel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr Verg. 1. 7 f. 1. 6 St.

437 | 5 S. *Marisrubri*. Die Lazarusklappe aus dem rothen Meere. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. δ. Chemn. 7. t. 44. Martini f 460. 4 St.

438 | 6 S *Labrum*. Die Badewanne. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

439 | 7 S *Cruentatus* Die blutrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 2 St.

Lade 35.

440 | 8 S. *Macis*. Die Muscatblume. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. 1 St.

441 | 9 S. *Ducalis*. Die breitblättrige Lazeruskappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ο) Chemn. 7. t. 47. f. 476. 477. 3 St.

442 | 10 S. *Variegatus*. Die bunte Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. η) Chemn. 7 t. 45. f. 464. 1 St.

443 | 11 S. *Pes-aſininus*. Der Eſelsfuſs. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp 1. ξ) Chem. 7. t. 46. f. 472. 73. 1 St.

444 | 12 S. *Hyſtrix.* Der Igel. Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp 1. μ) Chemn. 7. t. 45 f 470. 2 St.

445 | 13 S. *Aurantiacus.* Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. ſp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.

—— α. —— Ein groſſes Exemp.

446 | 14 S. *Pictorum.* Die hochrothe Lazarusklappe, eine vortreſliche Oberſchaale, allein. 1 St.

447 | 15 S. *Plicatus.* Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.

448 | 16 S. *Criſtatus* Die kammförmige Lazarusklappe. 1 St.

Chama. Die Chama-Muſchel.

449 | 1 C. *Lazarus.* Die Muscatblüte Gmel. Chama Lazarus ſp 11. Knorr Verg. I. t. 8 f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.

450 | 2 C. *Crypboides.* Die geſchnörkelte Felſenmuſchel. Gmel. Chama gryphoides. ſp. 12. Chemn. 7. t. 51. f. 510. 513. Knorr. Verg. 6. t 16 f. 1. 6 St.

451 | 3 C. *Macerophylla.* Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. ſp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514-517. Knorr Verg. I. t. 21. f. 2 & 5. t. 24. f. 1. 1 St.

452 | 4 C. *Lamellata.* Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. ſp. 13. Chem. 7. t. 52. f 519. 1 St.

453 | 5 C. *Muricata* Die ſtachliche Chama. Gmel Chama bicornis. ſp. 13 Chem. 7. t. 52 f 518 1 St.

454 | 6 C. *Fossilis.* Die Chama von Courtignon 1 St

455 | 7 C. *Griphytes.* 3 St.

Lade 37.

Multivalves.

Vielschaaligte.

Chiton. Die Käfermuschel.

1 C *Chiton* Die Käfermuschel. 1 St.

456 | 2 C. *Brunneus.* Die braune Kafermuschel Gmel. Chiton magellanicus. sp. 12. Chemn 8 t. 95. f 797. 2 St.

457 | 3 C. *Squamosus.* Die schuppenvolle Käfermuschel. Gmel. Chiton squamosus. sp. 5. Chemn. 8. t. 94. f. 788–791 Spengler Beschreib. berl Naturf. 1. p. 292 t 7. f L. M. 7 St.

458 | 4 C *Variegatus.* Die bunte Käfermuschel Gmel Chiton marmoratus. sp 15. Chemn 8 t. 95. f. 805. 10 St.

459 | 5 C. *Corneus.* Die hornfärbige Käfermuschel. 2 St.

460 | 6 C *Striatus* Die gestreifte Käfermuschel 1 St.

461 | 7 C. *Griseo-Rubicundus.* Die grauröthliche Kafermuschel. 1 St.

462 | 8 C. *Viridis.* Die grüne Käfermuschel. 2 St.

463 | 9 C. *Magellanicus* Die magellanische Kafermuschel. Gmel. Chiton Magellanicus. sp. 12. Chemn. 8. t. 95. f. 797. 798. 6 St.

464 | 10 C. *Granulosus.* Die braune granulirte Kafermuschel. Gmel. Chiton piceus. sp. 17. Chemn. 8. t. 96. f. 807–810

810. Chem. Chit. t. 2. f 6 & 6. a b. c. 6 St.

465 | 11 C. *Atro-Viridis.* Die dunkelgrüne Käfermuschel. 1 St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

466 | 1 L. *Diadema.* Die Wallfischpocke. Gmel. Lepas Diadema sp 4. Lister Conch. t. 445. f. 288
Born Mus. cæs. Vind test. t. 1. f. 5. 6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99. f. 843. 844. 1 St.

467 | 2 L. *Tintinnabulum.* Die grosse Seetulpe. Gmel Lipas Tintinnabulum sp. 3. Lister t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2. t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chem. 8. t. 97. f 828–831. 10 St.

468 | 3 L. *Rosata.* Die rosenrothe Seetulpe. Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulpia alba. Chemn. 8 t. 97. f. 832.

469 | 4 L. *Senticosa.* Die mit Spitzen besetzte Seetulpe. 1 St

470 | 5 L *Spinosa.* Die dornigte Seetulpe. Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chemn. Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4. Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. & t. 99. f. 841. 2 St.

471 | 6 L. *Echinata.* Die stachlichte Seetulpe. Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chem. 8. t. 98. f. 840. 6 St.

472 | 7 L. *Ovata.* Die eyrunde Seetulpe. 3 St.

473 | 8 L. *Testudinaria.* Die Schildkröten-Seetulpe. Gmel. Lepas testudinaria. sp. 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4. 1 St.

Bal-

Bernicla. Die Entenmuſchel.

474 | 1 B. *Anatifera.* Die weiſſe Entenmuſchel Gmel. Lepas anatifera ſp. 13. Knorr Verg 2. t. 30. f. 4. 5. Chem. 8. t. 100. f. 853–855. 12 St.

475 | —— α. —— Gmel. Lepas anſerifera ſp. 12. Liſter t. 440. f. 283. Liſter exerc. anat. t. 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.

476 | 1 * B *Striatula.* Die geſtreifte Entenmuſchel. 3 St.

477 | 2 B. *Inflata.* Die bauchige Entenmuſchel. 2 St.

478 | 3 B. *Pollicipes* Die Fuſszehe. Gmel. Lepas Pollicipes ſp. 24 Knorr Verg. 5. t. 13. f 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.

479 | 4 B *Mitella.* Das Mützgen. Gmel. Lepas Mitella. ſp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas. Die Pholade.

480 | 1 P. *Coſtatus.* Die gerippte Pholade. Gmel. Pholas coſtata ſp 2. Knorr. 2. t. 25. f 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.

481 | 2 P *Dactylus.* Die ſchmale Pholade. Gmel. Pholas Dactylus ſp 1. Chem. 8. t. 101. f 863 1 St.

482 | 3 P. *Orientalis* Die orientaliſche Pholade. Gmel. Pholas orientalis ſp 7. Liſter t 431. f. 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. Walch Naturf. 13. p 86. t. 3. f. 15. 1 St.

483 | 4 P. *Crispatus.* Die Lockenpholade. Gmel. Pholas crispata. sp. 6. Lister t. 436. f. 279. Chemn. 8. t. 102. f. 872. 873. 1 St.

484 | 5 P *Pusillus.* Die kleine Pholade, davon 2 Stücke sich ins Holz gebohret. Gmel. Pholas pusilla. sp. 5. Chemn. 8. t. 102. f. 867–871. 5 St.

INDEX

